ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Сведения о слябах, подлежащих реализации Фондом

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1	Сляб	B220	220	1520	9600	25 080	уд.	1	
2	Сляб	B220	220	1520	9600	25 200	уд.	1	
3	Сляб	B220	220	1520	9600	25 080	уд.	1	
4	Сляб	B220	220	1520	9600	25 150	уд.	1	
5	Сляб	S235J2	250	1650	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
6	Сляб	S235J2	250	1650	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
7	Сляб	DD11	220	1270	7330	16 160	уд.	1	
8	Сляб	DD11	220	1270	7230	15 440	уд.	1	
9	Сляб	DD11	220	1300	7130	15 860	уд.	1	
10	Сляб	NORMAL SHIP BUILDING	250	1550	6140	18 780	уд.	1	
11	Сляб	DD11	220	1270	7420	15 980	уд.	1	
12	Сляб	DD11	220	1270	7230	16 140	уд.	1	
13	Сляб	DD11	220	1242	6200	13 300	уд.	1	
14	Сляб	DD11	220	1250	7920	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
15	Сляб	DD11	220	1250	7920	17 160	уд.	1	
16	Сляб	DD11	220	1250	7130	15 390	уд.	1	
17	Сляб	DD11	220	1270	6240	13 620	уд.	1	
18	Сляб	DD11	220	1270	5800	12 760	уд.	1	
19	Сляб	S235JR-0	220	1550	4500	12 000	уд.	1	
20	Сляб	S235JR-0	220	1550	4500	12 020	уд.	1	
21	Сляб	SAE1006	220	1265	6440	13 820	уд.	1	
22	Сляб	DD11	220	1300	5000	11 230	уд.	1	
23	Сляб	S235JR-1	220	1550	4580	12 300	уд.	1	
24	Сляб	S235JR-1	220	1550	4580	12 300	уд.	1	
25	Сляб	S235JR-0	220	1550	4500	12 020	уд.	1	
26	Сляб	S235JR-0	220	1550	4500	12 000	уд.	1	
27	Сляб	DD11	220	1250	8700	18 780	уд.	1	
28	Сляб	F423	220	1530	10500	27 520	уд.	1	
29	Сляб	F423	220	1530	10500	27 450	уд.	1	
30	Сляб	F423	220	1530	10500	27 520	уд.	1	
31	Сляб	F423	220	1530	10500	27 530	уд.	1	
32	Сляб	F423	220	1530	10500	27 520	уд.	1	
33	Сляб	F423	220	1530	10500	27 450	уд.	1	
34	Сляб	F423	220	1530	10500	27 300	уд.	1	
35	Сляб	F423	220	1530	10500	27 450	уд.	1	
36	Сляб	F423	220	1530	10500	27 450	уд.	1	
37	Сляб	F423	220	1530	10500	27 450	уд.	1	
38	Сляб	F423	220	1530	10500	27 450	уд.	1	
39	Сляб	F423	220	1530	10500	27 300	уд.	1	
40	Сляб	F423	220	1530	10500	27 450	уд.	1	
41	Сляб	F423	220	1530	10500	27 340	уд.	1	
42	Сляб	F423	220	1530	10500	27 300	уд.	1	
43	Сляб	F423	220	1530	10500	27 300	уд.	1	
44	Сляб	F423	220	1530	10500	27 450	уд.	1	
45	Сляб	F423	220	1530	10500	27 300	уд.	1	
46	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
47	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
48	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
49	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
50	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
51	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
52	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 731	уд.	1	
53	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 743	уд.	1	
54	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
55	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
56	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
57	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 760	уд.	1	
58	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
59	Сляб	F423	220	1530	10500	27 370	уд.	1	
60	Сляб	F423	220	1530	10500	27 520	уд.	1	
61	Сляб	F423	220	1530	10500	27 520	уд.	1	
62	Сляб	F423	220	1530	10500	27 490	уд.	1	
63	Сляб	F423	220	1530	10500	27 520	уд.	1	
64	Сляб	F423	220	1530	10500	27 370	уд.	1	
65	Сляб	F423	220	1530	10500	27 450	уд.	1	
66	Сляб	B220	220	1520	9600	25 380	уд.	1	
67	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
68	Сляб	B220	220	1520	9600	25 150	уд.	1	
69	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
70	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
71	Сляб	B220	220	1520	9600	25 380	уд.	1	
72	Сляб	B220	220	1520	9600	25 300	уд.	1	
73	Сляб	B220	220	1520	9600	25 300	уд.	1	
74	Сляб	B220	220	1520	9600	25 380	уд.	1	
75	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
76	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
77	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
78	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
79	Сляб	B220	220	1520	9600	25230	уд.	1	
80	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
81	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
82	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
83	Сляб	B220	220	1520	9600	25 280	уд.	1	
84	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
85	Сляб	B220	220	1520	9600	25 270	уд.	1	
86	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
87	Сляб	B220	220	1520	9600	25 150	уд.	1	
88	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
89	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
90	Сляб	B220	220	1520	9600	25 090	уд.	1	
91	Сляб	B220	220	1520	9600	25 150	уд.	1	
92	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
93	Сляб	B220	220	1520	9600	25 050	уд.	1	
94	Сляб	B220	220	1520	9600	25 220	уд.	1	
95	Сляб	B220	220	1520	9600	24 970	уд.	1	
96	Сляб	B220	220	1520	9600	25 120	уд.	1	
97	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
98	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
99	Сляб	B220	220	1520	9600	25 200	уд.	1	
100	Сляб	B220	220	1520	9600	25 200	уд.	1	
101	Сляб	B220	220	1520	9600	25 180	уд.	1	
102	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
103	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
104	Сляб	B220	220	1520	9600	25 140	уд.	1	
105	Сляб	B220	220	1520	9600	25 150	уд.	1	
106	Сляб	B220	220	1520	9600	25 260	уд.	1	
107	Сляб	B220	220	1520	9600	25 150	уд.	1	
108	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
109	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
110	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
111	Сляб	B220	220	1520	9600	25 150	уд.	1	
112	Сляб	B220	220	1520	9600	25 220	уд.	1	
113	Сляб	B220	220	1520	9600	25 150	уд.	1	
114	Сляб	B220	220	1520	9600	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
115	Сляб	B220	220	1520	9600	25 190	уд.	1	
116	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
117	Сляб	B220	220	1520	9600	25 230	уд.	1	
118	Сляб	B220	220	1520	9600	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
119	Сляб	B220	220	1520	9600	25 150	уд.	1	
120	Сляб	B220	220	1520	9600	25 120	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
121	Сляб	B220	220	1520	9600	25 220	уд.	1	
122	Сляб	B220	220	1520	9600	25 200	уд.	1	
123	Сляб	B050	220	1520	9600	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
124	Сляб	B050	220	1520	9600	25 300	уд.	1	
125	Сляб	A342	250	1550	11900	36 220	уд.	1	
126	Сляб	A342	250	1550	11900	36 040	уд.	1	
127	Сляб	A342	250	1550	11900	36 200	уд.	1	
128	Сляб	A342	250	1550	11900	36 080	уд.	1	
129	Сляб	A342	250	1550	11900	36 020	уд.	1	
130	Сляб	A342	250	1550	11900	35 960	уд.	1	
131	Сляб	A342	250	1550	11900	36 060	уд.	1	
132	Сляб	A342	250	1550	11900	36 080	уд.	1	
133	Сляб	A342	250	1550	11900	36 080	уд.	1	
134	Сляб	A342	250	1550	11900	36 000	уд.	1	
135	Сляб	A342	250	1550	11900	36 060	уд.	1	
136	Сляб	A342	250	1550	11900	35 960	уд.	1	
137	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
138	Сляб	S355J2	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
139	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
140	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
141	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
142	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
143	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
144	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
145	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
146	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
147	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
148	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
149	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
150	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
151	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	27 940	уд.	1	
152	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
153	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
154	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
155	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
156	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
157	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
158	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
159	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
160	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
161	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
162	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
163	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
164	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
165	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
166	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
167	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
168	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
169	Сляб	F427	270	1740	9800	36 000	уд.	1	
170	Сляб	A247	250	1840	5350	19 190	уд.	1	
171	Сляб	F423	250	1840	10000	36 300	уд.	1	
172	Сляб	F423	250	1840	10000	35 980	уд.	1	
173	Сляб	F423	250	1840	10000	36 280	уд.	1	
174	Сляб	F423	250	1840	10000	36 040	уд.	1	
175	Сляб	F423	250	1840	10000	36 240	уд.	1	
176	Сляб	F423	250	1840	10000	36 300	уд.	1	
177	Сляб	F423	250	1840	10000	36 240	уд.	1	
178	Сляб	F423	250	1840	10000	35 940	уд.	1	
179	Сляб	F427	270	1550	11000	36 060	уд.	1	
180	Сляб	F427	270	1550	11000	36 100	уд.	1	
181	Сляб	F427	270	1550	11000	36 100	уд.	1	
182	Сляб	F427	220	1520	11500	30 110	уд.	1	
183	Сляб	A347	250	1550	11900	36 120	уд.	1	
184	Сляб	A342	250	1550	11900	35 800	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
185	Сляб	A342	250	1550	11900	36 040	уд.	1	
186	Сляб	A247	250	1550	9900	30 000	уд.	1	
187	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	27 740	уд.	1	
188	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	27 800	уд.	1	
189	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	27 740	уд.	1	
190	Сляб	F423	220	1840	9500	30 030	уд.	1	
191	Сляб	F423	220	1840	9500	30 040	уд.	1	
192	Сляб	F423	220	1840	9500	29 700	уд.	1	
193	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
194	Сляб	F423	220	1840	9500	30 100	уд.	1	
195	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
196	Сляб	F423	220	1840	9500	29 850	уд.	1	
197	Сляб	F423	220	1840	9500	30 100	уд.	1	
198	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
199	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	27 940	уд.	1	
200	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	28 100	уд.	1	
201	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	27 740	уд.	1	
202	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	27 940	уд.	1	
203	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
204	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
205	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
206	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
207	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
208	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	27 940	уд.	1	
209	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
210	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
211	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
212	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
213	Сляб	A243	250	1550	9900	29 950	уд.	1	
214	Сляб	A572OTS	-	-	-	30 080	уд.	1	отсутствует маркировка размера
215	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 940	уд.	1	
216	Сляб	A572VD	250	2030	7500	30 020	уд.	1	
217	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 920	уд.	1	
218	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
219	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
220	Сляб	A572VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка размера
221	Сляб	A572VD	-	-	-	39 960	уд.	1	отсутствует маркировка размера
222	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
223	Сляб	A572VD	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка размера
224	Сляб	A572VD	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка размера
225	Сляб	A572VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка размера
226	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка размера
227	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
228	Сляб	A572VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка размера
229	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка размера
230	Сляб	A572VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка размера
231	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
232	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка размера и номер плавки
233	Сляб	F423	220	1520	11500	29 960	уд.	1	
234	Сляб	F423	220	1520	11500	29 930	уд.	1	
235	Сляб	F423	220	1520	11500	29 960	уд.	1	
236	Сляб	F423	220	1520	11500	29 960	уд.	1	
237	Сляб	F423	220	1520	11500	30 110	уд.	1	
238	Сляб	F423	220	1520	11500	30 110	уд.	1	
239	Сляб	F423	220	1520	11500	29 960	уд.	1	
240	Сляб	F423	220	1520	11500	29 960	уд.	1	
241	Сляб	F423	220	1520	11500	29 920	уд.	1	
242	Сляб	F423	220	1520	11500	29 890	уд.	1	
243	Сляб	F423	220	1520	11500	30 040	уд.	1	
244	Сляб	F423	220	1520	11500	30 040	уд.	1	
245	Сляб	F423	220	1520	11500	29 960	уд.	1	
246	Сляб	F423	220	1520	11500	29 890	уд.	1	
247	Сляб	F423	220	1520	11500	29 960	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
248	Сляб	F423	220	1520	11500	30 110	уд.	1	
249	Сляб	A342	250	1550	11900	36 160	уд.	1	
250	Сляб	A342	250	1550	11900	36 180	уд.	1	
251	Сляб	A342	250	1550	11900	36 320	уд.	1	
252	Сляб	A342	250	1550	11900	36 320	уд.	1	
253	Сляб	A342	250	1550	11900	36 330	уд.	1	
254	Сляб	A342	250	1550	11900	36 040	уд.	1	
255	Сляб	A342	250	1550	11900	36 200	уд.	1	
256	Сляб	A342	250	1550	11900	36 100	уд.	1	
257	Сляб	A342	250	1550	11900	36 260	уд.	1	
258	Сляб	A342	250	1550	11900	36 260	уд.	1	
259	Сляб	A342	250	1550	11900	36 160	уд.	1	
260	Сляб	A342	250	1550	11900	36 180	уд.	1	
261	Сляб	A342	250	1550	11900	36 040	уд.	1	
262	Сляб	A342	250	1550	11900	36 080	уд.	1	
263	Сляб	A342	250	1550	11900	36 000	уд.	1	
264	Сляб	A342	250	1550	11900	36 120	уд.	1	
265	Сляб	A342	250	1550	11900	36 220	уд.	1	
266	Сляб	A342	250	1550	11900	36 040	уд.	1	
267	Сляб	A342	250	1550	11900	36 120	уд.	1	
268	Сляб	A342	250	1550	11900	36 320	уд.	1	
269	Сляб	A342	250	1550	11900	36 220	уд.	1	
270	Сляб	A342	250	1550	11900	36 320	уд.	1	
271	Сляб	A342	250	1550	11900	36 160	уд.	1	
272	Сляб	A342	250	1550	11900	36 340	уд.	1	
273	Сляб	A342	250	1550	11900	36 320	уд.	1	
274	Сляб	A342	250	1550	11900	36 160	уд.	1	
275	Сляб	A342	250	1550	11900	36 180	уд.	1	
276	Сляб	A342	250	1550	11900	36 180	уд.	1	
277	Сляб	A342	250	1550	11900	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
278	Сляб	A342	250	1550	11900	37 000	уд.	1	
279	Сляб	A342	250	1550	11900	36 340	уд.	1	
280	Сляб	A342	250	1550	11900	36 080	уд.	1	
281	Сляб	A342	250	1550	11900	35 940	уд.	1	
282	Сляб	A342	250	1550	11900	36 040	уд.	1	
283	Сляб	A342	250	1550	11900	36 040	уд.	1	
284	Сляб	A342	250	1550	11900	36 000	уд.	1	
285	Сляб	A342	250	1550	11900	36 080	уд.	1	
286	Сляб	A342	250	1550	11900	36 180	уд.	1	
287	Сляб	A342	250	1550	11900	36 340	уд.	1	
288	Сляб	A342	250	1550	11900	36 420	уд.	1	
289	Сляб	A342	250	1550	11900	36 160	уд.	1	
290	Сляб	A342	250	1550	11900	36 300	уд.	1	
291	Сляб	A342	250	1550	11900	36 180	уд.	1	
292	Сляб	A342	250	1550	11900	36 160	уд.	1	
293	Сляб	A342	250	1550	11900	36 180	уд.	1	
294	Сляб	A342	250	1550	11900	36 220	уд.	1	
295	Сляб	A342	250	1550	11900	36 100	уд.	1	
296	Сляб	A342	250	1550	11900	36 380	уд.	1	
297	Сляб	A342	250	1550	11900	36 020	уд.	1	
298	Сляб	A342	250	1550	11900	36 340	уд.	1	
299	Сляб	A342	250	1550	11900	36 020	уд.	1	
300	Сляб	A36	-	-	-	30 100	уд.	1	отсутствует маркировка веса
301	Сляб	A36	-	-	-	30 060	уд.	1	отсутствует маркировка веса
302	Сляб	A36	-	-	-	30 120	уд.	1	отсутствует маркировка веса
303	Сляб	A36	-	-	-	30 220	уд.	1	отсутствует маркировка веса
304	Сляб	A36	-	-	-	30 100	уд.	1	отсутствует маркировка размера
305	Сляб	A36	250	1850	8200	30 160	уд.	1	
306	Сляб	A36	250	1850	8200	30 180	уд.	1	
307	Сляб	A36	250	1850	8200	30 180	уд.	1	
308	Сляб	A36	250	1850	8200	30 260	уд.	1	
309	Сляб	A36	250	1850	8200	30 160	уд.	1	
310	Сляб	A36	250	1850	8200	30 300	уд.	1	
311	Сляб	A36	250	1850	8200	30 140	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
312	Сляб	A36	250	1850	8200	30 140	уд.	1	
313	Сляб	A36	250	1850	8200	30 140	уд.	1	
314	Сляб	A36	250	1850	8200	30 180	уд.	1	
315	Сляб	A36	-	-	-	30 200	уд.	1	отсутствует маркировка размера
316	Сляб	A36	-	-	-	30 100	уд.	1	отсутствует маркировка размера
317	Сляб	A36	-	-	-	30 160	уд.	1	отсутствует маркировка размера
318	Сляб	A36	-	-	-	30 100	уд.	1	отсутствует маркировка размера
319	Сляб	A36	-	-	-	30 220	уд.	1	отсутствует маркировка размера
320	Сляб	A342	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
321	Сляб	A342	250	1840	10000	36 180	уд.	1	
322	Сляб	A342	250	1840	10000	36 100	уд.	1	
323	Сляб	A342	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
324	Сляб	A342	250	1840	10000	36 280	уд.	1	
325	Сляб	A342	250	1840	10000	35 950	уд.	1	
326	Сляб	A342	250	1840	10000	36 060	уд.	1	
327	Сляб	A342	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
328	Сляб	A342	250	1840	10000	36 020	уд.	1	
329	Сляб	A342	250	1840	10000	36 220	уд.	1	
330	Сляб	A342	250	1840	10000	36 060	уд.	1	
331	Сляб	A342	250	1840	10000	35 900	уд.	1	
332	Сляб	A342	250	1840	10000	36 020	уд.	1	
333	Сляб	A342	250	1840	10000	35 920	уд.	1	
334	Сляб	A342	250	1840	10000	36 190	уд.	1	
335	Сляб	A342	250	1840	10000	36 200	уд.	1	
336	Сляб	A342	250	1840	10000	36 040	уд.	1	
337	Сляб	A342	250	1840	10000	36 140	уд.	1	
338	Сляб	A347	250	1840	10000	36 500	уд.	1	
339	Сляб	A347	250	1840	10000	36 500	уд.	1	
340	Сляб	A347	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
341	Сляб	A247	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
342	Сляб	A247	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
343	Сляб	A247	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
344	Сляб	F427	220	1840	9500	30 110	уд.	1	
345	Сляб	A347	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
346	Сляб	A347	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
347	Сляб	F427	250	1840	10000	36 200	уд.	1	
348	Сляб	F427	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
349	Сляб	A342	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
350	Сляб	K387	270	1840	9300	36 300	уд.	1	
351	Сляб	A367	250	1840	8300	29 960	уд.	1	
352	Сляб	A367	250	1840	8300	29 960	уд.	1	
353	Сляб	F427	270	2080	8200	36 000	уд.	1	
354	Сляб	F427	270	2080	8200	36 100	уд.	1	
355	Сляб	F427	270	2080	8200	36 300	уд.	1	
356	Сляб	A347	250	1550	7720	23 500	уд.	1	
357	Сляб	F427	220	1840	6530	20 620	уд.	1	
358	Сляб	A267	270	2080	8200	36 160	уд.	1	
359	Сляб	A267	270	2080	8200	30 180	уд.	1	
360	Сляб	A267	270	2080	8200	30 180	уд.	1	
361	Сляб	F427	270	1840	9300	36 240	уд.	1	
362	Сляб	F427	270	1840	9300	36 040	уд.	1	
363	Сляб	F427	270	1840	9300	36 260	уд.	1	
364	Сляб	A347	250	2080	7400	30 120	уд.	1	
365	Сляб	A347	250	2080	7400	30 120	уд.	1	
366	Сляб	A347	250	2080	7400	30 000	уд.	1	
367	Сляб	A347	250	2080	7400	30 000	уд.	1	
368	Сляб	A243	250	1840	10000	36 360	уд.	1	
369	Сляб	A243	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
370	Сляб	A243	250	1840	10000	36 260	уд.	1	
371	Сляб	A243	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
372	Сляб	A243	250	1840	10000	36 320	уд.	1	
373	Сляб	A243	250	1840	10000	36 180	уд.	1	
374	Сляб	A243	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
375	Сляб	A243	250	1840	10000	36 100	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
376	Сляб	N372	250	1840	10000	35 980	уд.	1	
377	Сляб	N372	250	1840	10000	36 200	уд.	1	
378	Сляб	N372	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
379	Сляб	N372	250	1840	10000	35 860	уд.	1	
380	Сляб	N372	250	1840	10000	35 960	уд.	1	
381	Сляб	N372	250	1840	10000	35 920	уд.	1	
382	Сляб	N372	250	1840	10000	35 900	уд.	1	
383	Сляб	N372	250	1840	10000	35 980	уд.	1	
384	Сляб	N372	250	1840	10000	35 900	уд.	1	
385	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	27 690	уд.	1	
386	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	27 740	уд.	1	
387	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
388	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
389	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
390	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
391	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
392	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
393	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
394	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
395	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
396	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
397	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
398	Сляб	A322	220	1520	11500	30 030	уд.	1	
399	Сляб	A322	220	1520	11500	30 090	уд.	1	
400	Сляб	A322	220	1520	11500	30 030	уд.	1	
401	Сляб	A322	220	1520	11500	29 950	уд.	1	
402	Сляб	A322	220	1520	11500	30 030	уд.	1	
403	Сляб	A322	220	1520	11500	30 030	уд.	1	
404	Сляб	A322	220	1520	11500	30 100	уд.	1	
405	Сляб	A322	220	1520	11500	30 030	уд.	1	
406	Сляб	A322	220	1520	11500	29 950	уд.	1	
407	Сляб	A322	220	1520	11500	30 030	уд.	1	
408	Сляб	A322	220	1520	11500	30 030	уд.	1	
409	Сляб	A322	220	1520	11500	29 920	уд.	1	
410	Сляб	A322	220	1520	11500	29 920	уд.	1	
411	Сляб	A322	220	1520	11500	30 000	уд.	1	
412	Сляб	A322	220	1840	9500	29 960	уд.	1	
413	Сляб	A263	270	2080	8200	36 340	уд.	1	
414	Сляб	A263	270	2080	8200	36 200	уд.	1	
415	Сляб	A263	270	2080	8200	36 380	уд.	1	
416	Сляб	A263	270	2080	8200	36 180	уд.	1	
417	Сляб	A263	270	2080	8200	36 120	уд.	1	
418	Сляб	A263	270	2080	8200	36 120	уд.	1	
419	Сляб	A263	270	2080	8200	36 200	уд.	1	
420	Сляб	A263	270	2080	5940	26 180	уд.	1	
421	Сляб	A263	270	2080	5940	26 300	уд.	1	
422	Сляб	A263	270	2080	8200	36 280	уд.	1	
423	Сляб	A263	270	2080	8200	36 300	уд.	1	
424	Сляб	A263	270	2080	8200	36 200	уд.	1	
425	Сляб	A263	270	2080	8200	36 160	уд.	1	
426	Сляб	A263	270	2080	8200	36 060	уд.	1	
427	Сляб	A263	270	2080	8200	36 380	уд.	1	
428	Сляб	A263	270	2080	8200	36 320	уд.	1	
429	Сляб	A263	270	2080	8200	36 360	уд.	1	
430	Сляб	A263	270	2080	8200	36 140	уд.	1	
431	Сляб	A36	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
432	Сляб	A36	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
433	Сляб	A36	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
434	Сляб	A36	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
435	Сляб	A36	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
436	Сляб	A243	250	1550	9900	30 100	уд.	1	
437	Сляб	A243	250	1550	9900	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
438	Сляб	A247	250	1550	9900	30 000	уд.	1	
439	Сляб	A243	250	1550	9900	30 360	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
440	Сляб	A243	250	1550	9900	30 360	уд.	1	
441	Сляб	A243	250	1550	9900	30 120	уд.	1	
442	Сляб	A243	250	1550	9900	30 100	уд.	1	
443	Сляб	A247	250	1550	9900	30 320	уд.	1	
444	Сляб	A243	250	1550	9900	30 280	уд.	1	
445	Сляб	A243	250	1550	9900	30 100	уд.	1	
446	Сляб	A243	250	1550	9900	30 180	уд.	1	
447	Сляб	A243	250	1550	9900	30 360	уд.	1	
448	Сляб	A243	250	1550	9900	30 360	уд.	1	
449	Сляб	A243	250	1550	9900	30 240	уд.	1	
450	Сляб	A243	250	1550	9900	30 340	уд.	1	
451	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
452	Сляб	A122	220	1370	12000	28 100	уд.	1	
453	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
454	Сляб	A122	220	1370	12000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
455	Сляб	A122	220	1370	12000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
456	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
457	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
458	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
459	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
460	Сляб	A122	220	1370	12000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
461	Сляб	A122	220	1370	12000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
462	Сляб	A122	220	1370	12000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
463	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
464	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
465	Сляб	A347	250	1840	9110	32 900	уд.	1	
466	Сляб	A342	250	1840	10000	36 180	уд.	1	
467	Сляб	F423	220	1520	11500	29 950	уд.	1	
468	Сляб	F423	220	1520	11500	30 000	уд.	1	
469	Сляб	F423	220	1520	11500	30 040	уд.	1	
470	Сляб	F423	220	1520	11500	29 890	уд.	1	
471	Сляб	A243	250	1550	9900	30 240	уд.	1	
472	Сляб	F423	220	1520	11500	29 960	уд.	1	
473	Сляб	F423	220	1520	11500	29 940	уд.	1	
474	Сляб	F423	220	1520	11500	29 960	уд.	1	
475	Сляб	F423	220	1520	11500	29 890	уд.	1	
476	Сляб	S355J2	220	1550	10500	27 740	уд.	1	
477	Сляб	S355J2	220	1550	10500	27 820	уд.	1	
478	Сляб	S355J2	220	1550	10500	27 740	уд.	1	
479	Сляб	S355J2	220	1550	10500	27 670	уд.	1	
480	Сляб	S355J2	220	1550	10500	27 820	уд.	1	
481	Сляб	S355J2	220	1550	10500	27 670	уд.	1	
482	Сляб	S355J2	220	1550	10500	27 670	уд.	1	
483	Сляб	S355J2	220	1550	10500	27 740	уд.	1	
484	Сляб	S355J2	220	1550	10500	27 710	уд.	1	
485	Сляб	S355J2	220	1550	10500	27 740	уд.	1	
486	Сляб	S355J2	220	1550	10500	27 740	уд.	1	
487	Сляб	S355J2	220	1550	10500	27 670	уд.	1	
488	Сляб	S355J2	220	1550	10500	27 630	уд.	1	
489	Сляб	A36VD				30 120	уд.	1	отсутствует маркировка размера и номер плавки
490	Сляб	A36VD	-	-	-	30 200	уд.	1	отсутствует маркировка размера
491	Сляб	A36VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
492	Сляб	A36VD	-	-	-	30 160	уд.	1	отсутствует маркировка размера
493	Сляб	A36VD	-	-	-	30 120	уд.	1	отсутствует маркировка размера
494	Сляб	A36VD	-	-	-	30 140	уд.	1	отсутствует маркировка размера
495	Сляб	A36VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
496	Сляб	A36VD	-	-	-	30 160	уд.	1	отсутствует маркировка размера
497	Сляб	A36VD	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка размера
498	Сляб	A36VD	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка размера
499	Сляб	A36VD	-	-	-	30 100	уд.	1	отсутствует маркировка размера
500	Сляб	A36VD	-	-	-	30 200	уд.	1	отсутствует маркировка размера
501	Сляб	A36VD	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка размера
502	Сляб	A36VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
503	Сляб	S355JW	-	-	-	26 160	уд.	1	отсутствует маркировка размера
504	Сляб	S355JW	-	-	-	26 240	уд.	1	отсутствует маркировка размера
505	Сляб	S355JW	-	-	-	26 260	уд.	1	отсутствует маркировка размера
506	Сляб	S355JW	-	-	-	26 160	уд.	1	отсутствует маркировка размера
507	Сляб	S355JW	-	-	-	26 150	уд.	1	отсутствует маркировка размера
508	Сляб	A322	220	1370	12000	28 090	уд.	1	
509	Сляб	A322	220	1370	12000	28 090	уд.	1	
510	Сляб	A322	220	1370	12000	28 310	уд.	1	
511	Сляб	A322	220	1370	12000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
512	Сляб	A322	220	1370	12000	28 160	уд.	1	
513	Сляб	A322	220	1370	12000	28 000	уд.	1	
514	Сляб	A322	220	1370	12000	28 250	уд.	1	
515	Сляб	A322	220	1370	12000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
516	Сляб	A322	220	1370	12000	28 250	уд.	1	
517	Сляб	A322	220	1370	12000	28 230	уд.	1	
518	Сляб	A322	220	1370	12000	28 090	уд.	1	
519	Сляб	A322	220	1370	12000	28 090	уд.	1	
520	Сляб	A322	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка размера, веса и идентиф.
521	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
522	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
523	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
524	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
525	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
526	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
527	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
528	Сляб	A122	220	1370	12000	28 190	уд.	1	
529	Сляб	A122	220	1370	12000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
530	Сляб	A122	220	1370	12000	28 080	уд.	1	
531	Сляб	A122	220	1370	12000	28 190	уд.	1	
532	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
533	Сляб	A122	220	1370	10390	24 500	уд.	1	
534	Сляб	A122	220	1370	12000	28 190	уд.	1	
535	Сляб	A122	220	1370	12000	28 140	уд.	1	
536	Сляб	A122	220	1370	12000	28 080	уд.	1	
537	Сляб	A122	220	1370	12000	28 110	уд.	1	
538	Сляб	A122	220	1370	12000	28 190	уд.	1	
539	Сляб	A342	250	1550	11900	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
540	Сляб	A342	250	1550	11900	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
541	Сляб	A342	250	1550	11900	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
542	Сляб	A342	250	1550	11900	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
543	Сляб	A342	250	1550	11900	36 180	уд.	1	
544	Сляб	A342	250	1550	11900	36 380	уд.	1	
545	Сляб	A342	250	1550	11900	36 200	уд.	1	отсутствует маркировка веса
546	Сляб	A342	250	1550	11900	-	уд.	1	
547	Сляб	A342	250	1840	10000	36 040	уд.	1	
548	Сляб	A342	250	1840	10000	36 020	уд.	1	
549	Сляб	A342	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
550	Сляб	A342	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
551	Сляб	A342	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
552	Сляб	A342	250	1840	10000	36 020	уд.	1	
553	Сляб	A342	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
554	Сляб	A342	250	1840	10000	36 040	уд.	1	
555	Сляб	A342	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
556	Сляб	A342	250	1840	10000	36 180	уд.	1	
557	Сляб	A342	250	1840	10000	35 980	уд.	1	
558	Сляб	A342	250	1840	10000	35 990	уд.	1	
559	Сляб	A342	250	1840	10000	35 980	уд.	1	
560	Сляб	A342	250	1840	10000	36 100	уд.	1	
561	Сляб	A342	250	1840	10000	36 060	уд.	1	
562	Сляб	A342	250	1840	10000	36 160	уд.	1	
563	Сляб	F423	220	1520	11500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
564	Сляб	F423	220	1520	11500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
565	Сляб	F423	220	1250	11500	29 900	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
566	Сляб	F423	220	1250	11500	29 960	уд.	1	
567	Сляб	S355J2	220	1520	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
568	Сляб	S355J2	220	1520	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
569	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
570	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
571	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
572	Сляб	A122	220	1370	12000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
573	Сляб	A122	220	1370	5900	13 900	уд.	1	отсутствует маркировка веса
574	Сляб	A122	220	1370	5940	14 000	уд.	1	
575	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
576	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
577	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
578	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
579	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10000	26 440	уд.	1	
580	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	27 860	уд.	1	
581	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	27 660	уд.	1	
582	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	27 860	уд.	1	
583	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
584	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
585	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
586	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
587	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
588	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
589	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
590	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
591	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	27 760	уд.	1	
592	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	27 820	уд.	1	
593	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	27 820	уд.	1	
594	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
595	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
596	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
597	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
598	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
599	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
600	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
601	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
602	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
603	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
604	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
605	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
606	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
607	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
608	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
609	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
610	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
611	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
612	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
613	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
614	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
615	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
616	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
617	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
618	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
619	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
620	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
621	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
622	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
623	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
624	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
625	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
626	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
627	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
628	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
629	Сляб	S355J2 LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
630	Сляб	A572OTS	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка веса
631	Сляб	A572OTS	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка веса
632	Сляб	A572OTS	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка размера
633	Сляб	A572OTS	250	2030	7500	30 060	уд.	1	
634	Сляб	A572OTS	-	-	-	30 080	уд.	1	отсутствует маркировка веса
635	Сляб	A572OTS	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка веса
636	Сляб	A572OTS	-	-	-	30 060	уд.	1	отсутствует маркировка веса
637	Сляб	A572OTS	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка веса
638	Сляб	A572OTS	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка веса
639	Сляб	A572OTS	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка веса
640	Сляб	A572OTS	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка веса
641	Сляб	A572OTS	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка веса
642	Сляб	A572OTS	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка размера
643	Сляб	A572OTS	250	2030	7500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
644	Сляб	A572OTS	250	2030	7500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
645	Сляб	A572OTS	250	2030	7500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
646	Сляб	A572OTS	250	2030	7500	29 900	уд.	1	
647	Сляб	A572OTS	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка веса
648	Сляб	A572OTS	-	-	-	30 160	уд.	1	отсутствует маркировка веса
649	Сляб	A572OTS	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
650	Сляб	A572OTS	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка веса
651	Сляб	A36VD	-	-	-	30 200	уд.	1	отсутствует маркировка веса
652	Сляб	A36VD	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка веса
653	Сляб	A36VD	-	-	-	30 080	уд.	1	отсутствует маркировка веса
654	Сляб	A36VD	-	-	-	30 220	уд.	1	отсутствует маркировка веса
655	Сляб	A36VD	-	-	-	30 220	уд.	1	отсутствует маркировка веса
656	Сляб	A36VD	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка размера
657	Сляб	A36VD	250	2030	7500	30 060	уд.	1	
658	Сляб	A36VD	-	-	-	30 220	уд.	1	отсутствует маркировка веса
659	Сляб	A36VD	-	-	-	30 080	уд.	1	отсутствует маркировка веса
660	Сляб	A36VD	-	-	-	30 200	уд.	1	отсутствует маркировка веса
661	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
662	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
663	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 960	уд.	1	
664	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 900	уд.	1	
665	Сляб	A572VD	250	2030	7500	30 020	уд.	1	
666	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 800	уд.	1	
667	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 880	уд.	1	
668	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 980	уд.	1	
669	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 920	уд.	1	
670	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 960	уд.	1	
671	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 980	уд.	1	
672	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 900	уд.	1	
673	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 940	уд.	1	
674	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 920	уд.	1	
675	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 960	уд.	1	
676	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 960	уд.	1	
677	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 920	уд.	1	
678	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 920	уд.	1	
679	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 940	уд.	1	
680	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 960	уд.	1	
681	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 940	уд.	1	
682	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 920	уд.	1	
683	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 800	уд.	1	
684	Сляб	K382	270	1840	9300	36 260	уд.	1	
685	Сляб	K382	270	1840	9300	36 220	уд.	1	
686	Сляб	K382	270	1840	9300	36 240	уд.	1	
687	Сляб	K382	270	1840	9300	36 360	уд.	1	
688	Сляб	K382	270	1840	9300	36 600	уд.	1	
689	Сляб	K382	270	1840	9300	36 480	уд.	1	
690	Сляб	K382	270	1840	9300	36 260	уд.	1	
691	Сляб	K382	270	1840	9300	36 260	уд.	1	
692	Сляб	K382	270	1840	9300	36 340	уд.	1	
693	Сляб	K382	270	1840	9300	36 360	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
694	Сляб	K382	270	1840	9300	36 580	уд.	1	
695	Сляб	F423	220	1840	9500	29 820	уд.	1	
696	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
697	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
698	Сляб	F423	220	1840	9500	29 810	уд.	1	
699	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
700	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
701	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
702	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
703	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
704	Сляб	F423	220	1840	9500	29 960	уд.	1	
705	Сляб	F423	220	1840	9500	29 960	уд.	1	
706	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
707	Сляб	F423	220	1840	9500	29 910	уд.	1	
708	Сляб	F423	220	1840	9500	29 960	уд.	1	
709	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
710	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
711	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
712	Сляб	F423	220	1840	9500	30 040	уд.	1	
713	Сляб	F423	220	1840	9500	29 800	уд.	1	
714	Сляб	F423	220	1840	9500	29 810	уд.	1	
715	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
716	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
717	Сляб	F423	220	1840	9500	29 890	уд.	1	
718	Сляб	A322	220	1520	11500	30 030	уд.	1	
719	Сляб	A322	220	1520	11500	29 950	уд.	1	
720	Сляб	A322	220	1520	11500	29 950	уд.	1	
721	Сляб	A322	220	1520	11500	29 950	уд.	1	
722	Сляб	A322	220	1520	11500	30 040	уд.	1	
723	Сляб	A322	220	1520	11500	29 940	уд.	1	
724	Сляб	A322	220	1520	11500	30 030	уд.	1	
725	Сляб	A322	220	1520	11500	30 030	уд.	1	
726	Сляб	A322	220	1520	11500	30 030	уд.	1	
727	Сляб	A322	220	1520	11500	29 950	уд.	1	
728	Сляб	A322	220	1520	11500	29 950	уд.	1	
729	Сляб	A322	220	1520	11500	30 060	уд.	1	
730	Сляб	A322	220	1520	11500	30 030	уд.	1	
731	Сляб	A322	220	1520	11500	29 950	уд.	1	
732	Сляб	A322	220	1520	11500	30 100	уд.	1	
733	Сляб	A322	220	1520	11500	29 880	уд.	1	
734	Сляб	A322	220	1520	11500	29 950	уд.	1	
735	Сляб	A322	220	1520	11500	29 950	уд.	1	
736	Сляб	A322	220	1520	11500	30 030	уд.	1	
737	Сляб	A322	220	1520	11500	30 030	уд.	1	
738	Сляб	A322	220	1520	11500	29 960	уд.	1	
739	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
740	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
741	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
742	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
743	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
744	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
745	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
746	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
747	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
748	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса, номера плавки и идент. номера
749	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
750	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
751	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
752	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса и идентиф. номера
753	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	27 900	уд.	1	
754	Сляб	S355J2NB LOW	220	1550	10500	27 920	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
755	Сляб	S355J2ND LOW	220	1550	10500	27 980	уд.	1	
756	Сляб	S355J2ND LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
757	Сляб	S355J2ND LOW	220	1550	10500	27 980	уд.	1	
758	Сляб	S355J2ND LOW	220	1550	10500	28 020	уд.	1	
759	Сляб	S355J2ND LOW	220	1550	10500	28 310	уд.	1	отсутствует маркировка идентиф. номера
760	Сляб	A320	220	1370	12000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса и идентиф. номера
761	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
762	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
763	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
764	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
765	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
766	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
767	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
768	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
769	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
770	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
771	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
772	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
773	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
774	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
775	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
776	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
777	Сляб	A320	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка размера и веса
778	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
779	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
780	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
781	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
782	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
783	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
784	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
785	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
786	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
787	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
788	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
789	Сляб	A320	150	1370	9300	15 001	уд.	1	
790	Сляб	A342	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
791	Сляб	A342	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
792	Сляб	A342	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
793	Сляб	A342	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
794	Сляб	A342	250	1840	10000	36 140	уд.	1	
795	Сляб	A342	250	1840	10000	36 160	уд.	1	
796	Сляб	A342	250	1840	10000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
797	Сляб	A342	250	1840	10000	36 100	уд.	1	
798	Сляб	A342	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
799	Сляб	A342	250	1840	10000	36 140	уд.	1	
800	Сляб	A342	250	1840	10000	36 180	уд.	1	
801	Сляб	A342	250	1840	10000	36 400	уд.	1	
802	Сляб	A342	250	1840	10000	36 060	уд.	1	
803	Сляб	A342	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
804	Сляб	A342	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
805	Сляб	F423	220	1520	11500	30 110	уд.	1	
806	Сляб	F423	220	1520	11500	30 040	уд.	1	
807	Сляб	A572GR 50 VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
808	Сляб	A572GR 50 VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
809	Сляб	A572GR 50 VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
810	Сляб	A572GR 50 VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
811	Сляб	A572GR 50 VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
812	Сляб	A572GR 50 VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
813	Сляб	A572GR 50 VD	250	2050	7400	29 780	уд.	1	
814	Сляб	A572GR 50 VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
815	Сляб	A572GR 50 VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
816	Сляб	A572GR 50 VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
817	Сляб	A247	250	1840	10000	36 200	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
818	Сляб	H722	220	1650	12000	34 110	уд.	1	
819	Сляб	H722	220	1650	12000	34 100	уд.	1	
820	Сляб	H722	220	1650	12000	34 110	уд.	1	
821	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
822	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
823	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
824	Сляб	S355J2	220	1550	10500	27670	уд.	1	
825	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
826	Сляб	S355J2	220	1550	10500	27 740	уд.	1	
827	Сляб	A243	250	1840	8910	32 200	уд.	1	
828	Сляб	A243	250	1840	10000	36 260	уд.	1	
829	Сляб	A243	250	1840	10000	36 140	уд.	1	
830	Сляб	A243	250	1840	10000	36 300	уд.	1	
831	Сляб	A243	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
832	Сляб	A243	250	1840	10000	36 400	уд.	1	
833	Сляб	A243	250	1840	10000	36 200	уд.	1	
834	Сляб	A243	250	1840	10000	36 240	уд.	1	
835	Сляб	A243	250	1840	10000	36 320	уд.	1	
836	Сляб	A243	250	1840	10000	36 140	уд.	1	
837	Сляб	A243	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
838	Сляб	A243	250	1840	10000	36 160	уд.	1	
839	Сляб	A243	250	1840	10000	36 140	уд.	1	
840	Сляб	A243	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
841	Сляб	A243	250	1840	10000	36 440	уд.	1	
842	Сляб	A243	250	1840	10000	36 160	уд.	1	
843	Сляб	A243	250	1840	10000	36 280	уд.	1	
844	Сляб	A243	250	1840	10000	36 440	уд.	1	
845	Сляб	A243	250	1840	10000	36 140	уд.	1	
846	Сляб	A243	250	1840	10000	36 140	уд.	1	
847	Сляб	A243	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
848	Сляб	A243	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
849	Сляб	A243	250	1840	10000	36 200	уд.	1	
850	Сляб	A243	250	1840	10000	36 300	уд.	1	
851	Сляб	A243	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
852	Сляб	A342	250	1840	10000	35 900	уд.	1	
853	Сляб	A342	250	1840	10000	35 940	уд.	1	
854	Сляб	A342	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
855	Сляб	A342	250	1840	10000	36 020	уд.	1	
856	Сляб	A342	250	1840	10000	36 060	уд.	1	
857	Сляб	A342	250	1840	10000	35 900	уд.	1	
858	Сляб	A342	250	1840	10000	36 200	уд.	1	
859	Сляб	A342	250	1840	10000	35 900	уд.	1	
860	Сляб	A342	250	1840	10000	36 240	уд.	1	
861	Сляб	A342	250	1840	10000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
862	Сляб	A342	250	1840	6940	25 200	уд.	1	
863	Сляб	A342	250	1840	10000	35 960	уд.	1	
864	Сляб	A342	250	1840	10000	36 020	уд.	1	
865	Сляб	A342	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
866	Сляб	A342	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
867	Сляб	A342	250	1840	10000	36 160	уд.	1	
868	Сляб	A342	250	1550	7620	23 260	уд.	1	
869	Сляб	A342	250	1550	11900	36 120	уд.	1	
870	Сляб	A342	250	1550	11900	36 040	уд.	1	
871	Сляб	A342	250	1550	11900	36 260	уд.	1	
872	Сляб	A342	250	1550	11900	36 200	уд.	1	
873	Сляб	A342	250	1550	11900	36 160	уд.	1	
874	Сляб	A342	250	1550	11900	36 120	уд.	1	
875	Сляб	A342	250	1550	11900	36 260	уд.	1	
876	Сляб	A342	250	1550	11900	36 140	уд.	1	
877	Сляб	A342	250	1550	11900	36 120	уд.	1	
878	Сляб	A342	250	1550	11900	36 120	уд.	1	
879	Сляб	A342	250	1550	11900	36 120	уд.	1	
880	Сляб	A342	250	1550	11900	36 200	уд.	1	
881	Сляб	A342	250	1550	11900	36 220	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
882	Сляб	A342	250	1550	11900	36 200	уд.	1	
883	Сляб	A342	250	1550	11900	36 160	уд.	1	
884	Сляб	A342	250	1550	11900	36 220	уд.	1	
885	Сляб	A342	250	1550	11900	36 240	уд.	1	
886	Сляб	A342	250	1550	11900	36 200	уд.	1	
887	Сляб	A342	250	1550	11900	36 120	уд.	1	
888	Сляб	A342	250	1550	11900	36 240	уд.	1	
889	Сляб	A342	250	1550	11900	36 140	уд.	1	
890	Сляб	A342	250	1550	11900	36 100	уд.	1	
891	Сляб	A342	250	1550	11900	36 380	уд.	1	
892	Сляб	A342	250	1550	11900	36 240	уд.	1	
893	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка размера
894	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка размера
895	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка размера
896	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 760	уд.	1	отсутствует маркировка размера
897	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 760	уд.	1	отсутствует маркировка размера
898	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 600	уд.	1	отсутствует маркировка размера
899	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 640	уд.	1	отсутствует маркировка размера
900	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка размера
901	Сляб	A342	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
902	Сляб	A342	250	1840	10000	36 220	уд.	1	
903	Сляб	A342	250	1840	10000	36 160	уд.	1	
904	Сляб	A342	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
905	Сляб	A342	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
906	Сляб	A342	250	1840	10000	35 960	уд.	1	
907	Сляб	A342	250	1840	10000	36 040	уд.	1	
908	Сляб	A342	250	1840	10000	36 140	уд.	1	
909	Сляб	A342	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
910	Сляб	A342	250	1840	10000	36 020	уд.	1	
911	Сляб	A342	250	1840	10000	36 260	уд.	1	
912	Сляб	A342	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
913	Сляб	A342	250	1840	10000	35 980	уд.	1	
914	Сляб	A342	250	1840	10000	36 060	уд.	1	
915	Сляб	A342	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
916	Сляб	A342	250	1840	10000	36 020	уд.	1	
917	Сляб	A342	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
918	Сляб	A342	250	1840	10000	36 040	уд.	1	
919	Сляб	A342	250	1840	10000	36 040	уд.	1	
920	Сляб	A342	250	1840	10000	36 220	уд.	1	
921	Сляб	A342	250	1840	10000	36 160	уд.	1	
922	Сляб	A342	250	1840	10000	36 060	уд.	1	
923	Сляб	A342	250	1840	10000	35 960	уд.	1	
924	Сляб	A342	250	1840	10000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
925	Сляб	A342	250	1840	10000	36 060	уд.	1	
926	Сляб	A342	250	1840	10000	36 180	уд.	1	
927	Сляб	A342	250	1840	10000	36 060	уд.	1	
928	Сляб	A342	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
929	Сляб	A342	250	1840	10000	36 020	уд.	1	
930	Сляб	A342	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
931	Сляб	A342	250	1840	10000	36 100	уд.	1	
932	Сляб	A342	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
933	Сляб	A342	250	1840	10000	35 940	уд.	1	
934	Сляб	A342	250	1840	10000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
935	Сляб	A342	250	1840	10000	35 920	уд.	1	
936	Сляб	A342	-	-	-	35 960	уд.	1	отсутствует маркировка размера
937	Сляб	A342	250	1840	10000	36 160	уд.	1	
938	Сляб	A342	250	1840	10000	36 060	уд.	1	
939	Сляб	A342	250	1840	10000	36 100	уд.	1	
940	Сляб	A342	250	1840	10000	36 020	уд.	1	
941	Сляб	A342	250	1840	10000	35 980	уд.	1	
942	Сляб	A342	250	1840	10000	36 020	уд.	1	
943	Сляб	A342	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
944	Сляб	A342	250	1840	10000	36 060	уд.	1	
945	Сляб	A342	250	1840	10000	36 140	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
946	Сляб	А342	250	1840	10000	35 940	уд.	1	
947	Сляб	А342	250	1840	10000	36 060	уд.	1	
948	Сляб	А342	250	1840	10000	36 220	уд.	1	
949	Сляб	А342	250	1840	10000	36 040	уд.	1	
950	Сляб	А342	250	1840	10000	35 980	уд.	1	
951	Сляб	А342	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
952	Сляб	А342	250	1840	10000	36 060	уд.	1	
953	Сляб	А342	250	1840	10000	36 040	уд.	1	
954	Сляб	А342	250	1840	10000	36 200	уд.	1	
955	Сляб	А342	250	1840	10000	36 020	уд.	1	
956	Сляб	А342	250	1840	10000	36 140	уд.	1	
957	Сляб	А342	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
958	Сляб	А342	250	1840	10000	36 020	уд.	1	
959	Сляб	А342	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
960	Сляб	А342	250	1840	10000	36 200	уд.	1	
961	Сляб	А342	250	1840	10000	35 920	уд.	1	
962	Сляб	А342	250	1840	10000	36 220	уд.	1	
963	Сляб	А342	250	1840	10000	36 180	уд.	1	
964	Сляб	А342	250	1840	10000	36 160	уд.	1	
965	Сляб	А342	250	1840	10000	36 140	уд.	1	
966	Сляб	А342	250	1840	10000	36 060	уд.	1	
967	Сляб	А342	250	1840	10000	35 940	уд.	1	
968	Сляб	А342	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
969	Сляб	А342	250	1840	10000	36 040	уд.	1	
970	Сляб	А342	250	1840	10000	36 160	уд.	1	
971	Сляб	А342	250	1840	10000	36 040	уд.	1	
972	Сляб	А342	250	1840	10000	36 180	уд.	1	
973	Сляб	А342	250	1840	10000	35 960	уд.	1	
974	Сляб	А342	250	1840	10000	36 040	уд.	1	
975	Сляб	А342	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
976	Сляб	А342	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
977	Сляб	А342	250	1840	10000	35 960	уд.	1	
978	Сляб	А342	-	-	-	35 960	уд.	1	отсутствует маркировка размера
979	Сляб	А342	250	1840	10000	36 960	уд.	1	
980	Сляб	А342	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
981	Сляб	А342	250	1840	10000	36 040	уд.	1	
982	Сляб	А342	250	1840	10000	36 240	уд.	1	
983	Сляб	А342	250	1840	10000	36 080	уд.	1	
984	Сляб	А162	250	1840	10000	36 320	уд.	1	
985	Сляб	А162	250	1840	10000	36 340	уд.	1	
986	Сляб	А162	250	1840	10000	36 540	уд.	1	
987	Сляб	А162	250	1840	10000	36 540	уд.	1	
988	Сляб	А162	250	1840	10000	36 380	уд.	1	
989	Сляб	А162	250	1840	10000	36 400	уд.	1	
990	Сляб	А162	250	1840	10000	36 380	уд.	1	
991	Сляб	А162	250	1840	10000	36 180	уд.	1	
992	Сляб	А162	250	1840	10000	36 360	уд.	1	
993	Сляб	А162	250	1840	10000	36 580	уд.	1	
994	Сляб	А162	250	1840	10000	36 400	уд.	1	
995	Сляб	А162	250	1840	10000	36 340	уд.	1	
996	Сляб	А162	250	1840	10000	36 420	уд.	1	
997	Сляб	Н722	220	1650	9900	28 020	уд.	1	
998	Сляб	Н722	220	1650	9900	28 000	уд.	1	
999	Сляб	Н722	220	1650	9900	27 900	уд.	1	
1000	Сляб	Н722	220	1650	12000	34 180	уд.	1	
1001	Сляб	Н722	220	1650	12000	34 140	уд.	1	
1002	Сляб	Н722	220	1650	12000	34 110	уд.	1	
1003	Сляб	Н722	220	1650	12000	33 960	уд.	1	
1004	Сляб	Н722	220	1650	12000	34 110	уд.	1	
1005	Сляб	Н722	220	1650	12000	33 900	уд.	1	
1006	Сляб	Н722	250	1650	12000	34 030	уд.	1	
1007	Сляб	Н722	250	1650	12000	34 110	уд.	1	
1008	Сляб	Н722	250	1650	12000	34 000	уд.	1	
1009	Сляб	Н722	250	1650	12000	34 110	уд.	1	
1010	Сляб	Н722	250	1650	12000	34 100	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1011	Сляб	H722	250	1650	12000	34 110	уд.	1	
1012	Сляб	H722	250	1650	12000	34 110	уд.	1	
1013	Сляб	A243	250	1840	10000	36 140	уд.	1	
1014	Сляб	A243	250	1840	10000	36 100	уд.	1	
1015	Сляб	A243	250	1840	10000	36 280	уд.	1	
1016	Сляб	ST52 3VD TYPE1	-	-	-	29 360	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1017	Сляб	ST52 3VD TYPE1	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1018	Сляб	A342	250	1840	10000	36 140	уд.	1	
1019	Сляб	A342	250	1840	10000	36 100	уд.	1	
1020	Сляб	A162	250	1550	11900	36 440	уд.	1	
1021	Сляб	A162	250	1550	11900	36 660	уд.	1	
1022	Сляб	A162	250	1550	11900	36 620	уд.	1	
1023	Сляб	A162	250	1550	11900	36 660	уд.	1	
1024	Сляб	A162	250	1550	11900	36 240	уд.	1	
1025	Сляб	A162	250	1550	11900	36 600	уд.	1	
1026	Сляб	A162	250	1550	11900	36 700	уд.	1	
1027	Сляб	A162	250	1550	11900	36 600	уд.	1	
1028	Сляб	A162	250	1550	11900	36 700	уд.	1	
1029	Сляб	A162	-	-	-	36 660	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1030	Сляб	A162	250	1550	11900	36 520	уд.	1	
1031	Сляб	A162	250	1550	11900	36 460	уд.	1	
1032	Сляб	A162	250	1550	11900	36 720	уд.	1	
1033	Сляб	A162	250	1550	11900	36 620	уд.	1	
1034	Сляб	A162	250	1550	11900	36 480	уд.	1	
1035	Сляб	A342	250	1550	11900	36 020	уд.	1	
1036	Сляб	A342	250	1550	11900	36 020	уд.	1	
1037	Сляб	A342	250	1550	11900	36 080	уд.	1	
1038	Сляб	A342	250	1550	11900	36 000	уд.	1	
1039	Сляб	A342	250	1550	11900	36 000	уд.	1	
1040	Сляб	A342	250	1550	11900	36 040	уд.	1	
1041	Сляб	A342	250	1550	11900	36 040	уд.	1	
1042	Сляб	A342	250	1550	11900	36 040	уд.	1	
1043	Сляб	A342	250	1550	11900	36 020	уд.	1	
1044	Сляб	A342	250	1550	11900	36 000	уд.	1	
1045	Сляб	A342	250	1550	11900	36 020	уд.	1	
1046	Сляб	A342	250	1550	11900	36 080	уд.	1	
1047	Сляб	A342	250	1550	11900	36 020	уд.	1	
1048	Сляб	A342	250	1550	11900	36 000	уд.	1	
1049	Сляб	A342	250	1550	11900	36 080	уд.	1	
1050	Сляб	A342	250	1550	11900	36 000	уд.	1	
1051	Сляб	A342	250	1550	11900	36 000	уд.	1	
1052	Сляб	A342	250	1550	11900	36 000	уд.	1	
1053	Сляб	K382	270	1840	9300	36 200	уд.	1	
1054	Сляб	K382	270	1840	9300	36 180	уд.	1	
1055	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	27 850	уд.	1	
1056	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	27 820	уд.	1	
1057	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	27 740	уд.	1	
1058	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	27 740	уд.	1	
1059	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1060	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1061	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1062	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1063	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1064	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1065	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1066	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1067	Сляб	S355J2ND LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1068	Сляб	S355J2ND LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1069	Сляб	S355J2ND LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1070	Сляб	S355J2ND LOW	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1071	Сляб	A243	250	1550	9900	30 380	уд.	1	
1072	Сляб	A243	250	1550	9900	30 280	уд.	1	
1073	Сляб	A162	250	1840	10000	36 480	уд.	1	
1074	Сляб	A162	250	1840	10000	36 460	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1075	Сляб	A162	250	1840	10000	36 400	уд.	1	
1076	Сляб	A162	250	1840	10000	36 500	уд.	1	
1077	Сляб	A347	250	1840	10000	36 040	уд.	1	
1078	Сляб	A347	250	1840	10000	35 900	уд.	1	
1079	Сляб	A347	250	1840	10000	36 200	уд.	1	
1080	Сляб	A347	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
1081	Сляб	A347	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
1082	Сляб	STSL-A36-02	270	2000	7640	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1083	Сляб	STSL-A36-02	270	2000	7640	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1084	Сляб	STSL-A36-02	270	2000	7640	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1085	Сляб	STSL-A36-02	270	2000	7640	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1086	Сляб	STSL-A36-02	270	2000	7640	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1087	Сляб	STSL-A36-02	270	2000	7640	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1088	Сляб	STSL-A36-02	270	2000	7640	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1089	Сляб	S355	250	1850	9300	33 840	уд.	1	
1090	Сляб	S355	250	1850	9300	33 820	уд.	1	
1091	Сляб	S355	250	1850	9300	33 060	уд.	1	
1092	Сляб	S355	250	1850	9300	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1093	Сляб	S355	250	1850	9300	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1094	Сляб	S355	250	1850	9300	33 660	уд.	1	
1095	Сляб	B050	220	1260	9900	21 750	уд.	1	
1096	Сляб	B050	220	1260	9900	21 820	уд.	1	
1097	Сляб	B050	220	1260	9900	21 640	уд.	1	
1098	Сляб	B050	220	1260	9900	21 680	уд.	1	
1099	Сляб	B050	220	1260	9900	21 600	уд.	1	
1100	Сляб	B050	220	1260	9900	21 610	уд.	1	
1101	Сляб	B050	220	1260	9900	21 720	уд.	1	
1102	Сляб	B050	220	1260	9900	21 680	уд.	1	
1103	Сляб	B050	220	1260	9900	21 750	уд.	1	
1104	Сляб	B050	220	1260	9900	21 600	уд.	1	
1105	Сляб	B050	220	1260	9900	21 680	уд.	1	
1106	Сляб	B050	220	1260	9900	21 680	уд.	1	
1107	Сляб	B050	220	1260	9900	21 670	уд.	1	
1108	Сляб	B050	220	1260	9900	21 600	уд.	1	
1109	Сляб	B050	220	1260	9900	21 640	уд.	1	
1110	Сляб	B050	220	1260	9900	21 640	уд.	1	
1111	Сляб	B050	220	1260	9900	21 600	уд.	1	
1112	Сляб	B050	220	1260	9900	21 640	уд.	1	
1113	Сляб	A347	250	1550	8200	24 200	уд.	1	
1114	Сляб	F427	220	1840	11400	36 200	уд.	1	
1115	Сляб	S355J2W	220	1850	10600	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1116	Сляб	S355J2W	220	1850	10600	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1117	Сляб	A342	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
1118	Сляб	A247	250	1550	9750	29 900	уд.	1	
1119	Сляб	A572OTS	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка
1120	Сляб	A572OTS	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка
1121	Сляб	A572OTS	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка
1122	Сляб	A572OTS	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка
1123	Сляб	A572OTS	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка
1124	Сляб	A572OTS	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка
1125	Сляб	A572OTS	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка
1126	Сляб	A572OTS	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка
1127	Сляб	A243	250	1550	9900	30 120	уд.	1	
1128	Сляб	A243	250	1550	9900	30 180	уд.	1	
1129	Сляб	A243	250	1550	9900	30 160	уд.	1	
1130	Сляб	ST52-3VD TYPE1	250	2030	6140	24 200	уд.	1	
1131	Сляб	F427	270	1840	5740	22 200	уд.	1	
1132	Сляб	A247	250	1840	6340	23 160	уд.	1	
1133	Сляб	A722	220	1650	7600	21 500	уд.	1	
1134	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка
1135	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка
1136	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 760	уд.	1	отсутствует маркировка
1137	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка
1138	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1139	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1140	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1141	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1142	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1143	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1144	Сляб	A342	220	1840	9500	30 080	уд.	1	
1145	Сляб	A342	220	1840	9500	30 180	уд.	1	
1146	Сляб	A342	220	1840	9500	30 160	уд.	1	
1147	Сляб	A342	220	1840	9500	30 000	уд.	1	
1148	Сляб	A342	220	1840	9500	30 240	уд.	1	
1149	Сляб	A342	220	1840	9500	30 800	уд.	1	
1150	Сляб	A342	220	1840	9500	30 800	уд.	1	
1151	Сляб	A342	220	1840	9500	30 240	уд.	1	
1152	Сляб	A342	220	1840	9500	30 180	уд.	1	
1153	Сляб	F423	250	1840	10000	35 920	уд.	1	
1154	Сляб	F423	250	1840	10000	36 250	уд.	1	
1155	Сляб	F423	250	1840	10000	35 920	уд.	1	
1156	Сляб	F423	250	1840	10000	35 920	уд.	1	
1157	Сляб	A347	250	1840	6940	25 200	уд.	1	
1158	Сляб	A347	250	1840	8120	29 100	уд.	1	
1159	Сляб	S275	250	1850	8050	29 480	уд.	1	
1160	Сляб	A342	220	1840	9500	30 240	уд.	1	
1161	Сляб	ST52-3	250	1850	8200	29 640	уд.	1	
1162	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 740	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1163	Сляб	ST52-3	250	1850	8200	29 740	уд.	1	
1164	Сляб	ST52-3	250	1850	8200	28 720	уд.	1	
1165	Сляб	ST52-3	250	1850	8200	29 700	уд.	1	
1166	Сляб	ST52-3	250	1850	8200	29 820	уд.	1	
1167	Сляб	ST52-3	250	1850	8200	29 660	уд.	1	
1168	Сляб	ST52-3	250	1850	8200	29 720	уд.	1	
1169	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1170	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1171	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 740	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1172	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 780	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1173	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 760	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1174	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 700	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1175	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1176	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 780	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1177	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1178	Сляб	ST52-3	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1179	Сляб	ST52-3	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1180	Сляб	ST52-3	250	1850	8200	29 800	уд.	1	
1181	Сляб	ST52-3	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1182	Сляб	ST52-3	250	1850	8200	30 020	уд.	1	
1183	Сляб	S355	270	2050	7300	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1184	Сляб	S355	270	2050	7300	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1185	Сляб	S355	270	2050	7300	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1186	Сляб	A342	250	1550	11900	36 160	уд.	1	
1187	Сляб	A342	250	1550	11900	36 100	уд.	1	
1188	Сляб	A342	250	1550	11900	36 080	уд.	1	
1189	Сляб	A342	250	1550	11900	36 140	уд.	1	
1190	Сляб	A342	250	1550	11900	36 180	уд.	1	
1191	Сляб	A342	250	1550	11900	36 100	уд.	1	
1192	Сляб	N372	250	1840	10000	35 940	уд.	1	
1193	Сляб	N372	250	1840	10000	35 780	уд.	1	
1194	Сляб	N372	250	1840	10000	35 920	уд.	1	
1195	Сляб	N372	250	1840	10000	35 840	уд.	1	
1196	Сляб	N372	250	1840	10000	35 900	уд.	1	
1197	Сляб	A243	250	1550	9900	30 340	уд.	1	
1198	Сляб	A243	250	1550	9900	30 160	уд.	1	
1199	Сляб	A342	220	1840	9500	30 220	уд.	1	
1200	Сляб	A342	220	1840	9500	30 190	уд.	1	
1201	Сляб	F427	270	1840	9300	36 200	уд.	1	
1202	Сляб	A243	250	1550	9900	30 100	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1203	Сляб	A243	250	1550	9900	30 180	уд.	1	
1204	Сляб	A243	250	1550	9900	30 320	уд.	1	
1205	Сляб	A243	250	1550	9900	30 180	уд.	1	
1206	Сляб	A247	250	1550	9900	30 000	уд.	1	
1207	Сляб	A247	250	1550	9900	30 080	уд.	1	
1208	Сляб	ST52-3	250	1850	6330	22 900	уд.	1	
1209	Сляб	ST52-3	250	1850	6330	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1210	Сляб	S275	250	1850	8050	29 400	уд.	1	
1211	Сляб	A36 VD	250	2030	7500	30 200	уд.	1	
1212	Сляб	A36 VD	250	2030	7500	30 280	уд.	1	
1213	Сляб	K387	270	1840	5540	21 480	уд.	1	
1214	Сляб	A180	150	1370	9300	15 149	уд.	1	
1215	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 940	уд.	1	
1216	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 980	уд.	1	
1217	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 940	уд.	1	
1218	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 940	уд.	1	
1219	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 920	уд.	1	
1220	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 960	уд.	1	
1221	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 960	уд.	1	
1222	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 980	уд.	1	
1223	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 880	уд.	1	
1224	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 980	уд.	1	
1225	Сляб	A572VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка
1226	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1227	Сляб	A572VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка
1228	Сляб	A572VD	-	-	-	29 970	уд.	1	отсутствует маркировка
1229	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1230	Сляб	A572VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка
1231	Сляб	A572VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка
1232	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1233	Сляб	A572VD	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка
1234	Сляб	A572VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка
1235	Сляб	A243	250	1550	9900	30 160	уд.	1	
1236	Сляб	A243	250	1550	9900	30 160	уд.	1	
1237	Сляб	A243	250	1550	9900	30 160	уд.	1	
1238	Сляб	A243	250	1550	9900	30 180	уд.	1	
1239	Сляб	A243	250	1550	9900	30 160	уд.	1	
1240	Сляб	A243	250	1550	9900	30 120	уд.	1	
1241	Сляб	A243	250	1550	9900	30 420	уд.	1	
1242	Сляб	A243	250	1550	9900	30 140	уд.	1	
1243	Сляб	A243	250	1550	9900	30 140	уд.	1	
1244	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка
1245	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1246	Сляб	TYPE 3 A36VD	-	-	-	30 240	уд.	1	отсутствует маркировка
1247	Сляб	A36VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1248	Сляб	A36VD	-	-	-	30 220	уд.	1	отсутствует маркировка
1249	Сляб	A36VD	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка
1250	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 940	уд.	1	
1251	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 980	уд.	1	
1252	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 920	уд.	1	
1253	Сляб	A572VD	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка
1254	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1255	Сляб	A572VD	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка
1256	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1257	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1258	Сляб	A572VD	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1259	Сляб	A572VD	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка
1260	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1261	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1262	Сляб	A572VD	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка
1263	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1264	Сляб	A572VD	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка
1265	Сляб	A572VD	-	-	-	29 970	уд.	1	отсутствует маркировка
1266	Сляб	A36	250	1850	8200	29 820	уд.	1	

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1267	Сляб	A36	250	1850	8200	29 820	уд.	1	
1268	Сляб	A36	250	1850	8200	29 860	уд.	1	
1269	Сляб	A36	250	1850	8200	29 840	уд.	1	
1270	Сляб	A36	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1271	Сляб	A36	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1272	Сляб	A36	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1273	Сляб	A36	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1274	Сляб	A36	250	1850	8200	29 800	уд.	1	
1275	Сляб	A36	250	1850	8200	29 700	уд.	1	
1276	Сляб	A36	250	1850	8200	29 900	уд.	1	
1277	Сляб	A36	250	1850	8200	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1278	Сляб	F427	270	1550	7030	23 000	уд.	1	
1279	Сляб	F427	270	1740	5450	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1280	Сляб	F427	270	2080	5050	22 340	уд.	1	
1281	Сляб	A347	250	1550	5380	16 200	уд.	1	
1282	Сляб	S275	250	1850	8050	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1283	Сляб	S275	250	1850	8050	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1284	Сляб	S275	250	1850	8050	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1285	Сляб	A182	220	1370	7700	18 050	уд.	1	
1286	Сляб	A182	220	1370	7900	18 500	уд.	1	
1287	Сляб	A572 VD	250	2030	7500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1288	Сляб	A572 VD	250	2030	7500	29 900	уд.	1	
1289	Сляб	A572 VD	250	2030	7500	29 960	уд.	1	
1290	Сляб	A572 VD	250	2030	7500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1291	Сляб	A572 VD	250	2030	7500	29 940	уд.	1	
1292	Сляб	A572 VD	250	2030	7500	29 960	уд.	1	
1293	Сляб	A247	250	1550	9900	30 100	уд.	1	
1294	Сляб	A36 VD	250	2030	5500	21 860	уд.	1	
1295	Сляб	A36 VD	250	2030	5500	21 940	уд.	1	
1296	Сляб	A36 VD	250	2030	5500	21 980	уд.	1	
1297	Сляб	A267	270	2080	5740	25 300	уд.	1	
1298	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	27 700	уд.	1	
1299	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	27 700	уд.	1	
1300	Сляб	F423	250	1840	10000	36 240	уд.	1	
1301	Сляб	F423	250	1840	10000	36 200	уд.	1	
1302	Сляб	F423	250	1840	10000	36 000	уд.	1	
1303	Сляб	F423	250	1840	10000	36 120	уд.	1	
1304	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1305	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1306	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1307	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1308	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9200	22 388	уд.	1	
1309	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1310	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9390	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1311	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1312	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1313	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1314	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1315	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1316	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1317	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1318	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1319	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1320	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1321	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1322	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1323	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1324	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1325	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1326	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1327	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1328	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1329	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1330	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1331	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1332	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1333	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1334	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1335	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1336	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1337	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1338	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1339	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1340	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1341	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1342	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1343	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1344	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1345	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1346	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1347	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1348	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1349	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1350	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1351	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1352	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1353	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1354	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1355	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 754	уд.	1	
1356	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 754	уд.	1	
1357	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1358	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1359	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1360	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1361	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1362	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1363	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1364	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1365	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1366	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1367	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1368	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1369	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9000	21 901	уд.	1	
1370	Сляб	S235JR-G1	200	1550	8825	21 476	уд.	1	
1371	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9200	22 388	уд.	1	
1372	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1373	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1374	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1375	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1376	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1377	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	23 610	уд.	1	
1378	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1379	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9000	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1380	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1381	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1382	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1383	Сляб	S235JR-G1	200	1550	9700	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1384	Сляб	SNSL G50-03	250	1860	5000	18 030	уд.	1	
1385	Сляб	SNSL G50-03	250	1860	8470	22 480	уд.	1	
1386	Сляб	SNSL G50-03	250	1860	8470	23 840	уд.	1	
1387	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1388	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1389	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1390	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1391	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1392	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1393	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1394	Сляб	A5729R50VD	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1395	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1396	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1397	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка
1398	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1399	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1400	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка
1401	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка
1402	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка
1403	Сляб	A572VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка
1404	Сляб	A572VD	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка
1405	Сляб	A572VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка
1406	Сляб	A572VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка
1407	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка
1408	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка
1409	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1410	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка
1411	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 720	уд.	1	отсутствует маркировка
1412	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка
1413	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка
1414	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка
1415	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка
1416	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка
1417	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 200	уд.	1	отсутствует маркировка
1418	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка
1419	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка
1420	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка
1421	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка
1422	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка
1423	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1424	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка
1425	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1426	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка
1427	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка
1428	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка
1429	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка
1430	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка
1431	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка
1432	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка
1433	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка
1434	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 340	уд.	1	отсутствует маркировка
1435	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка
1436	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка
1437	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка
1438	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка
1439	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка
1440	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 920	уд.	1	отсутствует маркировка
1441	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка
1442	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка
1443	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка
1444	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка
1445	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка
1446	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 080	уд.	1	отсутствует маркировка
1447	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 180	уд.	1	отсутствует маркировка
1448	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка
1449	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка
1450	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1451	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1452	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1453	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка
1454	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка
1455	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	30 380	уд.	1	отсутствует маркировка
1456	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка
1457	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1458	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1459	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка
1460	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка
1461	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1462	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	30 180	уд.	1	отсутствует маркировка
1463	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	30 070	уд.	1	отсутствует маркировка
1464	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1465	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка
1466	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка
1467	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка
1468	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	30 080	уд.	1	отсутствует маркировка
1469	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка
1470	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1471	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка
1472	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1473	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1474	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка
1475	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1476	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1477	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1478	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка
1479	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1480	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1481	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка
1482	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка
1483	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка
1484	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1485	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка
1486	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка
1487	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка
1488	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1489	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка
1490	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка
1491	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1492	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1493	Сляб	A36VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка
1494	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1495	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1496	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка
1497	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка
1498	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка
1499	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	30 160	уд.	1	отсутствует маркировка
1500	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 890	уд.	1	отсутствует маркировка
1501	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1502	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка
1503	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1504	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1505	Сляб	A572VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка
1506	Сляб	A572VD	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка
1507	Сляб	A572VD	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1508	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1509	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка
1510	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1511	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка
1512	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	30 060	уд.	1	отсутствует маркировка
1513	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1514	Сляб	ST52 3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1515	Сляб	A572VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка
1516	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1517	Сляб	A572VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка
1518	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1519	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1520	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1521	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1522	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1523	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	30 240	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1524	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1525	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1526	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1527	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1528	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1529	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1530	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1531	Сляб	A572VD	-	-	-	30 080	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1532	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1533	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1534	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1535	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1536	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1537	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1538	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1539	Сляб	A36VD	-	-	-	30 120	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1540	Сляб	A572VD	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1541	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1542	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1543	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1544	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1545	Сляб	A572VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1546	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1547	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1548	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1549	Сляб	A572VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1550	Сляб	A36VD	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1551	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1552	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1553	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1554	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1555	Сляб	A36VD	-	-	-	30 240	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1556	Сляб	A36VD	-	-	-	30 060	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1557	Сляб	A36VD	-	-	-	30 220	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1558	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1559	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1560	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1561	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1562	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1563	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1564	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1565	Сляб	A36VD	-	-	-	30 080	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1566	Сляб	A36VD	-	-	-	30 240	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1567	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1568	Сляб	A36VD	-	-	-	30 080	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1569	Сляб	A572VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1570	Сляб	A572VD	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1571	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1572	Сляб	A36VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1573	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1574	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1575	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1576	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1577	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1578	Сляб	A572VD	250	2030	7400	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1579	Сляб	A572VD	250	2030	7400	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1580	Сляб	A572VD	250	2030	7400	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1581	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1582	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1583	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1584	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1585	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1586	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка веса

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1587	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1588	Сляб	A572VD	-	-	-	29 020	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1589	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1590	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1591	Сляб	A572VD	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1592	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1593	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1594	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1595	Сляб	A572VD	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1596	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1597	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1598	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1599	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1600	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1601	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1602	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1603	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1604	Сляб	A572VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1605	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1606	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1607	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1608	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1609	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1610	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	28 820	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1611	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1612	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1613	Сляб	A572VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1614	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1615	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1616	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1617	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1618	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1619	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1620	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1621	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1622	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	250	2030	7500	29 960	уд.	1	
1623	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	250	2030	7500	29 840	уд.	1	
1624	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1625	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1626	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	250	2030	7500	29 900	уд.	1	
1627	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	250	2030	7500	30 010	уд.	1	
1628	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1629	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	29 760	уд.	1	
1630	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	29 820	уд.	1	
1631	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	27 760	уд.	1	
1632	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1633	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1634	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	29 800	уд.	1	
1635	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1636	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	29 820	уд.	1	
1637	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	29 800	уд.	1	
1638	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1639	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1640	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	250	2030	7500	30 020	уд.	1	
1641	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	250	2030	7500	29 840	уд.	1	
1642	Сляб	ST52-3VD ТУ5521	-	-	-	23 780	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1643	Сляб	A572VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1644	Сляб	A572VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1645	Сляб	A572VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1646	Сляб	A36VD	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1647	Сляб	A36VD	-	-	-	30 160	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1648	Сляб	A36VD	-	-	-	30 080	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1649	Сляб	A36VD	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка размера
1650	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка размера

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1651	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1652	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1653	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1654	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1655	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1656	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1657	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1658	Сляб	A36VD	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1659	Сляб	A36VD	-	-	-	30 260	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1660	Сляб	A36VD	-	-	-	30 180	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1661	Сляб	A36VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1662	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1663	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1664	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1665	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1666	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1667	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1668	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1669	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1670	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1671	Сляб	A572VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1672	Сляб	A572VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1673	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1674	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1675	Сляб	A572VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1676	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1677	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1678	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1679	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1680	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1681	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1682	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1683	Сляб	A36VD	-	-	-	30 260	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1684	Сляб	A36VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1685	Сляб	A572VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1686	Сляб	A36VD	-	-	-	30 320	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1687	Сляб	A36VD	-	-	-	30 100	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1688	Сляб	A36VD	-	-	-	30 220	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1689	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1690	Сляб	A36VD	-	-	-	30 220	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1691	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1692	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1693	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1694	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	30 080	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1695	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1696	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1697	Сляб	A572VD	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1698	Сляб	A572VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1699	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1700	Сляб	A572VD	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1701	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1702	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1703	Сляб	A572VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1704	Сляб	A572GR50VD	250	2050	7400	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1705	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1706	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1707	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1708	Сляб	A572VD	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1709	Сляб	A572VD	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1710	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1711	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 860	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1712	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 800	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1713	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1714	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка веса

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1715	Сляб	A36VD	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1716	Сляб	A36VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1717	Сляб	A36VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1718	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1719	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1720	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1721	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1722	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1723	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1724	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1725	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1726	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1727	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1728	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1729	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1730	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1731	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1732	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1733	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1734	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1735	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1736	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1737	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1738	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1739	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1740	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1741	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1742	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1743	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1744	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1745	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1746	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1747	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1748	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1749	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1750	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1751	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1752	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1753	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1754	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1755	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1756	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1757	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1758	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1759	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1760	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1761	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1762	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1763	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1764	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1765	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1766	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1767	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1768	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1769	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1770	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1771	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1772	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1773	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1774	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1775	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1776	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1777	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1778	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1779	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1780	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1781	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1782	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1783	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1784	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1785	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1786	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1787	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1788	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1789	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1790	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1791	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1792	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1793	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1794	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1795	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1796	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1797	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1798	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1799	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1800	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1801	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1802	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1803	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1804	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1805	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1806	Сляб	ST52-3	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1807	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1808	Сляб	S355J2	220	1550	10500	-	уд.	1	отсутствует маркировка веса
1809	Сляб	A36VD	-	-	-	30 140	уд.	1	отсутствует маркировка
1810	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка
1811	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка
1812	Сляб	A36VD	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка размера и веса
1813	Сляб	A36VD	-	-	-	30 120	уд.	1	отсутствует маркировка
1814	Сляб	A36VD	-	-	-	30 100	уд.	1	отсутствует маркировка
1815	Сляб	A36VD	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка
1816	Сляб	A36VD	-	-	-	30 080	уд.	1	отсутствует маркировка
1817	Сляб	A36VD	-	-	-	30 360	уд.	1	отсутствует маркировка
1818	Сляб	A36VD	-	-	-	29 880	уд.	1	отсутствует маркировка
1819	Сляб	A36VD	-	-	-	30 060	уд.	1	отсутствует маркировка
1820	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1821	Сляб	A572VD	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка
1822	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1823	Сляб	A572VD	-	-	-	30 040	уд.	1	отсутствует маркировка
1824	Сляб	A572VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка
1825	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1826	Сляб	A572VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка
1827	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1828	Сляб	A572VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1829	Сляб	A572VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1830	Сляб	A36VD	-	-	-	30 020	уд.	1	отсутствует маркировка
1831	Сляб	A36VD	-	-	-	30 220	уд.	1	отсутствует маркировка
1832	Сляб	A36VD	-	-	-	30 120	уд.	1	отсутствует маркировка
1833	Сляб	A36VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка
1834	Сляб	A36VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1835	Сляб	A36VD	-	-	-	30 080	уд.	1	отсутствует маркировка
1836	Сляб	A36VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1837	Сляб	A36VD	-	-	-	29 960	уд.	1	отсутствует маркировка
1838	Сляб	A36VD	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1839	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	30 200	уд.	1	отсутствует маркировка
1840	Сляб	ST52-3VD	-	-	-	29 980	уд.	1	отсутствует маркировка

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1841	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 880	уд.	1	
1842	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 920	уд.	1	
1843	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 860	уд.	1	
1844	Сляб	A572VD	250	2030	7500	29 940	уд.	1	
1845	Сляб	A36VD	-	-	-	30 100	уд.	1	отсутствует маркировка
1846	Сляб	A36VD	-	-	-	30 260	уд.	1	отсутствует маркировка
1847	Сляб	A36VD	-	-	-	30 200	уд.	1	отсутствует маркировка
1848	Сляб	A36VD	250	2030	7500	30 120	уд.	1	размера
1849	Сляб	A36VD	-	-	-	29 900	уд.	1	отсутствует маркировка
1850	Сляб	A36VD	-	-	-	30 000	уд.	1	отсутствует маркировка
1851	Сляб	A36VD	-	-	-	30 060	уд.	1	отсутствует маркировка
1852	Сляб	A36VD	-	-	-	30 200	уд.	1	отсутствует маркировка
1853	Сляб	A36VD	-	-	-	29 940	уд.	1	отсутствует маркировка
1854	Сляб	ЗТУ2 5VD	250	2030	7500	29 800	уд.	1	размера
1855	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка
1856	Сляб	ЗТУ2 5VD	-	-	-	29 820	уд.	1	отсутствует маркировка
1857	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1858	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1859	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1860	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1861	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1862	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1863	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1864	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1865	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1866	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1867	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1868	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1869	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1870	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1871	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1872	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1873	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1874	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1875	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1876	Сляб	-	-	-	-	29 920	уд.	1	отсутствует маркировка
1877	Сляб	-	-	-	-	29 840	уд.	1	отсутствует маркировка
1878	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1879	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1880	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1881	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1882	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1883	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1884	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1885	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1886	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1887	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1888	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1889	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1890	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1891	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1892	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1893	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1894	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1895	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1896	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1897	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1898	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1899	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1900	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1901	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1902	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1903	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1904	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1905	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1906	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1907	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1908	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1909	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1910	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1911	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1912	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1913	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1914	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1915	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1916	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1917	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1918	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1919	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1920	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1921	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1922	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1923	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1924	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1925	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1926	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1927	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1928	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1929	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1930	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1931	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1932	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1933	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1934	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1935	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1936	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1937	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1938	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1939	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1940	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1941	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1942	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1943	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1944	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1945	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1946	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1947	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1948	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1949	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1950	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1951	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1952	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1953	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1954	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1955	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1956	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1957	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1958	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1959	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1960	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1961	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1962	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1963	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1964	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1965	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1966	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1967	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1968	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка

№ п/п	Наименование	Марка стали	Толщина	Ширина	Длина	Вес изделия, кг	Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
1969	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1970	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1971	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1972	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1973	Сляб	-	250	1840	10000	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1974	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1975	Сляб	-	250	1830	7860	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1976	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1977	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1978	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1979	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1980	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1981	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1982	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1983	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1984	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1985	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1986	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1987	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1988	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1989	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
1990	Сляб	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует маркировка
	ИТОГО					**44 181 002**		**1 990**	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Сведения о листах холоднокатаных (в рулонах), подлежащих реализации Фондом

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
1	Рулон х/к	DC01	1,25	1000	10750	10810	уд.	1	
2	Рулон х/к	DC01	1,25	1000	11270	11330	уд.	1	
3	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	10580	10640	уд.	1	
4	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	14490	14550	уд.	1	
5	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	14460	14520	уд.	1	
6	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	13200	13260	уд.	1	
7	Рулон х/к	DC01	1,25	1000	11200	11260	уд.	1	
8	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	14040	14100	уд.	1	
9	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	10760	10820	уд.	1	
10	Рулон х/к	DC01	2,0	1250	10750	10810	уд.	1	
11	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	10570	10630	уд.	1	
12	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	10960	11020	уд.	1	
13	Рулон х/к	DC01	2,0	1250	10620	10680	уд.	1	
14	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	10350	10410	уд.	1	
15	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	10370	10430	уд.	1	
16	Рулон х/к	DC01	2,0	1250	10040	10100	уд.	1	
17	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	10320	10380	уд.	1	
18	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	10430	10490	уд.	1	
19	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	10900	10960	уд.	1	
20	Рулон х/к	DC01	1,5	1000	11660	11720	уд.	1	
21	Рулон х/к	DC01	1,5	1000	11350	11410	уд.	1	
22	Рулон х/к	DC01	1,25	1000	11730	11790	уд.	1	
23	Рулон х/к	DC01	1,5	1000	11490	11550	уд.	1	
24	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	12610	12670	уд.	1	
25	Рулон х/к	DC01	1,5	1000	11680	11740	уд.	1	
26	Рулон х/к	DC01	0,8	1250	12040	12100	уд.	1	
27	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	9810	9870	уд.	1	
28	Рулон х/к	DC01	0,8	1250	9860	9920	уд.	1	
29	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	11200	11260	уд.	1	
30	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	9390	9450	уд.	1	
31	Рулон х/к	DC01	1,25	1000	11800	11860	уд.	1	
32	Рулон х/к	DC01	0,9	1250	9510	9570	уд.	1	
33	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	10270	10330	уд.	1	
34	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	11060	11120	уд.	1	
35	Рулон х/к	DC01	0,9	1250	11950	12010	уд.	1	
36	Рулон х/к	DC01	1,0	1000	10080	10140	уд.	1	
37	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	8290	8350	уд.	1	
38	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	11840	11900	уд.	1	
39	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	11970	12030	уд.	1	
40	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	10580	10640	уд.	1	
41	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	12070	12130	уд.	1	
42	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	12260	12320	уд.	1	
43	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	13810	13870	уд.	1	
44	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	12570	12630	уд.	1	
45	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	13710	13770	уд.	1	
46	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	13250	13310	уд.	1	
47	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	8360	8420	уд.	1	
48	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	12250	12310	уд.	1	
49	Рулон х/к	DC01	1,0	1000	9110	9170	уд.	1	
50	Рулон х/к	DC01	1,0	1000	9310	9370	уд.	1	
51	Рулон х/к	DC01	0,9	1250	9760	9820	уд.	1	
52	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	11580	11640	уд.	1	
53	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	9750	9810	уд.	1	
54	Рулон х/к	DX51D	2,0	1250	8360	8420	уд.	1	
55	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	10500	10560	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
56	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	9590	9650	уд.	1	
57	Рулон х/к	DX51D	2,0	1250	10600	10660	уд.	1	
58	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	10800	10860	уд.	1	
59	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	8540	8600	уд.	1	
60	Рулон х/к	DX51D	0,8	1250	7500	7510	уд.	1	
61	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	9600	9660	уд.	1	
62	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	10300	10360	уд.	1	
63	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	8520	8580	уд.	1	
64	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	8820	8880	уд.	1	
65	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	8550	8610	уд.	1	
66	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	10960	11020	уд.	1	
67	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	10110	10170	уд.	1	
68	Рулон х/к	DX51D	1,2	1250	9390	9450	уд.	1	
69	Рулон х/к	DX51D	1,2	1250	8990	9050	уд.	1	
70	Рулон х/к	DX51D	0,8	1250	10520	10580	уд.	1	
71	Рулон х/к	DX51D	1,5	1250	9140	9200	уд.	1	
72	Рулон х/к	DX51D	2,0	1250	9670	9730	уд.	1	
73	Рулон х/к	DX51D	1,7	1250	11200	11260	уд.	1	
74	Рулон х/к	DX51D	1,7	1250	10000	10060	уд.	1	
75	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	10700	10760	уд.	1	
76	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,07	1210	13190	13275	уд.	1	
77	Рулон х/к	08КП/К260В/Г	1,07	1210	13110	13210	уд.	1	
78	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,08	1250	12600	12685	уд.	1	
79	Рулон х/к	08КП/К260В/Г	1,8	1250	12575	12675	уд.	1	
80	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,07	1210	13345	13430	уд.	1	
81	Рулон х/к	08КП/К260В	1,82	1250	12850	12935	уд.	1	
82	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,37	1250	12770	12855	уд.	1	
83	Рулон х/к	08КП/К260В	1,82	1250	12780	12865	уд.	1	
84	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,37	1250	13270	13355	уд.	1	
85	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	12800	12900	уд.	1	
86	Рулон х/к	DC01	0,9	1250	12400	12500	уд.	1	
87	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	12750	12850	уд.	1	
88	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	13010	13110	уд.	1	
89	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	11850	11950	уд.	1	
90	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	12730	12830	уд.	1	
91	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,07	1210	10525	10610	уд.	1	
92	Рулон х/к	08КП/К260В/Г	1,07	1210	11030	11130	уд.	1	
93	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,37	1250	12850	12935	уд.	1	
94	Рулон х/к	08КП/К260В	1,82	1250	12685	12770	уд.	1	
95	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,37	1250	12630	12715	уд.	1	
96	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,07	1210	13060	13145	уд.	1	
97	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,07	1210	13335	13420	уд.	1	
98	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,07	1210	11010	11095	уд.	1	
99	Рулон х/к	08КП/К260В/Г	1,08	1250	9315	9400	уд.	1	
100	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,37	1250	13260	13345	уд.	1	
101	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,37	1250	13150	13235	уд.	1	
102	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,07	1210	12895	12980	уд.	1	
103	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,07	1210	12780	12865	уд.	1	
104	Рулон х/к	DX51D	0,44	1250	2000	2060	уд.	1	
105	Рулон х/к	08КП/К260В/Г	1,07	1210	12900	13000	уд.	1	
106	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	6360	6440	уд.	1	
107	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	6530	6610	уд.	1	
108	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	5750	5830	уд.	1	
109	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	6785	6865	уд.	1	
110	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	6200	6280	уд.	1	
111	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	7010	7090	уд.	1	
112	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	6490	6570	уд.	1	
113	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	6035	6115	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
114	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	6350	6430	уд.	1	
115	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	6465	6545	уд.	1	
116	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	6305	6385	уд.	1	
117	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	5530	5610	уд.	1	
118	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	6180	6260	уд.	1	
119	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	7100	7180	уд.	1	
120	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	6190	6270	уд.	1	
121	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	6050	6130	уд.	1	
122	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	6805	6885	уд.	1	
123	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	6315	6395	уд.	1	
124	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	6560	6640	уд.	1	
125	Рулон х/к	08КП/К260В	1,82	1250	12815	12900	уд.	1	
126	Рулон х/к	DC01	1,0	1000	10300	10400	уд.	1	
127	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	6720	6800	уд.	1	
128	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10680	10780	уд.	1	
129	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	12700	12800	уд.	1	
130	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	12490	12590	уд.	1	
131	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	5785	5865	уд.	1	
132	Рулон х/к	DC01	1,0	1000	5480	5560	уд.	1	
133	Рулон х/к	DC01	1,0	1000	5595	5675	уд.	1	
134	Рулон х/к	DC01	1,35	1000	4575	4655	уд.	1	
135	Рулон х/к	DC01	1,0	1000	5810	5890	уд.	1	
136	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	5170	5250	уд.	1	
137	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	6110	6190	уд.	1	
138	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5620	5700	уд.	1	
139	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	6390	6470	уд.	1	
140	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	6090	6170	уд.	1	
141	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	6455	6535	уд.	1	
142	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	6390	6470	уд.	1	
143	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	6820	6900	уд.	1	
144	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	6430	6510	уд.	1	
145	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,07	1210	12950	13050	уд.	1	
146	Рулон х/к	08КП/К260В/Н	1,37	1250	13050	13135	уд.	1	
147	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10180	10280	уд.	1	
148	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	6660	6740	уд.	1	
149	Рулон х/к	DC01	1,0	1000	5295	5375	уд.	1	
150	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	6740	6820	уд.	1	
151	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	12980	13080	уд.	1	
152	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	12640	12740	уд.	1	
153	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	11870	11970	уд.	1	
154	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	11080	11180	уд.	1	
155	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10525	10625	уд.	1	
156	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	12670	12770	уд.	1	
157	Рулон х/к	DC01	0,9	1250	12620	12720	уд.	1	
158	Рулон х/к	DC01	0,9	1250	11830	11930	уд.	1	
159	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	13275	13375	уд.	1	
160	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	12700	12800	уд.	1	
161	Рулон х/к	DC01	0,9	1250	12285	12385	уд.	1	
162	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10380	10480	уд.	1	
163	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	12690	12790	уд.	1	
164	Рулон х/к	DC01	0,9	1250	12480	12580	уд.	1	
165	Рулон х/к	DC01	0,9	1250	12835	12935	уд.	1	
166	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10340	10440	уд.	1	
167	Рулон х/к	DX51D	0,4	1000	4860	4920	уд.	1	
168	Рулон х/к	DX51D	1,33	1000	5540	5600	уд.	1	
169	Рулон х/к	DX51D	1,42	1250	6000	6060	уд.	1	
170	Рулон х/к	DX51D	1,75	1250	5970	6030	уд.	1	
171	Рулон х/к	DX51D	1,78	1130	11870	11930	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
172	Рулон х/к	DX51D	1,42	1250	6500	6560	уд.	1	
173	Рулон х/к	DX51D	1,4	1250	8360	8420	уд.	1	
174	Рулон х/к	DX51D	1,37	1142	7650	7710	уд.	1	
175	Рулон х/к	DX51D	1,36	1250	8860	8920	уд.	1	
176	Рулон х/к	DX51D	1,78	1130	8920	8980	уд.	1	
177	Рулон х/к	DX51D	1,2	1020	8100	8160	уд.	1	
178	Рулон х/к	DX51D	1,95	1200	9790	9850	уд.	1	
179	Рулон х/к	DX51D	1,18	1145	9330	9390	уд.	1	
180	Рулон х/к	DX51D	1,88	1235	8685	8745	уд.	1	
181	Рулон х/к	DX51D	1,4	1200	9040	9100	уд.	1	
182	Рулон х/к	DX51D	1,2	1000	6590	6650	уд.	1	
183	Рулон х/к	DX51D	1,5	1115	5870	5930	уд.	1	
184	Рулон х/к	DX51D	1,75	1250	6340	6400	уд.	1	
185	Рулон х/к	DX51D	1,75	1250	5870	5930	уд.	1	
186	Рулон х/к	DX51D	1,75	1250	6110	6170	уд.	1	
187	Рулон х/к	DX51D	1,5	1250	6370	6430	уд.	1	
188	Рулон х/к	DX51D	1,9	1250	9330	9390	уд.	1	
189	Рулон х/к	DX51D	1,7	1250	10190	10250	уд.	1	
190	Рулон х/к	DX51D	1,9	1250	8090	8150	уд.	1	
191	Рулон х/к	DX51D	1,4	1000	5550	5610	уд.	1	
192	Рулон х/к	DX51D	0,6	1000	5800	5860	уд.	1	
193	Рулон х/к	DX51D	2,0	1250	4700	4760	уд.	1	
194	Рулон х/к	DX51D	1,75	1250	5660	5720	уд.	1	
195	Рулон х/к	DX51D	1,75	1250	5650	5710	уд.	1	
196	Рулон х/к	DX51D	1,2	997	6110	6170	уд.	1	
197	Рулон х/к	DX51D	1,75	1220	4880	4940	уд.	1	
198	Рулон х/к	DX51D	1,75	1250	5720	5780	уд.	1	
199	Рулон х/к	DX51D	0,42	1000	3000	3060	уд.	1	
200	Рулон х/к	DC01	0,8	1250	7570	7630	уд.	1	
201	Рулон х/к	DC01	2,0	1005	10930	10990	уд.	1	
202	Рулон х/к	DC01	1,95	1250	10580	10640	уд.	1	
203	Рулон х/к	08ПС	1,1	1010	10820	10980	уд.	1	
204	Рулон х/к	DX51D	0,38	1250	6220	6280	уд.	1	
205	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	3630	3690	уд.	1	
206	Рулон х/к	DX51D	0,38	1250	3800	3860	уд.	1	
207	Рулон х/к	DX51D	0,33	1000	5170	5230	уд.	1	
208	Рулон х/к	DX51D	0,36	1000	4220	4280	уд.	1	
209	Рулон х/к	08ПС	0,31	1000	3880	3940	уд.	1	
210	Рулон х/к	DC01	1,38	1250	2390	2450	уд.	1	
211	Рулон х/к	DC01	1,45	1000	2960	3020	уд.	1	
212	Рулон х/к	08ПС	0,31	1000	3800	3860	уд.	1	
213	Рулон х/к	08ПС	0,8	1250	6070	6130	уд.	1	
214	Рулон х/к	DC01	0,95	1150	7080	7140	уд.	1	
215	Рулон х/к	DX51D	0,33	1000	6760	6820	уд.	1	
216	Рулон х/к	DC01	1,2	1016	6350	6410	уд.	1	
217	Рулон х/к	08КП	0,4	1000	8210	8270	уд.	1	
218	Рулон х/к	DC01	0,67	1015	11820	11880	уд.	1	
219	Рулон х/к	СТ5ПС	1,4	1000	5620	5680	уд.	1	
220	Рулон х/к	DC01	1,2	1016	5320	5380	уд.	1	
221	Рулон х/к	08ПС	1,3	1250	5460	5520	уд.	1	
222	Рулон х/к	DX51D	0,4	1250	1790	1850	уд.	1	
223	Рулон х/к	08ПС	0,31	1000	4450	4510	уд.	1	
224	Рулон х/к	DC01	0,6	1200	7480	7540	уд.	1	
225	Рулон х/к	08ПС	0,6	1250	7340	7400	уд.	1	
226	Рулон х/к	08ПС	1,5	1250	7730	7790	уд.	1	
227	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	7460	7520	уд.	1	
228	Рулон х/к	08ПС	0,5	1000	7020	7080	уд.	1	
229	Рулон х/к	08ПС	1,5	1250	7010	7070	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
230	Рулон х/к	DC01	1,95	1250	2180	2240	уд.	1	
231	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	4190	4250	уд.	1	отсут. марк. № плавки
232	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	4740	4800	уд.	1	
233	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	14120	14180	уд.	1	
234	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	12510	12570	уд.	1	
235	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	12360	12420	уд.	1	
236	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	11720	11780	уд.	1	
237	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	13970	14030	уд.	1	
238	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	13850	13910	уд.	1	
239	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	13690	13750	уд.	1	
240	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	11120	11180	уд.	1	
241	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	14320	14380	уд.	1	
242	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	10500	10560	уд.	1	
243	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	10690	10750	уд.	1	
244	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5170	5250	уд.	1	
245	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	5150	5230	уд.	1	
246	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	5980	6060	уд.	1	
247	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	6650	6730	уд.	1	
248	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	6050	6130	уд.	1	
249	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	8505	8605	уд.	1	
250	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	6575	6655	уд.	1	
251	Рулон х/к	DC01	1,35	1000	5600	5680	уд.	1	
252	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	6620	6700	уд.	1	
253	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	5690	5770	уд.	1	
254	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	5780	5860	уд.	1	
255	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	6100	6180	уд.	1	
256	Рулон х/к	DC01	0,7	1250	13220	13280	уд.	1	
257	Рулон х/к	DC01	0,7	1250	13040	13100	уд.	1	
258	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	15880	15940	уд.	1	
259	Рулон х/к	DC01	0,7	1250	13800	13860	уд.	1	
260	Рулон х/к	DC01	0,7	1250	13880	13940	уд.	1	
261	Рулон х/к	DC01	0,7	1250	13010	13070	уд.	1	
262	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	9640	9700	уд.	1	
263	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	9900	9960	уд.	1	
264	Рулон х/к	DC01	0,7	1250	9040	9100	уд.	1	
265	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	11570	11630	уд.	1	
266	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	10240	10300	уд.	1	
267	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	9280	9340	уд.	1	
268	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	10770	10830	уд.	1	
269	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	9870	9930	уд.	1	
270	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	10370	10430	уд.	1	
271	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	10500	10560	уд.	1	
272	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	10340	10400	уд.	1	
273	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	10200	10260	уд.	1	
274	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	10090	10150	уд.	1	
275	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	10480	10540	уд.	1	
276	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	10540	10600	уд.	1	
277	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	10560	10620	уд.	1	
278	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	8680	8740	уд.	1	
279	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	8480	8540	уд.	1	
280	Рулон х/к	DC01	0,6	1220	12420	12520	уд.	1	
281	Рулон х/к	DC01	0,6	1220	12330	12430	уд.	1	
282	Рулон х/к	DC01	0,6	1220	12750	12850	уд.	1	
283	Рулон х/к	DC01	0,6	1220	11200	11300	уд.	1	
284	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10550	10650	уд.	1	
285	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10080	10180	уд.	1	
286	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	12470	12530	уд.	1	
287	Рулон х/к	DC01	0,83	1200	14330	14390	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
288	Рулон х/к	DC01	1,15	1200	10570	10630	уд.	1	
289	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	13750	13810	уд.	1	
290	Рулон х/к	DC01	1,15	1200	10720	10780	уд.	1	
291	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	11830	11890	уд.	1	
292	Рулон х/к	DC01	1,15	1200	11110	11170	уд.	1	
293	Рулон х/к	DC01	1,15	1200	10900	10960	уд.	1	
294	Рулон х/к	DC01	1,15	1200	10650	10710	уд.	1	
295	Рулон х/к	DC01	0,9	1250	14320	14380	уд.	1	
296	Рулон х/к	DX51D	1,2	1250	10740	10810	уд.	1	
297	Рулон х/к	DX51D	1,7	1250	9090	9160	уд.	1	
298	Рулон х/к	DX51D	1,2	1250	9830	9900	уд.	1	
299	Рулон х/к	DX51D	1,2	1250	10120	10190	уд.	1	
300	Рулон х/к	DX51D	1,2	1250	10490	10560	уд.	1	
301	Рулон х/к	DX51D	1,2	1250	10370	10440	уд.	1	
302	Рулон х/к	DX51D	1,2	1250	10520	10590	уд.	1	
303	Рулон х/к	DX51D	1,7	1250	11690	11760	уд.	1	
304	Рулон х/к	DX51D	1,7	1250	8230	8300	уд.	1	
305	Рулон х/к	DX51D	1,7	1250	11330	11400	уд.	1	
306	Рулон х/к	DX51D	1,7	1250	9020	9090	уд.	1	
307	Рулон х/к	DX51D	1,7	1250	8330	8400	уд.	1	
308	Рулон х/к	DX51D	1,7	1250	8280	8350	уд.	1	
309	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	12260	12360	уд.	1	
310	Рулон х/к	DC01	0,7	1000	5000	5060	уд.	1	
311	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	5820	5880	уд.	1	
312	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	1410	1470	уд.	1	
313	Рулон х/к	DC01	1,18	1250	2080	2140	уд.	1	
314	Рулон х/к	DC01	0,9	1000	3870	3930	уд.	1	
315	Рулон х/к	DC01	1,95	1250	1270	1330	уд.	1	
316	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	2730	2790	уд.	1	
317	Рулон х/к	DC01	1,85	1250	2190	2250	уд.	1	
318	Рулон х/к	DC01	1,45	1250	1660	1720	уд.	1	
319	Рулон х/к	DC01	0,5	1000	1710	1770	уд.	1	
320	Рулон х/к	DX51D	1,98	1250	7280	7340	уд.	1	
321	Рулон х/к	DX51D	1,37	1142	6860	6920	уд.	1	
322	Рулон х/к	DX51D	1,9	1250	5040	5100	уд.	1	
323	Рулон х/к	S350GD	1,5	1250	8050	8110	уд.	1	
324	Рулон х/к	DX51D	1,0	1000	6600	6660	уд.	1	
325	Рулон х/к	DX51D	1,7	1250	10590	10650	уд.	1	
326	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	8630	8690	уд.	1	
327	Рулон х/к	DX51D	1,25	1250	8400	8460	уд.	1	
328	Рулон х/к	DX51D	1,7	1250	10310	10370	уд.	1	
329	Рулон х/к	DX51D	1,5	1250	8950	9010	уд.	1	
330	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	6560	6640	уд.	1	
331	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5480	5560	уд.	1	
332	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	5160	5240	уд.	1	
333	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	5105	5185	уд.	1	
334	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5170	5250	уд.	1	
335	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	5820	5900	уд.	1	
336	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5310	5390	уд.	1	
337	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5460	5540	уд.	1	
338	Рулон х/к	DC01	0,7	1250	7430	7490	уд.	1	
339	Рулон х/к	DC01	0,9	1000	6350	6410	уд.	1	
340	Рулон х/к	DC01	0,6	1000	5480	5540	уд.	1	
341	Рулон х/к	DC01	0,5	1250	5760	5820	уд.	1	
342	Рулон х/к	DC01	0,5	1250	5190	5250	уд.	1	
343	Рулон х/к	DC01	0,6	1230	5130	5190	уд.	1	
344	Рулон х/к	DC01	0,75	1000	9750	9810	уд.	1	
345	Рулон х/к	DC01	0,7	1250	7340	7400	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
346	Рулон х/к	DC01	0,8	1191	4990	5050	уд.	1	
347	Рулон х/к	DC01	0,7	1250	6690	6750	уд.	1	
348	Рулон х/к	DC01	0,5	1230	5240	5300	уд.	1	
349	Рулон х/к	DC01	0,7	1250	5150	5210	уд.	1	
350	Рулон х/к	DC01	0,8	1250	14140	14200	уд.	1	
351	Рулон х/к	DC01	0,9	1000	11440	11500	уд.	1	
352	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	8300	8360	уд.	1	
353	Рулон х/к	DC01	0,78	1000	8140	8200	уд.	1	
354	Рулон х/к	DC01	0,78	1000	11390	11450	уд.	1	
355	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	8420	8480	уд.	1	
356	Рулон х/к	DC01	1,5	1000	11880	11940	уд.	1	
357	Рулон х/к	DC01	0,8	1250	14110	14170	уд.	1	
358	Рулон х/к	DC01	0,9	1000	11400	11460	уд.	1	
359	Рулон х/к	DC01	1,5	1000	8030	8090	уд.	1	
360	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	10380	10440	уд.	1	
361	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	10470	10530	уд.	1	
362	Рулон х/к	DC01	0,7	1250	10310	10370	уд.	1	
363	Рулон х/к	DC01	0,7	1250	10820	10880	уд.	1	
364	Рулон х/к	DC01	0,7	1250	14360	14420	уд.	1	
365	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	9230	9290	уд.	1	
366	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	10580	10640	уд.	1	
367	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	10330	10390	уд.	1	
368	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	10170	10230	уд.	1	
369	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	14600	14660	уд.	1	
370	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	10710	10770	уд.	1	
371	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	10320	10380	уд.	1	
372	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	9390	9450	уд.	1	
373	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	10390	10450	уд.	1	
374	Рулон х/к	DC01	1,5	1250	10200	10260	уд.	1	
375	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	10110	10170	уд.	1	
376	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	9410	9470	уд.	1	
377	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	10220	10280	уд.	1	
378	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	10040	10100	уд.	1	
379	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	10550	10610	уд.	1	
380	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	14060	14120	уд.	1	
381	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	13610	13670	уд.	1	
382	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	14150	14210	уд.	1	
383	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	10680	10740	уд.	1	
384	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	10380	10440	уд.	1	
385	Рулон х/к	DC01	1,15	1200	10150	10210	уд.	1	
386	Рулон х/к	DC01	1,15	1200	9110	9170	уд.	1	
387	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	10950	11010	уд.	1	
388	Рулон х/к	DC01	1,15	1200	14130	14190	уд.	1	
389	Рулон х/к	DC01	1,15	1200	11590	11650	уд.	1	
390	Рулон х/к	DX51D	0,53	1250	3210	3270	уд.	1	
391	Рулон х/к	08ПС	0,4	995	3890	3950	уд.	1	
392	Рулон х/к	08ПС	0,4	995	4680	4740	уд.	1	
393	Рулон х/к	DC01	0,5	1206	2260	2320	уд.	1	
394	Рулон х/к	DC01	0,83	1200	2950	3010	уд.	1	
395	Рулон х/к	DC01	1,95	1250	9800	9860	уд.	1	
396	Рулон х/к	DC01	0,5	1250	6470	6530	уд.	1	
397	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	14230	14290	уд.	1	
398	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	11420	11480	уд.	1	
399	Рулон х/к	DC01	0,83	1200	13540	13600	уд.	1	
400	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	14310	14370	уд.	1	
401	Рулон х/к	DC01	0,83	1200	14550	14610	уд.	1	
402	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	11020	11080	уд.	1	
403	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	8650	8710	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
404	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	10240	10300	уд.	1	
405	Рулон х/к	DX51D	0,38	1250	4430	4490	уд.	1	
406	Рулон х/к	DC01	1,8	1250	12750	12810	уд.	1	
407	Рулон х/к	DC01	0,5	1250	8370	8430	уд.	1	
408	Рулон х/к	08ПС	1,18	1250	12520	12580	уд.	1	
409	Рулон х/к	08ПС	1,3	1250	1710	1770	уд.	1	
410	Рулон х/к	DC01	1,5	1000	1300	1360	уд.	1	
411	Рулон х/к	DX51D	0,88	1250	8290	8350	уд.	1	
412	Рулон х/к	DC04EK	0,7	1250	7080	7140	уд.	1	
413	Рулон х/к	DC04EK	0,7	1250	7050	7110	уд.	1	
414	Рулон х/к	DC04EK	0,7	1250	7060	7120	уд.	1	
415	Рулон х/к	DX51D	0,43	1250	3290	3350	уд.	1	
416	Рулон х/к	DX51D	0,31	1000	2330	2390	уд.	1	
417	Рулон х/к	DC01	0,8	1250	1630	1690	уд.	1	
418	Рулон х/к	DC01	0,83	1200	13840	13900	уд.	1	
419	Рулон х/к	DC01	0,83	1200	12330	12390	уд.	1	
420	Рулон х/к	DC01	0,83	1200	14400	14460	уд.	1	
421	Рулон х/к	DC01	0,83	1200	11670	11730	уд.	1	
422	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	11450	11510	уд.	1	
423	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	14080	14140	уд.	1	
424	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	14370	14430	уд.	1	
425	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	14330	14390	уд.	1	
426	Рулон х/к	DC01	0,93	1200	10420	10480	уд.	1	
427	Рулон х/к	DC01	1,0	1016	5640	5700	уд.	1	
428	Рулон х/к	DC01	2,0	1250	6900	6960	уд.	1	
429	Рулон х/к	DC01	0,6	1180	11250	11310	уд.	1	
430	Рулон х/к	DC01	0,95	1150	12710	12770	уд.	1	
431	Рулон х/к	DC01	0,5	1250	2100	2160	уд.	1	
432	Рулон х/к	DC01	0,74	1250	2430	2490	уд.	1	
433	Рулон х/к	DX51D	0,48	1250	2600	2660	уд.	1	
434	Рулон х/к	DX51D	0,43	1250	1850	1910	уд.	1	
435	Рулон х/к	DX51D	0,43	1250	2900	2960	уд.	1	
436	Рулон х/к	DC04EK	0,7	1250	7270	7330	уд.	1	
437	Рулон х/к	DC01	0,83	1200	2140	2140	уд.	1	
438	Рулон х/к	DC04EK	0,7	1250	7040	7100	уд.	1	
439	Рулон х/к	DC04EK	0,7	1250	6430	6490	уд.	1	
440	Рулон х/к	DC04EK	0,7	1250	7240	7300	уд.	1	
441	Рулон х/к	DX51D	0,44	1250	1820	1880	уд.	1	
442	Рулон х/к	DX51D	0,43	1250	4350	4410	уд.	1	
443	Рулон х/к	DX51D	0,38	1250	2660	2720	уд.	1	
444	Рулон х/к	DC04EK	0,7	1250	6540	6600	уд.	1	
445	Рулон х/к	DC04EK	0,7	1250	6700	6760	уд.	1	
446	Рулон х/к	08ПС	1,5	1250	2700	2760	уд.	1	
447	Рулон х/к	DC01	0,67	1000	7530	7590	уд.	1	
448	Рулон х/к	DC01	1,0	1016	5840	5900	уд.	1	
449	Рулон х/к	DX51D	0,48	1250	2790	2850	уд.	1	
450	Рулон х/к	DC01	1,85	1250	4270	4330	уд.	1	
451	Рулон х/к	DX51D	0,48	1250	4230	4290	уд.	1	
452	Рулон х/к	DC01	0,95	1150	5760	5820	уд.	1	
453	Рулон х/к	DC01	0,5	1230	11850	11910	уд.	1	
454	Рулон х/к	DC01	0,6	1191	12920	12980	уд.	1	
455	Рулон х/к	DC01	0,5	1230	9780	9840	уд.	1	
456	Рулон х/к	DC01	0,6	1200	12940	13000	уд.	1	
457	Рулон х/к	DC01	0,6	1191	12000	12060	уд.	1	
458	Рулон х/к	DC01	0,95	1150	4230	4290	уд.	1	
459	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	1550	1610	уд.	1	
460	Рулон х/к	DC01	0,5	1250	9350	9410	уд.	1	
461	Рулон х/к	DC01	0,8	1191	6710	6770	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
462	Рулон х/к	DC01	0,79	1200	13510	13570	уд.	1	
463	Рулон х/к	DC01	0,7	1230	9950	10010	уд.	1	
464	Рулон х/к	DC01	0,75	1101	1730	1790	уд.	1	
465	Рулон х/к	08ПС	0,45	1000	5970	6030	уд.	1	
466	Рулон х/к	08ПС	0,45	1000	5310	5370	уд.	1	
467	Рулон х/к	DC01	0,95	1150	6580	6640	уд.	1	
468	Рулон х/к	DC01	0,95	1150	3930	4090	уд.	1	
469	Рулон х/к	DC01	0,6	1270	4170	4230	уд.	1	
470	Рулон х/к	DC01	0,8	1250	3710	3770	уд.	1	
471	Рулон х/к	DX51D	0,48	1250	2760	2820	уд.	1	
472	Рулон х/к	DC01	0,5	1250	1860	1920	уд.	1	
473	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	1140	1200	уд.	1	
474	Рулон х/к	DC01	1,25	1250	1990	2050	уд.	1	
475	Рулон х/к	DC01	1,45	1250	2120	2180	уд.	1	
476	Рулон х/к	DC01	0,75	1101	1970	2030	уд.	1	
477	Рулон х/к	DC01	1,38	1250	2710	2770	уд.	1	
478	Рулон х/к	DC01	0,92	1250	1910	1970	уд.	1	
479	Рулон х/к	DC01	0,8	1000	1940	2000	уд.	1	
480	Рулон х/к	DC01	1,45	1250	1920	1980	уд.	1	
481	Рулон х/к	DC01	0,95	1150	2030	2090	уд.	1	
482	Рулон х/к	DC01	1,0	1250	10560	10620	уд.	1	
483	Рулон х/к	DC01	1,11	1250	13590	13650	уд.	1	
484	Рулон х/к	DC01	0,92	1250	13630	13690	уд.	1	
485	Рулон х/к	DC01	1,11	1250	13280	13340	уд.	1	
486	Рулон х/к	DC01	1,2	1250	4850	4910	уд.	1	
487	Рулон х/к	DC01	1,38	1250	2300	2360	уд.	1	
488	Рулон х/к	DC01	1,1	1250	3140	3200	уд.	1	
489	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	9850	9905	уд.	1	
490	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10740	10840	уд.	1	
491	Рулон х/к	DC01	0,6	1220	13020	13120	уд.	1	
492	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	12950	13050	уд.	1	
493	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	12480	12580	уд.	1	
494	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5430	5510	уд.	1	
495	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5330	5410	уд.	1	
496	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5200	5280	уд.	1	
497	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5440	5520	уд.	1	
498	Рулон х/к	DC01	0,9	1250	12445	12545	уд.	1	
499	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10230	10330	уд.	1	
500	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10415	10515	уд.	1	
501	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	9850	9950	уд.	1	
502	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10250	10350	уд.	1	
503	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	12900	13000	уд.	1	
504	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	12770	12870	уд.	1	
505	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	12400	12500	уд.	1	
506	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10840	10940	уд.	1	
507	Рулон х/к	DC01	1,0	1000	10100	10200	уд.	1	
508	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	10770	10870	уд.	1	
509	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10215	10315	уд.	1	
510	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10150	10250	уд.	1	
511	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10075	10175	уд.	1	
512	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	13150	13250	уд.	1	
513	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	9170	9270	уд.	1	
514	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10250	10350	уд.	1	
515	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5360	5440	уд.	1	
516	Рулон х/к	DC01	1,35	1250	12490	12590	уд.	1	
517	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10450	10550	уд.	1	
518	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5460	5540	уд.	1	
519	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10165	10265	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
520	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	10450	10550	уд.	1	
521	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	5680	5760	уд.	1	
522	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5430	5510	уд.	1	
523	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	13140	13240	уд.	1	
524	Рулон х/к	DC01	1,0	1000	8740	8840	уд.	1	
525	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5620	5700	уд.	1	
526	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5090	5170	уд.	1	
527	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5310	5390	уд.	1	
528	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	4845	4925	уд.	1	
529	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10270	10370	уд.	1	
530	Рулон х/к	DC01	0,95	1250	12770	12870	уд.	1	
531	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10800	10900	уд.	1	
532	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10370	10470	уд.	1	
533	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	10000	10100	уд.	1	
534	Рулон х/к	DC01	0,9	1250	12390	12490	уд.	1	
535	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5360	5440	уд.	1	
536	Рулон х/к	DC01	1,15	1000	9840	9940	уд.	1	
537	Рулон х/к	DC01	1,2	1000	5920	6000	уд.	1	
538	Рулон х/к	DC01	1,1	1000	5380	5460	уд.	1	
539	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
540	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
541	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
542	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
543	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
544	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
545	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
546	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
547	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
548	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
549	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
550	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
551	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
552	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
553	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
554	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
555	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
556	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
557	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
558	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
559	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
560	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
561	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
562	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
563	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
564	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
565	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
566	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
567	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
568	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
569	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
570	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
571	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
572	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
573	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
574	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
575	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
576	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
577	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
578	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
579	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
580	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
581	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
582	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
583	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
584	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
585	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
586	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
587	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
588	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
589	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
590	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
591	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
592	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
593	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
594	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
595	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
596	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
597	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
598	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
599	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
600	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
601	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
602	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
603	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
604	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
605	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
606	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
607	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
608	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
609	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
610	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
611	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
612	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
613	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
614	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
615	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
616	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
617	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
618	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
619	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
620	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
621	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
622	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
623	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
624	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
625	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
626	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
627	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
628	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
629	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
630	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
631	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
632	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
633	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
634	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
635	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
636	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
637	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
638	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
639	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
640	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
641	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
642	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
643	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
644	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
645	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
646	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
647	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
648	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
649	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
650	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
651	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
652	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
653	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
654	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
655	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
656	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
657	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
658	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует доступ
659	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
660	Рулон х/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
	ИТОГО				**4739995**	**4777395**		**660**	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1

Сведения о пачках стали холоднокатаной, подлежащих реализации Фондом

№ п/п	Краткое описание изделия							Сост. изделия	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические размеры, мм			Вес нетто, кг	Вес брутто, кг			
			толщина	ширина	длина					
1	пачка х/к	08КП	0.7	1250	2500	8150	8245	уд.	1	
2	пачка х/к	08ПС	2.0	1250	2500	5370	5437	уд.	1	
3	пачка х/к	08ПС	0.38	1250	2500	6880	6935	уд.	1	
4	пачка х/к	08КП	0.8	1000	2000	5650	5700	уд.	1	
5	пачка х/к	08КП	1,2	1000	2000	2460	2510	уд.	1	
6	пачка х/к	08КП	0.5	1000	2000	2150	2200	уд.	1	
7	пачка х/к	08ПС	0.5	1250	2500	3880	3945	уд.	1	
8	пачка х/к	08ПСК270В	0.5	1250	2500	4270	4335	уд.	1	бирка повреждена
9	пачка х/к	08КП	1.5	1000	2000	5920	5970	уд.	1	
10	пачка х/к	DX51D	1.5	1000	2000	4840	4884	уд.	1	
11	пачка х/к	08КП	1.5	1250	2500	5490	5545	уд.	1	
12	пачка х/к	08КП	1.0	1250	2500	6060	6115	уд.	1	
13	пачка х/к	08КП	2.0	1250	2500	4840	4907	уд.	1	
14	пачка х/к	08КП	1.0	1250	2500	4800	4867	уд.	1	
15	пачка х/к	08КП	0.5	1000	2000	5140	5190	уд.	1	
16	пачка х/к	08ПС	0.6	1250	2500	3610	3670	уд.	1	
17	пачка х/к	DX51D	0.8	1250	2500	4220	4280	уд.	1	
18	пачка х/к	DX51D	1.5	1250	2500	6110	6170	уд.	1	
19	пачка х/к	DX51D	1.5	1250	2500	7260	7304	уд.	1	
20	пачка х/к	08ПС	1.5	1250	2500	9130	9198	уд.	1	
21	пачка х/к	DX51D	1.5	1250	2500	9000	9060	уд.	1	
22	пачка х/к	DC01	0.7	1000	2000	3090	3130	уд.	1	
23	пачка х/к	08КП	1.0	1250	2500	6060	6115	уд.	1	
24	пачка х/к	08КП	1.5	1250	2500	5800	5867	уд.	1	
25	пачка х/к	DX51D	1.5	1250	2500	6390	6450	уд.	1	
26	пачка х/к	08КП/ОК360В	1.0	1250	2500	5290	5345	уд.	1	
27	пачка х/к	08ПС	1.5	1250	2500	4270	4335	уд.	1	
28	пачка х/к	DX51D	1.5	1250	2500	6240	6300	уд.	1	
29	пачка х/к	08ПС	2.0	1250	2500	5440	5507	уд.	1	
30	пачка х/к	DX51D	0.4	1000	2000	2300	2345	уд.	1	
31	пачка х/к	DX51D	2.0	1000	2000	3200	3245	уд.	1	
32	пачка х/к	08ПС	0.9	1000	2000	6760	6815	уд.	1	
33	пачка х/к	08ПС	0.5	1000	2000	6900	6955	уд.	1	бирка повреждена
34	пачка х/к	08ПС	1.0	1000	2000	4080	4134	уд.	1	
35	пачка х/к	08ПС	0.9	1000	2000	6260	6315	уд.	1	
36	пачка х/к	DX51D	1.5	1250	2500	6350	6410	уд.	1	
37	пачка х/к	08ПС	1.5	1250	2500	4340	4407	уд.	1	
38	пачка х/к	08ПС	0.38	1250	2500	2380	2430	уд.	1	
39	пачка х/к	08ПС	1.5	1250	2500	5770	5837	уд.	1	
40	пачка х/к	08ПС	1.1	1000	2000	3920	3974	уд.	1	
41	пачка х/к	08ПС	0.5	1250	1850	4300	4340	уд.	1	
42	пачка х/к	08КП	1.2	1000	2000	4820	4870	уд.	1	
43	пачка х/к	08КП	1.2	1000	2000	4870	4920	уд.	1	
44	пачка х/к	08КП	2.0	1250	2500	2930	2955	уд.	1	
45	пачка х/к	DC01	2.0	1250	2500	4740	4815	уд.	1	
46	пачка х/к	08КП	1.0	1250	2500	5760	5827	уд.	1	
47	пачка х/к	DC01	0.9	1000	2000	2520	2573	уд.	1	
48	пачка х/к	08ПС	0.5	1000	2000	3000	3050	уд.	1	
49	пачка х/к	08ПС	0.9	1250	2500	3800	3850	уд.	1	
50	пачка х/к	08ПС	0.9	1250	2500	8240	8290	уд.	1	
51	пачка х/к	08ПС	1.2	1250	2500	4220	4287	уд.	1	
52	пачка х/к	DX51D	0.45	1250	2500	5260	5320	уд.	1	
53	пачка х/к	08ПС	1.5	1250	2500	4690	4757	уд.	1	
54	пачка х/к	08ПС	1.5	1250	2500	3350	3417	уд.	1	
55	пачка х/к	08ПС	0.7	1000	2000	4870	4924	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия							Сост. изделия	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические размеры, мм			Вес нетто, кг	Вес брутто, кг			
			толщина	ширина	длина					
56	пачка х/к	08КП	1.2	1000	2000	3780	3834	уд.	1	
57	пачка х/к	DC01	0.9	1000	2000	1440	1493	уд.	1	бирка повреждена
58	пачка х/к	08ПС	1.1	1000	2000	2790	2844	уд.	1	
59	пачка х/к	08ПС	2.0	1250	2500	7510	7578	уд.	1	
60	пачка х/к	08КП	1.2	1000	2000	4210	4260	уд.	1	
61	пачка х/к	08ПС	1.5	1000	2000	8260	8316	уд.	1	
62	пачка х/к	08ПС	1.5	1250	2500	4740	4807	уд.	1	
63	пачка х/к	08ПС	1.2	1250	2500	7130	7197	уд.	1	
64	пачка х/к	DX51D	1.5	1250	2500	6060	6120	уд.	1	
65	пачка х/к	DX51D	1.0	1000	2000	5950	5995	уд.	1	
66	пачка х/к	08ПС	2.0	1250	2500	7890	7958	уд.	1	
67	пачка х/к	08КП	0.5	1250	2500	2480	2535	уд.	1	
68	пачка х/к	08ПС	1.5	1000	2000	7000	7055	уд.	1	
	ИТОГО					**346680**	**350570**		**68**	

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Сведения о листах горячекатаных (в рулонах), подлежащих реализации Фондом

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
1	Рулон г/к	DD11	2,2	1212	25820	25830	уд.	1	
2	Рулон г/к	DD11	2,2	1212	25800	25810	уд.	1	
3	Рулон г/к	DD11	2,0	1082	21240	21250	уд.	1	
4	Рулон г/к	DD11	2,0	1082	21360	21370	уд.	1	
5	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1000	12220	12230	уд.	1	
6	Рулон г/к	S355J2+N	3,0	1500	28980	28990	уд.	1	
7	Рулон г/к	S235JR	4,6	1044	20600	20610	уд.	1	
8	Рулон г/к	S355J2	5,6	1440	17930	17940	уд.	1	
9	Рулон г/к	СТ3ПС	1,2	1000	12100	12110	уд.	1	
10	Рулон г/к	S355J2	5,6	1460	17500	17510	уд.	1	
11	Рулон г/к	DD11	2,0	1250	18280	18290	уд.	1	
12	Рулон г/к	S235JR	2,5	1500	17555	17565	уд.	1	
13	Рулон г/к	S235JR	1,35	1250	19380	19390	уд.	1	
14	Рулон г/к	DD11	2,55	1205	25360	25370	уд.	1	
15	Рулон г/к	DD11	3,8	1265	24210	24220	уд.	1	
16	Рулон г/к	S235JR	5,4	1040	21480	21490	уд.	1	
17	Рулон г/к	S235JR	5,4	1040	21260	21270	уд.	1	
18	Рулон г/к	S275JR	4,45	1500	27420	28430	уд.	1	
19	Рулон г/к	S275JR	5,45	1500	28400	28410	уд.	1	
20	Рулон г/к	S275JR	3,57	1500	28500	28510	уд.	1	
21	Рулон г/к	S235JR	1,7	1000	12610	12620	уд.	1	
22	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1200	13970	13980	уд.	1	бирка част. повреждена
23	Рулон г/к	S235JR	2,0	1250	15140	15150	уд.	1	
24	Рулон г/к	S235JR	2,0	1250	15240	15250	уд.	1	
25	Рулон г/к	S235JR	2,7	1250	14940	14950	уд.	1	бирка част. повреждена
26	Рулон г/к	S235JR+AR	3,7	1280	11890	11900	уд.	1	
27	Рулон г/к	S235JR	2,65	1202	14880	14890	уд.	1	
28	Рулон г/к	СТ3СП	2,31	1000	11920	11930	уд.	1	
29	Рулон г/к	СТ3ПС	2,3	1250	14850	14860	уд.	1	
30	Рулон г/к	DD11	2,0	1250	14840	14850	уд.	1	
31	Рулон г/к	S235JR	2,0	1100	19410	19420	уд.	1	
32	Рулон г/к	DD11	2,2	1265	22470	22480	уд.	1	
33	Рулон г/к	S235JR	1,7	1155	12060	12070	уд.	1	
34	Рулон г/к	S235JR	1,8	1000	12240	12250	уд.	1	
35	Рулон г/к	S235JR	1,8	1000	12260	12270	уд.	1	
36	Рулон г/к	СТ3ПС	1,9	1250	15320	15320	уд.	1	
37	Рулон г/к	S355JOH	7,8	1340	23640	23650	уд.	1	
38	Рулон г/к	S235JR	5,0	1250	8040	8050	уд.	1	
39	Рулон г/к	S235JR	5,0	1250	7200	7210	уд.	1	
40	Рулон г/к	S235JR	2,05	1270	15120	15130	уд.	1	
41	Рулон г/к	S235JR	2,05	1270	14850	14860	уд.	1	
42	Рулон г/к	S235JR	8,0	1500	15515	15525	уд.	1	
43	Рулон г/к	S355JOH	7,8	1340	23220	23230	уд.	1	
44	Рулон г/к	SAE1006	4,0	1270	25770	25780	уд.	1	
45	Рулон г/к	S235JR	4,5	1356	25970	25980	уд.	1	
46	Рулон г/к	DD11	2,0	1015	20695	20705	уд.	1	
47	Рулон г/к	DD11	2,2	1215	19330	19340	уд.	1	
48	Рулон г/к	DD11	2,2	1215	18695	18705	уд.	1	
49	Рулон г/к	S235JR	2,0	1090	21570	21580	уд.	1	
50	Рулон г/к	SAE1006	5,0	1520	26890	26900	уд.	1	
51	Рулон г/к	S355JOH	7,8	1340	23180	23190	уд.	1	
52	Рулон г/к	S235JR	8,0	1500	22780	22790	уд.	1	
53	Рулон г/к	СТ3ПС	1,4	1250	14380	14390	уд.	1	
54	Рулон г/к	СТ3ПС	1,5	1250	14410	14420	уд.	1	
55	Рулон г/к	S235JR	1,5	1050	12470	12480	уд.	1	
56	Рулон г/к	S235JR	1,4	1158	14030	14040	уд.	1	
57	Рулон г/к	09Г2С	5,0	1250	14870	14880	уд.	1	
58	Рулон г/к	S235JR	1,5	1250	14750	14760	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
59	Рулон г/к	08КП	1,3	1000	12220	12230	уд.	1	
60	Рулон г/к	S235JR	2,7	1250	14940	14950	уд.	1	
61	Рулон г/к	S235JR	5,8	1240	13440	13450	уд.	1	
62	Рулон г/к	08КП	1,25	1000	11100	11110	уд.	1	
63	Рулон г/к	S235JR	1,3	1250	14670	14680	уд.	1	
64	Рулон г/к	S235JR	2,7	1150	13675	13685	уд.	1	
65	Рулон г/к	S235JR	1,5	1250	14020	14030	уд.	1	
66	Рулон г/к	08КП	1,5	1000	12000	12010	уд.	1	
67	Рулон г/к	S235JR	1,65	1000	12360	12370	уд.	1	
68	Рулон г/к	S355JR	2,0	1200	24030	24040	уд.	1	
69	Рулон г/к	DD11	2,5	1225	25380	25390	уд.	1	
70	Рулон г/к	S355JR	2,5	1290	25935	25945	уд.	1	
71	Рулон г/к	S355JR	2,0	1200	24000	24010	уд.	1	
72	Рулон г/к	30МпВ5	5,4	1050	20730	20740	уд.	1	
73	Рулон г/к	S355JR	2,0	1200	23900	23910	уд.	1	
74	Рулон г/к	DD11	2,5	1225	25780	25790	уд.	1	
75	Рулон г/к	S235JR	4,0	1500	15360	15370	уд.	1	
76	Рулон г/к	A36	4,5	1000	11240	11250	уд.	1	
77	Рулон г/к	08КП	1,5	1000	12160	12170	уд.	1	
78	Рулон г/к	S355J2	3,8	1510	29070	29080	уд.	1	
79	Рулон г/к	S235JR	2,0	1100	21970	21980	уд.	1	
80	Рулон г/к	S235JR	1,35	1170	21130	21140	уд.	1	
81	Рулон г/к	S235JOW	1,9	1250	23660	23670	уд.	1	
82	Рулон г/к	S235JR	1,35	1170	20710	20720	уд.	1	
83	Рулон г/к	S235JR	9,6	1000	11640	11650	уд.	1	
84	Рулон г/к	08КП	1,75	1000	12315	12325	уд.	1	
85	Рулон г/к	S235JOW	1,7	1250	24340	24350	уд.	1	
86	Рулон г/к	S235JR	2,5	1250	14780	14790	уд.	1	
87	Рулон г/к	СТ3СП	6,2	1435	24500	24510	уд.	1	
88	Рулон г/к	S235JR	3,8	1500	16530	16540	уд.	1	
89	Рулон г/к	S235JR	1,7	1155	14040	14050	уд.	1	
90	Рулон г/к	S235JR	2,5	1280	14080	14090	уд.	1	
91	Рулон г/к	СТ2ПС	1,2	1000	12220	12230	уд.	1	
92	Рулон г/к	СТ2ПС	1,2	1000	11130	11140	уд.	1	
93	Рулон г/к	S235JR	2,5	1280	13690	13700	уд.	1	
94	Рулон г/к	S235JR	1,8	1250	14800	14810	уд.	1	
95	Рулон г/к	СТ3ПС	1,4	1250	14740	14750	уд.	1	
96	Рулон г/к	СТ3ПС	1,4	1250	14560	14570	уд.	1	
97	Рулон г/к	СТ2ПС	1,2	1000	12350	12360	уд.	1	
98	Рулон г/к	S235JR	2,25	1140	13670	13680	уд.	1	
99	Рулон г/к	09Г2С	5,0	1400	8860	8870	уд.	1	
100	Рулон г/к	S235JR	2,8	1000	5530	5540	уд.	1	
101	Рулон г/к	S235JR	2,05	1247	14770	14780	уд.	1	
102	Рулон г/к	S235JR	2,25	1140	13720	13730	уд.	1	
103	Рулон г/к	СТ3ПС	1,4	1250	14430	14440	уд.	1	
104	Рулон г/к	S235JR	1,6	1170	12560	12570	уд.	1	
105	Рулон г/к	S235JR	2,05	1270	15130	15140	уд.	1	
106	Рулон г/к	S235JR	5,8	1175	12580	12590	уд.	1	
107	Рулон г/к	30МпВ5	5,0	1500	8030	8040	уд.	1	
108	Рулон г/к	10XCHD	6,0	1500	8330	8340	уд.	1	
109	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1500	26880	26890	уд.	1	
110	Рулон г/к	S235JR	1,35	1160	21115	21125	уд.	1	
111	Рулон г/к	S235JR	1,7	1250	15300	15310	уд.	1	
112	Рулон г/к	S235JR	1,2	1000	12170	12180	уд.	1	
113	Рулон г/к	A36	4,5	1000	11140	11150	уд.	1	
114	Рулон г/к	S355JR	2,5	1150	9850	9860	уд.	1	
115	Рулон г/к	S235JR	2,0	1250	15320	15330	уд.	1	бирка част. повреждена
116	Рулон г/к	СТ1ПС	1,3	1000	12210	12220	уд.	1	
117	Рулон г/к	SAE1006	2,3	1234	13720	13730	уд.	1	
118	Рулон г/к	СТ3ПС	1,9	1250	14850	14860	уд.	1	
119	Рулон г/к	DD11	2,2	1212	15830	15840	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
120	Рулон г/к	S235JR	4,6	1470	15440	15450	уд.	1	
121	Рулон г/к	S355JOW	2,5	1220	14195	14205	уд.	1	
122	Рулон г/к	S235JR	1,81	1250	15000	15010	уд.	1	
123	Рулон г/к	S235JR	1,8	1240	15110	15120	уд.	1	
124	Рулон г/к	СТ3ПС	1,3	1000	12520	12530	уд.	1	
125	Рулон г/к	СТ1ПС	1,3	1000	12240	12250	уд.	1	
126	Рулон г/к	DD11	2,2	1219	12600	12610	уд.	1	
127	Рулон г/к	S235JR	1,81	1250	15000	15010	уд.	1	
128	Рулон г/к	S355JR	2,5	1150	10000	10010	уд.	1	
129	Рулон г/к	DD11	1,95	1219	8100	8110	уд.	1	
130	Рулон г/к	DD11	2,5	12250	25420	25430	уд.	1	
131	Рулон г/к	S275JR	2,0	1075	13260	13270	уд.	1	
132	Рулон г/к	DD11	2,2	1210	14500	14510	уд.	1	
133	Рулон г/к	DD11	2,2	1210	14500	14510	уд.	1	
134	Рулон г/к	S355JR	2,5	1290	25855	25865	уд.	1	
135	Рулон г/к	SAE1006	2,8	1500	27080	27090	уд.	1	
136	Рулон г/к	08ПС	1,8	1200	24620	24630	уд.	1	
137	Рулон г/к	SAE1006	4,0	1520	28670	28680	уд.	1	
138	Рулон г/к	SAE1006	4,0	1520	28470	28480	уд.	1	
139	Рулон г/к	DD11	2,1	1219	13830	13840	уд.	1	
140	Рулон г/к	S355JR	2,55	1200	24280	24290	уд.	1	
141	Рулон г/к	S355JR	2,5	1290	25770	25780	уд.	1	
142	Рулон г/к	S355JR	2,5	1290	26060	26070	уд.	1	
143	Рулон г/к	S235JR	1,8	1230	14950	14960	уд.	1	
144	Рулон г/к	S235JR	2,05	1270	15020	15030	уд.	1	
145	Рулон г/к	08Ю	2,3	1250	13485	13495	уд.	1	
146	Рулон г/к	S235JR	2,0	1000	12520	12530	уд.	1	
147	Рулон г/к	S235JR	2,25	1140	13610	13620	уд.	1	
148	Рулон г/к	S275JR	3,0	1436	25160	25170	уд.	1	
149	Рулон г/к	DD11	2,2	1212	21340	21350	уд.	1	
150	Рулон г/к	20	9,1	900	17760	17770	уд.	1	
151	Рулон г/к	S355JR	2,0	1200	24050	24060	уд.	1	
152	Рулон г/к	S235JR	1,85	1240	11560	11570	уд.	1	
153	Рулон г/к	S235JR	4,0	1500	8110	8120	уд.	1	
154	Рулон г/к	DD11	2,0	1263	14710	14720	уд.	1	
155	Рулон г/к	S235JR	4,0	1500	9390	9400	уд.	1	
156	Рулон г/к	S235JR+AR	3,65	1117	13750	13760	уд.	1	
157	Рулон г/к	S355JR	2,5	1150	9990	10000	уд.	1	
158	Рулон г/к	СТ3ПС	1,4	1250	14690	14700	уд.	1	
159	Рулон г/к	S235JR	1,2	1000	11640	11650	уд.	1	
160	Рулон г/к	S355JR	2,5	1150	9850	9930	уд.	1	
161	Рулон г/к	S235JR	1,85	1250	9580	9590	уд.	1	
162	Рулон г/к	S235JR	4,0	1500	8150	8160	уд.	1	
163	Рулон г/к	S235JR	1,5	1000	12130	12140	уд.	1	
164	Рулон г/к	S235JR	5,6	1170	23950	23960	уд.	1	
165	Рулон г/к	S235JR	5,6	1210	23270	23280	уд.	1	
166	Рулон г/к	09Г2С	8,0	1250	25460	25470	уд.	1	
167	Рулон г/к	S355MC	4,9	1500	23350	23360	уд.	1	
168	Рулон г/к	DD11	3,5	1012	19590	19600	уд.	1	
169	Рулон г/к	S235JOW	1,7	1250	23690	23700	уд.	1	
170	Рулон г/к	S235JR	9,6	1210	23900	23910	уд.	1	
171	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	24470	24480	уд.	1	
172	Рулон г/к	S355J2	4,5	1360	26890	26900	уд.	1	
173	Рулон г/к	S355JOH	5,8	1270	22460	22470	уд.	1	
174	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1250	22290	22300	уд.	1	
175	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24230	24240	уд.	1	
176	Рулон г/к	S235JR	1,7	1250	12350	12360	уд.	1	
177	Рулон г/к	S355JR	7,9	1500	15000	15010	уд.	1	
178	Рулон г/к	S235JR+AR	2,7	955	8820	8830	уд.	1	
179	Рулон г/к	S235JR	1,85	1250	12520	12530	уд.	1	
180	Рулон г/к	S235JR	1,8	1250	15170	15180	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
181	Рулон г/к	СТ2ПС	4,3	1020	12500	12510	уд.	1	
182	Рулон г/к	S355MC	3,0	1000	7440	7450	уд.	1	
183	Рулон г/к	S355MC	3,0	1000	9020	9030	уд.	1	бирка част. повреждена
184	Рулон г/к	СТ3ПС	3,5	1270	15020	15030	уд.	1	
185	Рулон г/к	S235JR	1,5	1000	12390	12400	уд.	1	
186	Рулон г/к	S235JR	1,4	1158	13620	13630	уд.	1	
187	Рулон г/к	СТ3ПС	1,4	1250	14365	14375	уд.	1	
188	Рулон г/к	S235JR	2,0	1250	15340	15350	уд.	1	
189	Рулон г/к	DD11	2,0	1262	22075	22085	уд.	1	
190	Рулон г/к	08Ю	2,0	1270	22095	22105	уд.	1	
191	Рулон г/к	СТ3ПС	4,5	1435	18790	18800	уд.	1	
192	Рулон г/к	S235JR	1,5	1140	20360	20370	уд.	1	
193	Рулон г/к	S275JR	3,2	1140	22675	22685	уд.	1	
194	Рулон г/к	09Г2С-1345	6,8	1410	24800	24810	уд.	1	
195	Рулон г/к	DD11	2,0	1212	25400	25410	уд.	1	
196	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	25080	25090	уд.	1	
197	Рулон г/к	S235JR	4,52	1315	27600	27610	уд.	1	
198	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1520	30140	30150	уд.	1	
199	Рулон г/к	S355J2	3,8	1510	17150	17160	уд.	1	
200	Рулон г/к	S235JR	2,0	1150	8230	8240	уд.	1	бирка част. повреждена
201	Рулон г/к	S235JR	1,4	1158	12930	12940	уд.	1	
202	Рулон г/к	08КП	1,6	1250	14960	14970	уд.	1	
203	Рулон г/к	S355J2	3,8	1510	17710	17720	уд.	1	
204	Рулон г/к	S355MC	4,9	1500	13630	13640	уд.	1	
205	Рулон г/к	S355MC	4,9	1500	12100	12110	уд.	1	
206	Рулон г/к	S235JR	2,3	1200	11610	11620	уд.	1	
207	Рулон г/к	S235JR	5,0	1060	10310	10320	уд.	1	
208	Рулон г/к	S235J	4,9	1060	9750	9760	уд.	1	
209	Рулон г/к	S235JR	4,8	870	9190	9200	уд.	1	
210	Рулон г/к	S235JR+AR	5,0	1060	10800	10810	уд.	1	
211	Рулон г/к	S235JR	2,6	1250	24760	24770	уд.	1	
212	Рулон г/к	S235JR	3,5	1250	15150	15160	уд.	1	
213	Рулон г/к	S355J2C	6,0	1500	12230	12240	уд.	1	
214	Рулон г/к	S355JR	8,0	1500	13860	13870	уд.	1	
215	Рулон г/к	DD11	2,1	1215	25220	25230	уд.	1	
216	Рулон г/к	S355JR	8,0	1250	14970	14980	уд.	1	
217	Рулон г/к	DD11	2,2	1130	10840	10850	уд.	1	
218	Рулон г/к	S355JR	8,0	1500	13710	13720	уд.	1	
219	Рулон г/к	S355JR	8,0	1500	12260	12270	уд.	1	
220	Рулон г/к	DD11	2,2	1130	10660	10670	уд.	1	
221	Рулон г/к	S235JR	2,0	1000	12500	12510	уд.	1	
222	Рулон г/к	S355J2	2,0	1250	14750	14760	уд.	1	
223	Рулон г/к	S235JR	4,65	1133	22040	22050	уд.	1	
224	Рулон г/к	S355J2	2,75	1250	24610	24620	уд.	1	
225	Рулон г/к	S235JR	4,1	1460	24580	24590	уд.	1	
226	Рулон г/к	SAE1006	1,6	1250	24020	24030	уд.	1	
227	Рулон г/к	S235JR	4,1	1460	28960	28970	уд.	1	
228	Рулон г/к	S355J2	2,75	1250	24570	24580	уд.	1	
229	Рулон г/к	S355J2	3,0	1500	17660	17670	уд.	1	
230	Рулон г/к	S355JR	6,0	1250	15040	15050	уд.	1	
231	Рулон г/к	DD11	2,2	1130	10810	10820	уд.	1	
232	Рулон г/к	S235JR	1,5	1250	11420	11430	уд.	1	
233	Рулон г/к	S235JR	2,45	1250	14980	14990	уд.	1	
234	Рулон г/к	S235JR	1,5	1250	14460	14470	уд.	1	
235	Рулон г/к	S235JR	1,2	1000	12300	12310	уд.	1	
236	Рулон г/к	S235JR	1,8	1250	13440	13450	уд.	1	
237	Рулон г/к	S235JR	3,8	1250	14780	14790	уд.	1	
238	Рулон г/к	S235JR	2,7	1220	14530	14540	уд.	1	
239	Рулон г/к	S355JR	2,0	1200	24010	24020	уд.	1	
240	Рулон г/к	SAE1006	5,0	1520	26790	26800	уд.	1	
241	Рулон г/к	S275JR	5,45	1500	24815	28425	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
242	Рулон г/к	SAE1006	5,0	1520	26890	26900	уд.	1	
243	Рулон г/к	SAE1006	4,0	1270	25620	25630	уд.	1	
244	Рулон г/к	S355JR+AR	2,5	1290	22220	22230	уд.	1	
245	Рулон г/к	DD11	2,2	1265	25000	25010	уд.	1	
246	Рулон г/к	DD11	3,0	1235	25780	25790	уд.	1	
247	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1520	18120	18130	уд.	1	
248	Рулон г/к	S235JR	6,0	1000	18800	18810	уд.	1	
249	Рулон г/к	S235JR	4,6	1270	11940	11950	уд.	1	
250	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1520	15290	15300	уд.	1	
251	Рулон г/к	S235JR	1,7	1000	12640	12650	уд.	1	
252	Рулон г/к	SAE1006	4,0	1275	15030	15040	уд.	1	
253	Рулон г/к	08Ю	2,3	1240	13525	13535	уд.	1	
254	Рулон г/к	S235JR	2,25	1140	13680	13690	уд.	1	
255	Рулон г/к	S235JR	2,7	1062	10105	10115	уд.	1	
256	Рулон г/к	S235JR	2,7	1062	10055	10065	уд.	1	
257	Рулон г/к	СТ3ПС	1,4	1250	14790	14800	уд.	1	
258	Рулон г/к	СТ3ПС	1,4	1250	14545	14555	уд.	1	
259	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1270	14570	14580	уд.	1	
260	Рулон г/к	S235JR	1,7	1155	11800	11810	уд.	1	
261	Рулон г/к	S235JR	2,36	1218	25510	25520	уд.	1	
262	Рулон г/к	DD11	2,0	1220	21430	21440	уд.	1	
263	Рулон г/к	DD11	2,0	1212	24140	24150	уд.	1	
264	Рулон г/к	DD11	2,0	1212	24260	24270	уд.	1	
265	Рулон г/к	DD11	2,2	1212	21620	21630	уд.	1	
266	Рулон г/к	СТ3ПС	1,5	1247	14460	14470	уд.	1	
267	Рулон г/к	S235JR	2,36	1218	25440	25450	уд.	1	
268	Рулон г/к	S355JOW	4,0	1030	11890	11900	уд.	1	
269	Рулон г/к	S355JOW	4,0	1030	12100	12110	уд.	1	
270	Рулон г/к	DC01	3,5	1480	13810	13820	уд.	1	
271	Рулон г/к	S235JR	3,75	1185	14340	14350	уд.	1	
272	Рулон г/к	S235JR	2,51	1200	14375	14385	уд.	1	
273	Рулон г/к	S235JR	5,8	1240	12140	12150	уд.	1	
274	Рулон г/к	S275JR	3,0	1250	15210	15220	уд.	1	
275	Рулон г/к	S355JOW	4,0	1030	12140	12150	уд.	1	
276	Рулон г/к	S355JOW	4,0	1030	11890	11900	уд.	1	
277	Рулон г/к	08Ю	2,5	1270	20660	20670	уд.	1	
278	Рулон г/к	DD11	2,0	1013	20210	20220	уд.	1	
279	Рулон г/к	DD11	2,0	1233	21350	21360	уд.	1	
280	Рулон г/к	SAE1006	5,0	1520	20210	20220	уд.	1	
281	Рулон г/к	S235JR	3,5	1336	26715	26725	уд.	1	
282	Рулон г/к	08Ю	2,0	1270	22310	22320	уд.	1	
283	Рулон г/к	08КП	1,25	1000	12060	12070	уд.	1	
284	Рулон г/к	SAE1006	5,0	1520	17620	17630	уд.	1	
285	Рулон г/к	S355JOH	7,8	1340	22500	22510	уд.	1	
286	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1220	17450	17460	уд.	1	
287	Рулон г/к	DD11	3,0	1015	20640	20650	уд.	1	
288	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22180	22210	уд.	1	
289	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22300	22330	уд.	1	
290	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	23800	23830	уд.	1	
291	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	18560	18570	уд.	1	
292	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	18600	18610	уд.	1	
293	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	17800	17830	уд.	1	
294	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	18000	18030	уд.	1	
295	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24660	24690	уд.	1	
296	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22420	22450	уд.	1	
297	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22380	22410	уд.	1	
298	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22360	22370	уд.	1	
299	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22420	22430	уд.	1	
300	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22300	22310	уд.	1	
301	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22400	22410	уд.	1	
302	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	18060	18090	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
303	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	17660	17690	уд.	1	
304	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	17820	17850	уд.	1	
305	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	18020	18050	уд.	1	
306	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24460	24490	уд.	1	
307	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24280	24310	уд.	1	
308	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24700	24730	уд.	1	
309	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22340	22350	уд.	1	
310	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	21840	21870	уд.	1	
311	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	21900	21930	уд.	1	
312	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	21880	21910	уд.	1	
313	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22140	22170	уд.	1	
314	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	25040	25070	уд.	1	
315	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24580	24610	уд.	1	
316	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22540	22550	уд.	1	
317	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22500	22510	уд.	1	
318	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24800	24830	уд.	1	
319	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24740	24770	уд.	1	
320	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24900	24930	уд.	1	
321	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24680	24710	уд.	1	
322	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	21800	21830	уд.	1	
323	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24840	24870	уд.	1	
324	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22780	22810	уд.	1	
325	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24820	24850	уд.	1	
326	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24740	24770	уд.	1	
327	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24620	24630	уд.	1	
328	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22340	22370	уд.	1	
329	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22080	22110	уд.	1	
330	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22040	22070	уд.	1	
331	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24640	24670	уд.	1	
332	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	22240	22270	уд.	1	
333	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24640	24650	уд.	1	
334	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24600	24630	уд.	1	
335	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24780	24810	уд.	1	
336	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24780	24810	уд.	1	
337	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1440	14980	14990	уд.	1	
338	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1440	14985	14995	уд.	1	
339	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1440	14920	14930	уд.	1	
340	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1440	14975	14985	уд.	1	
341	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1440	14670	14680	уд.	1	
342	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1440	14930	14940	уд.	1	
343	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1440	14780	14790	уд.	1	
344	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1440	14978	14988	уд.	1	
345	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1440	14970	14980	уд.	1	
346	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	12820	12830	уд.	1	
347	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	23900	23910	уд.	1	
348	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	24000	24010	уд.	1	
349	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	23860	23870	уд.	1	
350	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23360	23370	уд.	1	
351	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23760	23770	уд.	1	
352	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23960	23970	уд.	1	
353	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23900	23910	уд.	1	
354	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	23820	23830	уд.	1	
355	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	24200	24210	уд.	1	
356	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23750	23760	уд.	1	
357	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23420	23430	уд.	1	
358	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23890	23900	уд.	1	
359	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	24040	24050	уд.	1	
360	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	23900	23910	уд.	1	
361	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1000	12420	12450	уд.	1	
362	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1000	12340	12370	уд.	1	
363	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1000	12360	12390	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
364	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1000	12340	12370	уд.	1	
365	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1000	11380	11410	уд.	1	
366	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1000	12380	12410	уд.	1	
367	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	12780	12790	уд.	1	
368	Рулон г/к	S235JR+AR	2,7	1165	13460	13470	уд.	1	
369	Рулон г/к	S235JR+AR	4,6	1500	13830	13840	уд.	1	
370	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	11520	11530	уд.	1	
371	Рулон г/к	S235JR+AR	3,6	1400	15280	15290	уд.	1	
372	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	11380	11390	уд.	1	
373	Рулон г/к	S235JR+AR	2,7	1165	13400	13410	уд.	1	
374	Рулон г/к	S235JR+AR	2,7	1165	13840	13850	уд.	1	
375	Рулон г/к	S235JR+AR	2,7	1165	12540	12550	уд.	1	
376	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	10760	10770	уд.	1	
377	Рулон г/к	S235JR+AR	2,7	1165	13590	13600	уд.	1	
378	Рулон г/к	S235JR+AR	2,7	1165	13100	13110	уд.	1	
379	Рулон г/к	S235JR+AR	8,0	1500	17980	17990	уд.	1	
380	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1250	24540	24550	уд.	1	
381	Рулон г/к	S235JR+AR	8,0	1000	19580	19590	уд.	1	
382	Рулон г/к	S235JR+AR	3,6	1150	22320	22330	уд.	1	
383	Рулон г/к	S235JR+AR	2,7	1165	22560	22570	уд.	1	
384	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1000	17540	17550	уд.	1	
385	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1000	17580	17590	уд.	1	
386	Рулон г/к	S235JR+AR	2,7	1165	11480	11490	уд.	1	
387	Рулон г/к	S235JR+AR	2,7	1165	11040	11050	уд.	1	
388	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1000	18020	18030	уд.	1	
389	Рулон г/к	S235JR+AR	3,6	1150	22520	22530	уд.	1	
390	Рулон г/к	S235JR+AR	4,6	1370	16480	16490	уд.	1	
391	Рулон г/к	S235JR+AR	4,6	1370	15540	15550	уд.	1	
392	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	12760	12770	уд.	1	
393	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	11060	11070	уд.	1	
394	Рулон г/к	S235JR+AR	2,7	1165	11500	11510	уд.	1	
395	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	19900	19910	уд.	1	
396	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	19860	19870	уд.	1	
397	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	19800	19810	уд.	1	
398	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	12500	12510	уд.	1	
399	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	12400	12410	уд.	1	
400	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	12560	12570	уд.	1	
401	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	19840	19850	уд.	1	
402	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	12520	12530	уд.	1	
403	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	12800	12810	уд.	1	
404	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	12620	12630	уд.	1	
405	Рулон г/к	S235JR+AR	4,6	1370	16080	16090	уд.	1	
406	Рулон г/к	S235JR+AR	2,7	1165	11000	11010	уд.	1	
407	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	19580	19590	уд.	1	
408	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	19400	19410	уд.	1	
409	Рулон г/к	S235JR+AR	5,0	1000	11860	11870	уд.	1	
410	Рулон г/к	S235JR+AR	5,0	1000	18820	18830	уд.	1	
411	Рулон г/к	S235JR+AR	8,0	1000	19440	19450	уд.	1	
412	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1000	16820	16830	уд.	1	
413	Рулон г/к	S235JR+AR	6,0	1000	18620	18630	уд.	1	
414	Рулон г/к	S235JR+AR	8,0	1000	19180	19190	уд.	1	
415	Рулон г/к	S235JR+AR	5,0	1500	17600	17610	уд.	1	
416	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1500	17500	17510	уд.	1	
417	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1250	14360	14370	уд.	1	
418	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1500	17660	17670	уд.	1	
419	Рулон г/к	S235JR+AR	8,0	1500	17240	17250	уд.	1	
420	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1500	17740	17750	уд.	1	
421	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	15250	15260	уд.	1	
422	Рулон г/к	S235JR+AR	6,0	1500	17900	17910	уд.	1	
423	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	12100	12110	уд.	1	
424	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	12020	12030	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
425	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	11480	11490	уд.	1	
426	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	14990	15000	уд.	1	
427	Рулон г/к	S235JR+AR	8,0	1500	17800	17810	уд.	1	
428	Рулон г/к	S235JR+AR	8,0	1500	17720	17730	уд.	1	
429	Рулон г/к	S235JR+AR	8,0	1500	17600	17610	уд.	1	
430	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	17860	17870	уд.	1	
431	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17480	17490	уд.	1	
432	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1500	17360	17370	уд.	1	
433	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	15510	15520	уд.	1	
434	Рулон г/к	S235JR+AR	8,0	1000	11660	11670	уд.	1	
435	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1500	17660	17670	уд.	1	
436	Рулон г/к	S235JR+AR	5,0	1500	17230	17240	уд.	1	
437	Рулон г/к	S235JR+AR	5,0	1500	17880	17890	уд.	1	
438	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	12220	12230	уд.	1	
439	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	12500	12510	уд.	1	
440	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	12380	12390	уд.	1	
441	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	12620	12630	уд.	1	
442	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	11880	11890	уд.	1	
443	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	12680	12690	уд.	1	
444	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	19980	19990	уд.	1	
445	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	21380	21390	уд.	1	
446	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	21200	21210	уд.	1	
447	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	21200	21210	уд.	1	
448	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	21140	21150	уд.	1	
449	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1080	21400	21410	уд.	1	
450	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	24120	24130	уд.	1	
451	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	24120	24130	уд.	1	
452	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	24320	24330	уд.	1	
453	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	23780	23790	уд.	1	
454	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	23860	23870	уд.	1	
455	Рулон г/к	S235JR+AR	2,45	1250	24120	24130	уд.	1	
456	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	24060	24070	уд.	1	
457	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	24320	24330	уд.	1	
458	Рулон г/к	S235JR+AR	2,45	1250	24100	24110	уд.	1	
459	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	24180	24190	уд.	1	
460	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	24120	24130	уд.	1	
461	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	23940	23950	уд.	1	
462	Рулон г/к	S235JR+AR	3,8	1250	23360	23370	уд.	1	
463	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	23800	23810	уд.	1	
464	Рулон г/к	S235JR+AR	2,45	1250	23900	23910	уд.	1	
465	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	24300	24310	уд.	1	
466	Рулон г/к	S235JR+AR	2,45	1250	24000	24010	уд.	1	бирка част. повреждена
467	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	24100	24110	уд.	1	
468	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	24120	24130	уд.	1	
469	Рулон г/к	S235JR+AR	3,8	1250	23400	23410	уд.	1	
470	Рулон г/к	S235JR+AR	3,8	1250	23620	23630	уд.	1	
471	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	24000	24010	уд.	1	
472	Рулон г/к	S235JR+AR	3,8	1250	23740	23750	уд.	1	
473	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	24160	24170	уд.	1	
474	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	23820	23830	уд.	1	
475	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	24180	24190	уд.	1	
476	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	23680	23690	уд.	1	
477	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	24180	24190	уд.	1	
478	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	23620	23630	уд.	1	
479	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	23740	23750	уд.	1	
480	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	23560	23570	уд.	1	
481	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	23920	23930	уд.	1	
482	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	23700	23710	уд.	1	
483	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	23660	23670	уд.	1	
484	Рулон г/к	S235JR+N	2,85	1250	12560	12570	уд.	1	
485	Рулон г/к	S235JR+N	2,85	1250	13200	13210	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
486	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	12390	12400	уд.	1	
487	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	12880	12890	уд.	1	
488	Рулон г/к	Ст1ПС	3,5	1145	11040	11050	уд.	1	бирка част. повреждена
489	Рулон г/к	Ст1ПС	3,5	1145	11150	11160	уд.	1	
490	Рулон г/к	S235JR	4,5	1360	26200	26210	уд.	1	
491	Рулон г/к	DD11	2,55	1265	23400	23410	уд.	1	
492	Рулон г/к	S235JR	3,65	1305	22260	22270	уд.	1	
493	Рулон г/к	S355JR	8,0	1500	14040	14050	уд.	1	
494	Рулон г/к	S355JR	5,0	1500	7200	7210	уд.	1	
495	Рулон г/к	S355JR	5,0	1500	13770	13780	уд.	1	
496	Рулон г/к	S355JR	5,0	1500	8420	8430	уд.	1	
497	Рулон г/к	S355JR+N	8,0	1500	14190	14200	уд.	1	
498	Рулон г/к	S355JR	5,0	1500	14080	14090	уд.	1	
499	Рулон г/к	S355JR	5,0	1500	12200	12210	уд.	1	
500	Рулон г/к	S275JR	5,6	1500	26280	26290	уд.	1	
501	Рулон г/к	S355JR	5,0	1500	12120	12130	уд.	1	
502	Рулон г/к	S275JR	5,6	1500	26320	26330	уд.	1	
503	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1015	20300	20310	уд.	1	
504	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1015	20200	20210	уд.	1	
505	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1015	20320	20330	уд.	1	
506	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1015	20040	20050	уд.	1	
507	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1015	20260	20270	уд.	1	
508	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29360	29370	уд.	1	
509	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	25220	25230	уд.	1	
510	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	28440	28450	уд.	1	
511	Рулон г/к	SAE1006	2,5	1267	25010	25020	уд.	1	
512	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1267	22740	22750	уд.	1	
513	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	25030	25040	уд.	1	
514	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	28920	28930	уд.	1	
515	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	24740	24750	уд.	1	
516	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1267	25000	25010	уд.	1	
517	Рулон г/к	SAE1006	2,5	1267	22640	22650	уд.	1	
518	Рулон г/к	SAE1006	2,5	1267	22840	22850	уд.	1	
519	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	22600	22610	уд.	1	
520	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	22780	22790	уд.	1	
521	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	22740	22750	уд.	1	
522	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	22600	22610	уд.	1	
523	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	25120	25130	уд.	1	
524	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	24940	24950	уд.	1	
525	Рулон г/к	SAE1006	2,5	1267	25180	25190	уд.	1	
526	Рулон г/к	SAE1006	2,5	1267	24880	24890	уд.	1	
527	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	24920	24930	уд.	1	
528	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	24870	24880	уд.	1	
529	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	25110	25120	уд.	1	
530	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	25000	25010	уд.	1	
531	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1015	18310	18320	уд.	1	
532	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1015	18220	18230	уд.	1	
533	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1015	18160	18170	уд.	1	
534	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1015	18120	18130	уд.	1	
535	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1015	18200	18210	уд.	1	
536	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1267	22660	22670	уд.	1	
537	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1267	22620	22630	уд.	1	
538	Рулон г/к	SAE1006	2,5	1267	24650	24660	уд.	1	
539	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	24940	24950	уд.	1	
540	Рулон г/к	S235JR	1,9	1100	23300	23310	уд.	1	
541	Рулон г/к	S235JR	4,6	1510	23240	23250	уд.	1	
542	Рулон г/к	S235JR	4,6	1475	24220	24230	уд.	1	
543	Рулон г/к	S235JR	1,9	1000	18080	18090	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
544	Рулон г/к	S235JR	1,9	1420	21920	21930	уд.	1	
545	Рулон г/к	S235JR	2,7	1050	21280	21290	уд.	1	
546	Рулон г/к	S235JR	1,9	1300	15620	15630	уд.	1	
547	Рулон г/к	S235JR	3,6	1250	14700	14710	уд.	1	
548	Рулон г/к	S235JR	4,6	1475	14900	14910	уд.	1	
549	Рулон г/к	S235JR	2,7	1405	16660	16670	уд.	1	
550	Рулон г/к	S235JR	1,9	1245	19530	19540	уд.	1	
551	Рулон г/к	S235JR	2,7	1405	16600	16610	уд.	1	
552	Рулон г/к	S235JR	4,6	1480	24830	24840	уд.	1	
553	Рулон г/к	S235JR	1,9	1280	13480	13490	уд.	1	
554	Рулон г/к	S235JR	2,7	1050	20360	20370	уд.	1	
555	Рулон г/к	S235JR	2,7	1500	17000	17010	уд.	1	
556	Рулон г/к	S235JR	1,9	1280	13280	13290	уд.	1	
557	Рулон г/к	S235JR	3,6	1050	12570	12580	уд.	1	
558	Рулон г/к	S235JR	3,6	1110	10930	10940	уд.	1	
559	Рулон г/к	S235JR	3,6	1280	14470	14480	уд.	1	
560	Рулон г/к	S235JR	3,6	1250	15220	15230	уд.	1	
561	Рулон г/к	S235JR	3,6	1000	11620	11630	уд.	1	
562	Рулон г/к	DD11	1,9	1060	21240	21250	уд.	1	
563	Рулон г/к	SAE1006	1,9	1219	24220	24230	уд.	1	
564	Рулон г/к	S235JR	1,9	1370	21600	21610	уд.	1	
565	Рулон г/к	S235JR	1,9	1500	16790	16800	уд.	1	
566	Рулон г/к	S235JR	4,6	1435	22720	22730	уд.	1	
567	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1420	16960	16970	уд.	1	
568	Рулон г/к	S235JR	3,6	1250	11820	11830	уд.	1	
569	Рулон г/к	S235JR	2,7	1151	22920	22930	уд.	1	
570	Рулон г/к	S235JR	4,6	1470	24480	24490	уд.	1	
571	Рулон г/к	SAE1006	2,7	1520	25070	25080	уд.	1	
572	Рулон г/к	SAE1006	1,9	1219	24140	24150	уд.	1	
573	Рулон г/к	S355JR	1,9	1330	14510	14520	уд.	1	
574	Рулон г/к	S235JR	3,6	1250	14740	14750	уд.	1	
575	Рулон г/к	S355JR	1,9	1330	14570	14580	уд.	1	
576	Рулон г/к	S235JR	3,6	1250	14730	14740	уд.	1	
577	Рулон г/к	S235JR	2,7	1500	18020	18030	уд.	1	
578	Рулон г/к	S235JR	3,6	1250	15050	15060	уд.	1	
579	Рулон г/к	S235JR	3,6	1250	12320	12330	уд.	1	
580	Рулон г/к	S235JR	3,6	1250	15360	15370	уд.	1	
581	Рулон г/к	S235JR	4,6	1250	11630	11640	уд.	1	
582	Рулон г/к	S355JR	2,7	1330	14235	14245	уд.	1	
583	Рулон г/к	S355JR	3,6	1280	13540	13550	уд.	1	
584	Рулон г/к	S235JR	3,6	1280	15470	15480	уд.	1	
585	Рулон г/к	S355JR	4,6	1300	13520	13530	уд.	1	
586	Рулон г/к	S355JR	4,6	1300	13780	13790	уд.	1	
587	Рулон г/к	S355JR	1,9	1000	15950	15960	уд.	1	
588	Рулон г/к	S355JR	2,7	1290	22630	22640	уд.	1	
589	Рулон г/к	S355JR	3,6	1280	15590	15600	уд.	1	
590	Рулон г/к	S355JR	2,7	1290	24540	24550	уд.	1	
591	Рулон г/к	S355JR	3,6	1280	13790	13800	уд.	1	
592	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	21300	21310	уд.	1	
593	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	21420	21430	уд.	1	
594	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	21000	21010	уд.	1	
595	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	21500	21510	уд.	1	
596	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	21460	21470	уд.	1	
597	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	21540	21550	уд.	1	
598	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	21250	21260	уд.	1	
599	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1270	23450	23460	уд.	1	
600	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	19530	19540	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
601	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	21260	21270	уд.	1	
602	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	21000	21010	уд.	1	
603	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	21440	21450	уд.	1	
604	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	21380	21390	уд.	1	
605	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28240	28250	уд.	1	
606	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	27980	27990	уд.	1	
607	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28320	28330	уд.	1	
608	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28320	28330	уд.	1	
609	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28280	28290	уд.	1	
610	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	27920	27930	уд.	1	
611	Рулон г/к	S235JR+N	3,35	1450	28620	28630	уд.	1	
612	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28260	28270	уд.	1	
613	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28520	28530	уд.	1	
614	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28400	28410	уд.	1	
615	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28980	28990	уд.	1	
616	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28640	28650	уд.	1	
617	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28700	28710	уд.	1	
618	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28500	28510	уд.	1	
619	Рулон г/к	S235JR+N	3,35	1450	27860	27870	уд.	1	
620	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28620	28630	уд.	1	
621	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28140	28150	уд.	1	
622	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28160	28170	уд.	1	
623	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28140	28150	уд.	1	
624	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28040	28050	уд.	1	
625	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	27920	27930	уд.	1	
626	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28140	28150	уд.	1	
627	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28260	28270	уд.	1	
628	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28380	28390	уд.	1	
629	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28100	28110	уд.	1	
630	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28060	28070	уд.	1	
631	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28220	28230	уд.	1	
632	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28120	28130	уд.	1	
633	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28060	28070	уд.	1	
634	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28220	28230	уд.	1	
635	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28220	28230	уд.	1	
636	Рулон г/к	S235JR+N	3,35	1450	28240	28250	уд.	1	
637	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28100	28110	уд.	1	
638	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28120	28130	уд.	1	
639	Рулон г/к	S235JR+N	3,35	1450	28320	28330	уд.	1	
640	Рулон г/к	S235JR+N	3,35	1450	28100	28110	уд.	1	
641	Рулон г/к	S235JR+N	3,35	1450	28220	28230	уд.	1	
642	Рулон г/к	S235JR+N	3,35	1450	28080	28090	уд.	1	
643	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28560	28570	уд.	1	
644	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28320	28330	уд.	1	
645	Рулон г/к	S235JR+N	3,35	1450	28360	28370	уд.	1	
646	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28320	28330	уд.	1	
647	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	27860	27870	уд.	1	
648	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	27980	27990	уд.	1	
649	Рулон г/к	S235JR+N	3,35	1450	28140	28150	уд.	1	
650	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28180	28190	уд.	1	
651	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28040	28050	уд.	1	
652	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28400	28410	уд.	1	
653	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28360	28370	уд.	1	
654	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	27860	27870	уд.	1	
655	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	27760	27770	уд.	1	
656	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	27800	27810	уд.	1	
657	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28400	28410	уд.	1	
658	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1450	28300	28310	уд.	1	
659	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	12050	12060	уд.	1	
660	Рулон г/к	S235JR	3,6	1430	13085	13095	уд.	1	
661	Рулон г/к	S235JR+N	1,8	1250	14780	14790	уд.	1	
662	Рулон г/к	S235JR+N	1,8	1250	14740	14750	уд.	1	
663	Рулон г/к	S235JR+N	8,0	1500	15400	15410	уд.	1	
664	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1500	13450	13460	уд.	1	
665	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	13800	13810	уд.	1	
666	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	13160	13170	уд.	1	
667	Рулон г/к	DD11	3,6	1135	23000	23010	уд.	1	
668	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1000	18090	18100	уд.	1	
669	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1000	17500	17510	уд.	1	
670	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1500	13100	13110	уд.	1	
671	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1500	16180	16190	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
672	Рулон г/к	S235JR	4,6	1500	11170	11180	уд.	1	
673	Рулон г/к	S235JR+N	5,0	1000	18060	18070	уд.	1	
674	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	13240	13250	уд.	1	
675	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1000	16880	16890	уд.	1	
676	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1500	16620	16630	уд.	1	
677	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	14600	14610	уд.	1	
678	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1250	15260	15270	уд.	1	
679	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	13970	13980	уд.	1	
680	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	12420	12430	уд.	1	
681	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	11650	11660	уд.	1	
682	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1500	15560	15570	уд.	1	
683	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	14740	14750	уд.	1	
684	Рулон г/к	S235JR+N	2,9	1250	14750	14760	уд.	1	
685	Рулон г/к	S235JR+N	8,0	1500	16960	16970	уд.	1	
686	Рулон г/к	S235JR+N	5,0	1500	16260	16270	уд.	1	
687	Рулон г/к	S235JR+N	5,0	1250	14780	14790	уд.	1	
688	Рулон г/к	S235JR+N	5,0	1500	16100	16110	уд.	1	
689	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1500	17740	17750	уд.	1	
690	Рулон г/к	S235JR+N	5,0	1250	14780	14790	уд.	1	
691	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1500	13800	13810	уд.	1	
692	Рулон г/к	S235JR+N	8,0	1250	14880	14890	уд.	1	
693	Рулон г/к	S235JR+N	2,9	1250	14340	14350	уд.	1	
694	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1250	14670	14680	уд.	1	
695	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1250	15210	15220	уд.	1	
696	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	14670	14680	уд.	1	
697	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1250	14590	14600	уд.	1	
698	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	15020	15030	уд.	1	
699	Рулон г/к	S235JR+N	2,9	1250	14380	14390	уд.	1	
700	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1500	15820	15830	уд.	1	
701	Рулон г/к	S235JR+N	8,0	1000	17540	17550	уд.	1	
702	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1000	17400	17410	уд.	1	
703	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1000	12120	12130	уд.	1	
704	Рулон г/к	S235JR+N	5,0	1500	15120	15130	уд.	1	
705	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	17680	17690	уд.	1	
706	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	17280	17290	уд.	1	
707	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1500	16960	16970	уд.	1	
708	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	17900	17910	уд.	1	
709	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1500	17740	17750	уд.	1	
710	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1500	16740	16750	уд.	1	
711	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	17460	17470	уд.	1	
712	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1500	15870	15880	уд.	1	
713	Рулон г/к	S235JR	2,7	1080	11980	11990	уд.	1	
714	Рулон г/к	S235JR	3,6	1322	13800	13810	уд.	1	
715	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1500	18200	18210	уд.	1	
716	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1000	17200	17210	уд.	1	
717	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1500	17480	17490	уд.	1	
718	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1500	18320	18330	уд.	1	
719	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1500	17480	17490	уд.	1	
720	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1500	18030	18040	уд.	1	
721	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1500	18120	18130	уд.	1	
722	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1500	17100	17110	уд.	1	
723	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	15360	15370	уд.	1	
724	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1500	17810	17820	уд.	1	
725	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	15160	15170	уд.	1	
726	Рулон г/к	S235JR	4,6	1500	10190	10200	уд.	1	
727	Рулон г/к	S235JR	3,6	1320	13640	13650	уд.	1	
728	Рулон г/к	S235JR	3,6	1430	12760	12770	уд.	1	
729	Рулон г/к	S235JR	3,6	1390	14520	14530	уд.	1	
730	Рулон г/к	S235JR	4,6	1475	15500	15510	уд.	1	
731	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1000	12190	12220	уд.	1	
732	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1000	17080	17090	уд.	1	
733	Рулон г/к	S235JR+AR	9,6	1000	17000	17010	уд.	1	
734	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1000	11580	11610	уд.	1	
735	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1000	12280	12290	уд.	1	
736	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1000	12460	12470	уд.	1	
737	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1000	11580	11590	уд.	1	
738	Рулон г/к	S235JR	2,7	1080	13215	13225	уд.	1	
739	Рулон г/к	S235JR	2,7	1080	13170	13180	уд.	1	
740	Рулон г/к	S235JR	3,6	1250	15170	15180	уд.	1	
741	Рулон г/к	S235JR	2,7	1080	13145	13155	уд.	1	
742	Рулон г/к	S235JR	3,6	1390	17020	17030	уд.	1	
743	Рулон г/к	S235JR	4,6	1240	14980	14990	уд.	1	
744	Рулон г/к	S235JR	2,7	1080	11960	11970	уд.	1	
745	Рулон г/к	S235JR	2,7	1250	11745	11755	уд.	1	
746	Рулон г/к	S235JR	3,6	1390	14670	14680	уд.	1	
747	Рулон г/к	S235JR+N	5,0	1500	13940	13950	уд.	1	
748	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	17300	17310	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
749	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1500	17720	17730	уд.	1	
750	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	17200	17210	уд.	1	
751	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1500	17860	17870	уд.	1	
752	Рулон г/к	S235JR+N	5,0	1500	13900	13910	уд.	1	
753	Рулон г/к	S235JR+N	5,0	1500	14960	14970	уд.	1	
754	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1500	17680	17690	уд.	1	
755	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	17640	17650	уд.	1	
756	Рулон г/к	S235JR+N	5,0	1500	14020	14030	уд.	1	
757	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1500	17780	17790	уд.	1	
758	Рулон г/к	S235JR+N	5,0	1500	14700	14710	уд.	1	
759	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	17540	17550	уд.	1	
760	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	17540	17550	уд.	1	
761	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	15080	15090	уд.	1	
762	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	17600	17610	уд.	1	
763	Рулон г/к	S275JR	3,55	1436	17350	17360	уд.	1	
764	Рулон г/к	S235JR	5,0	1350	22280	22290	уд.	1	
765	Рулон г/к	S235JR	2,9	1198	24695	24705	уд.	1	
766	Рулон г/к	S235JR	3,55	1436	24280	24290	уд.	1	
767	Рулон г/к	S355J2	3,7	1200	12760	12770	уд.	1	
768	Рулон г/к	S350JOH	7,8	1340	23560	23570	уд.	1	
769	Рулон г/к	DD11	5,0	1265	24600	24610	уд.	1	
770	Рулон г/к	S235JR	2,7	1108	21000	21010	уд.	1	
771	Рулон г/к	S355JR	3,0	1265	24140	24150	уд.	1	
772	Рулон г/к	20	9,3	1150	22300	22310	уд.	1	
773	Рулон г/к	S355J2	3,7	1300	10920	10930	уд.	1	
774	Рулон г/к	S235JR	3,0	1080	20450	20460	уд.	1	
775	Рулон г/к	S235JR	2,7	1062	10015	10025	уд.	1	
776	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	17640	17650	уд.	1	
777	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	17700	17710	уд.	1	
778	Рулон г/к	S235JR	2,9	1270	14750	14760	уд.	1	
779	Рулон г/к	S275JR	3,55	1436	17350	17360	уд.	1	
780	Рулон г/к	S275JR	3,2	1130	22110	22120	уд.	1	
781	Рулон г/к	S235JR	3,8	1250	15160	15170	уд.	1	
782	Рулон г/к	S235JR	2,9	1270	14260	14270	уд.	1	
783	Рулон г/к	S235JR	2,7	1062	12625	12635	уд.	1	
784	Рулон г/к	09Г2С	5,0	1250	12860	12870	уд.	1	
785	Рулон г/к	S355J2	3,7	1500	12300	12310	уд.	1	
786	Рулон г/к	S235JR	3,75	1185	11360	11370	уд.	1	
787	Рулон г/к	09Г2С	6,0	1500	12600	12610	уд.	1	
788	Рулон г/к	09Г2С	5,0	1250	11270	11280	уд.	1	
789	Рулон г/к	09Г2С	5,0	1250	14820	14830	уд.	1	
790	Рулон г/к	DD11	3,0	1500	17640	17650	уд.	1	
791	Рулон г/к	DD11	3,0	1500	17360	17370	уд.	1	
792	Рулон г/к	DD11	3,0	1500	16760	16770	уд.	1	
793	Рулон г/к	DD11	3,0	1500	17380	17390	уд.	1	
794	Рулон г/к	DD11	3,0	1500	17380	17390	уд.	1	
795	Рулон г/к	DD11	3,0	1500	17220	17230	уд.	1	
796	Рулон г/к	DD11	3,0	1500	16080	16090	уд.	1	
797	Рулон г/к	DD11	3,0	1500	17560	17560	уд.	1	
798	Рулон г/к	S235JR+N	1,8	1250	12360	12370	уд.	1	
799	Рулон г/к	S235JR+N	1,8	1250	14540	14550	уд.	1	
800	Рулон г/к	S235JR+N	1,8	1250	12540	12550	уд.	1	
801	Рулон г/к	S235JR	1,8	1250	26040	26050	уд.	1	
802	Рулон г/к	S235JR	2,7	1250	15510	15520	уд.	1	
803	Рулон г/к	DD11	2,9	1072	20940	20950	уд.	1	
804	Рулон г/к	DD11	2,0	1115	21920	21930	уд.	1	
805	Рулон г/к	DD11	2,0	1115	21400	21410	уд.	1	
806	Рулон г/к	DD11	2,55	1265	24440	24450	уд.	1	
807	Рулон г/к	S235JR	3,5	1100	15700	15710	уд.	1	
808	Рулон г/к	S235JR	1,5	1250	14760	14770	уд.	1	
809	Рулон г/к	S235JR	1,5	1250	14800	14810	уд.	1	
810	Рулон г/к	S235JR	1,5	1250	14940	14950	уд.	1	
811	Рулон г/к	S235JR	1,8	1250	14980	14990	уд.	1	
812	Рулон г/к	L360N	7,8	1045	20520	20530	уд.	1	
813	Рулон г/к	S235JR	3,0	1000	10010	10020	уд.	1	
814	Рулон г/к	S235JR	2,45	1250	15080	15090	уд.	1	
815	Рулон г/к	L360N	7,8	1045	20390	20400	уд.	1	
816	Рулон г/к	DD11	4,5	1265	22430	22440	уд.	1	
817	Рулон г/к	S355J2	2,7	1040	11810	11820	уд.	1	
818	Рулон г/к	S355JOH	7,8	1175	13000	13010	уд.	1	
819	Рулон г/к	S235JR	8,0	1500	13730	13740	уд.	1	
820	Рулон г/к	S235JR	1,8	1240	15150	15160	уд.	1	
821	Рулон г/к	S235JR	1,6	1250	14870	14880	уд.	1	
822	Рулон г/к	S235JR	2,85	1500	17840	17850	уд.	1	
823	Рулон г/к	S235JR	2,65	1500	17600	17610	уд.	1	
824	Рулон г/к	S235JR	2,85	1500	17640	17650	уд.	1	
825	Рулон г/к	S235JR	2,65	1500	17740	17750	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
826	Рулон г/к	DD11	5,0	1265	22440	22450	уд.	1	
827	Рулон г/к	S235JR	4,7	1300	22000	22010	уд.	1	
828	Рулон г/к	L360N	7,8	1045	20300	20310	уд.	1	
829	Рулон г/к	S235JR	7,9	1000	20060	20070	уд.	1	
830	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1250	14480	14490	уд.	1	
831	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1250	14960	14970	уд.	1	
832	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1250	14880	14890	уд.	1	
833	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1250	15000	15010	уд.	1	
834	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1000	19400	19410	уд.	1	
835	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1250	14380	14390	уд.	1	
836	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1250	14180	14190	уд.	1	
837	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1250	14340	14350	уд.	1	
838	Рулон г/к	S235JR+AR	2,8	1250	14020	14030	уд.	1	
839	Рулон г/к	S235JR+AR	10,0	1250	14940	14950	уд.	1	
840	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	16160	16170	уд.	1	
841	Рулон г/к	S235JR+AR	8,0	1500	17560	17570	уд.	1	
842	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	14790	14800	уд.	1	
843	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	14820	14830	уд.	1	
844	Рулон г/к	S235JR+AR	2,8	1250	14930	14940	уд.	1	
845	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1000	19520	19530	уд.	1	
846	Рулон г/к	S235JR+AR	6,0	1000	11940	11950	уд.	1	
847	Рулон г/к	S235JR+AR	6,0	1500	17890	17900	уд.	1	
848	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1500	15940	15950	уд.	1	
849	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1250	14630	14640	уд.	1	
850	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1000	17740	17750	уд.	1	
851	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1000	19400	19410	уд.	1	
852	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1000	19510	19520	уд.	1	
853	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1000	19460	19470	уд.	1	
854	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1000	11470	11480	уд.	1	
855	Рулон г/к	S235JR+AR	6,0	1500	14990	15000	уд.	1	
856	Рулон г/к	S235JR+AR	6,0	1500	15300	15310	уд.	1	
857	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1250	13050	13060	уд.	1	
858	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	15340	15350	уд.	1	
859	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1250	12160	12170	уд.	1	
860	Рулон г/к	S235JR+AR	2,0	1000	17640	17650	уд.	1	
861	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1000	19480	19490	уд.	1	
862	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1500	17580	17590	уд.	1	
863	Рулон г/к	S235JR+AR	2,8	1250	14320	14330	уд.	1	
864	Рулон г/к	S235JR+AR	2,8	1250	14460	14470	уд.	1	
865	Рулон г/к	S235JR+AR	2,8	1250	14870	14880	уд.	1	
866	Рулон г/к	S235JR+AR	2,8	1250	14990	15000	уд.	1	
867	Рулон г/к	S235JR+AR	5,0	1500	15440	15450	уд.	1	
868	Рулон г/к	S235JR+AR	2,8	1250	15000	15010	уд.	1	
869	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	15820	15830	уд.	1	
870	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	15960	15970	уд.	1	
871	Рулон г/к	S235JR+AR	4,0	1250	14980	14990	уд.	1	
872	Рулон г/к	S235JR+AR	8,0	1250	14860	14870	уд.	1	
873	Рулон г/к	S235JR+AR	8,0	1250	14880	14890	уд.	1	
874	Рулон г/к	S235JR+AR	10,0	1250	14660	14670	уд.	1	
875	Рулон г/к	DD11	2,0	1264	22560	22570	уд.	1	
876	Рулон г/к	S355JR	1,35	1000	20560	20570	уд.	1	
877	Рулон г/к	S355JR	2,0	1050	18000	18010	уд.	1	
878	Рулон г/к	S355JR	2,0	1050	18000	18010	уд.	1	
879	Рулон г/к	DD11	2,0	1250	14010	14020	уд.	1	
880	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1306	25420	25430	уд.	1	
881	Рулон г/к	DD11	2,2	1265	22720	22730	уд.	1	
882	Рулон г/к	S355JR	2,0	1223	24900	24910	уд.	1	
883	Рулон г/к	S235JR	2,0	1250	23760	23770	уд.	1	
884	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1500	25500	25510	уд.	1	
885	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1500	25460	25470	уд.	1	
886	Рулон г/к	S235JR+N	8,0	1500	26200	26210	уд.	1	
887	Рулон г/к	S235JR+N	8,0	1500	25740	25750	уд.	1	
888	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1500	28520	28530	уд.	1	
889	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1500	25240	25250	уд.	1	
890	Рулон г/к	S235JR+AR	1,6	1250	14620	14630	уд.	1	
891	Рулон г/к	S235JR+AR	2,4	1500	17080	17090	уд.	1	
892	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	15060	15070	уд.	1	
893	Рулон г/к	S235JR+AR	2,4	1500	17480	17490	уд.	1	
894	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	15210	15220	уд.	1	
895	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	15160	15170	уд.	1	
896	Рулон г/к	S235JR+AR	12,0	1250	14780	14790	уд.	1	
897	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	14980	14990	уд.	1	
898	Рулон г/к	S235JR+AR	12,0	1250	14580	14590	уд.	1	
899	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	15110	15120	уд.	1	
900	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	15180	15190	уд.	1	
901	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	15080	15090	уд.	1	
902	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	15220	15230	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
903	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	18440	18470	уд.	1	
904	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	18660	18690	уд.	1	
905	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	18700	18710	уд.	1	
906	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	18620	18650	уд.	1	
907	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	20280	20290	уд.	1	
908	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	20320	20330	уд.	1	
909	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	20280	20290	уд.	1	
910	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	19900	19910	уд.	1	
911	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	20020	20030	уд.	1	
912	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	20020	20050	уд.	1	
913	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	20420	20430	уд.	1	
914	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	19860	19870	уд.	1	
915	Рулон г/к	S355J2+N	4,6	1500	26040	26050	уд.	1	
916	Рулон г/к	S355J2+N	4,6	1500	25920	25930	уд.	1	
917	Рулон г/к	S355J2+N	4,6	1500	26200	26210	уд.	1	
918	Рулон г/к	S355J2+N	4,6	1500	25980	25990	уд.	1	
919	Рулон г/к	S355J2+N	4,6	1500	25820	25830	уд.	1	
920	Рулон г/к	S355J2+N	4,6	1500	26040	26050	уд.	1	
921	Рулон г/к	S235JR+AR	3,8	1500	14660	14670	уд.	1	
922	Рулон г/к	S235JR+AR	3,8	1500	16260	16270	уд.	1	
923	Рулон г/к	S235JR+AR	3,8	1500	17520	17530	уд.	1	
924	Рулон г/к	S235JR+AR	3,8	1500	14250	14260	уд.	1	
925	Рулон г/к	S235JR+AR	3,8	1500	15050	15060	уд.	1	
926	Рулон г/к	S235JR+AR	3,8	1500	14670	14680	уд.	1	
927	Рулон г/к	S235JR+AR	3,8	1500	14220	14230	уд.	1	
928	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14920	14930	уд.	1	
929	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14660	14670	уд.	1	
930	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14860	14870	уд.	1	
931	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14640	14650	уд.	1	
932	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14860	14870	уд.	1	
933	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14840	14850	уд.	1	
934	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14820	14830	уд.	1	
935	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20540	20550	уд.	1	
936	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20440	20450	уд.	1	
937	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20560	20570	уд.	1	
938	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20440	20450	уд.	1	
939	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20500	20510	уд.	1	
940	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20300	20310	уд.	1	
941	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20560	20570	уд.	1	
942	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20680	20690	уд.	1	
943	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20720	20730	уд.	1	
944	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20780	20790	уд.	1	
945	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	14660	14670	уд.	1	
946	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	14400	14410	уд.	1	
947	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	14260	14270	уд.	1	
948	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	10580	10590	уд.	1	
949	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	12380	12390	уд.	1	
950	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	14680	14690	уд.	1	
951	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	12140	12150	уд.	1	
952	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	11420	11430	уд.	1	
953	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	12020	12030	уд.	1	
954	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	11500	11510	уд.	1	
955	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	12940	12950	уд.	1	
956	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	11880	11890	уд.	1	
957	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	13400	13410	уд.	1	
958	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	12270	12280	уд.	1	
959	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	10560	10570	уд.	1	
960	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	10420	10430	уд.	1	
961	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	12180	12190	уд.	1	
962	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	10320	10330	уд.	1	
963	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20780	20790	уд.	1	
964	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20400	20410	уд.	1	
965	Рулон г/к	S235JR+N	2,9	1250	14620	14630	уд.	1	
966	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1500	15700	15710	уд.	1	
967	Рулон г/к	S235JR+N	2,5	1250	14360	14370	уд.	1	
968	Рулон г/к	S235JR+N	8,0	1500	17180	17190	уд.	1	
969	Рулон г/к	S235JR+N	8,0	1500	17640	17650	уд.	1	
970	Рулон г/к	S235JR+N	8,0	1500	17000	17010	уд.	1	
971	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1500	14000	14010	уд.	1	
972	Рулон г/к	S235JR+N	2,5	1250	14260	14270	уд.	1	
973	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	14440	14450	уд.	1	
974	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	14100	14110	уд.	1	
975	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1000	18360	18370	уд.	1	
976	Рулон г/к	S235JR+N	2,9	1000	16720	16730	уд.	1	
977	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	14500	14510	уд.	1	
978	Рулон г/к	S235JR+N	3,9	1250	14580	14590	уд.	1	
979	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1500	17400	17410	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
980	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1250	20450	20460	уд.	1	
981	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	14810	14820	уд.	1	
982	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1000	11740	11750	уд.	1	
983	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	16890	16900	уд.	1	
984	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1500	16670	16680	уд.	1	
985	Рулон г/к	S235JR+N	2,9	1000	16940	16950	уд.	1	
986	Рулон г/к	S235JR+N	2,9	1500	15060	15070	уд.	1	
987	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1500	16300	16310	уд.	1	
988	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	14580	14590	уд.	1	
989	Рулон г/к	S235JR+N	2,9	1250	14670	14680	уд.	1	
990	Рулон г/к	S235JR+N	2,9	1250	14630	14640	уд.	1	
991	Рулон г/к	S235JR+N	2,9	1250	14450	14460	уд.	1	
992	Рулон г/к	S235JR+N	2,9	1500	15210	15220	уд.	1	
993	Рулон г/к	S235JR+N	3,9	1250	14660	14670	уд.	1	
994	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1520	25050	25060	уд.	1	
995	Рулон г/к	S355J2+N	3,65	1500	29000	29010	уд.	1	
996	Рулон г/к	S235JR	1,85	1250	12580	12590	уд.	1	
997	Рулон г/к	S235JR	5,5	1250	23920	23930	уд.	1	
998	Рулон г/к	SAE1006	2,8	1300	25480	25490	уд.	1	
999	Рулон г/к	S235JR	2,0	1250	14980	14990	уд.	1	
1000	Рулон г/к	S235JR	1,8	1250	24010	24020	уд.	1	
1001	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	24390	24400	уд.	1	
1002	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	24450	24460	уд.	1	
1003	Рулон г/к	S235JR	2,0	1240	15310	15320	уд.	1	
1004	Рулон г/к	S235JR	4,0	1520	8250	8260	уд.	1	
1005	Рулон г/к	DD11	2,0	1250	25640	25650	уд.	1	бирка част. повреждена
1006	Рулон г/к	DD11	2,0	1265	24400	24410	уд.	1	
1007	Рулон г/к	S235JR	1,4	1000	21220	21230	уд.	1	
1008	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1500	13560	13570	уд.	1	
1009	Рулон г/к	S355J2	7,6	1500	14140	14150	уд.	1	
1010	Рулон г/к	S235JR	2,9	1175	13050	13060	уд.	1	
1011	Рулон г/к	S235JR	8,0	1500	11900	11910	уд.	1	
1012	Рулон г/к	S235JR	3,0	1500	14710	14720	уд.	1	
1013	Рулон г/к	S355JR	4,0	1500	14860	14870	уд.	1	
1014	Рулон г/к	S355JR	8,0	1500	20030	20040	уд.	1	
1015	Рулон г/к	S355JR	5,0	1500	14000	14010	уд.	1	бирка част. повреждена
1016	Рулон г/к	S235JR	8,0	1500	13760	13770	уд.	1	
1017	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1270	22980	22990	уд.	1	
1018	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	24160	24170	уд.	1	
1019	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	24110	24120	уд.	1	
1020	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	24090	24100	уд.	1	
1021	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	24180	24190	уд.	1	
1022	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	23960	23970	уд.	1	
1023	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	23520	23530	уд.	1	
1024	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	24040	24050	уд.	1	
1025	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	23650	23660	уд.	1	
1026	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1265	23460	23470	уд.	1	
1027	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1265	23280	23290	уд.	1	
1028	Рулон г/к	S235JR+N	3,35	1270	21820	21830	уд.	1	
1029	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1265	24240	24250	уд.	1	
1030	Рулон г/к	S235JR+N	2,75	1220	23940	23950	уд.	1	
1031	Рулон г/к	S235JR+N	2,75	1220	24120	24130	уд.	1	
1032	Рулон г/к	S235JR+N	2,75	1220	23780	23790	уд.	1	
1033	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1265	23820	23830	уд.	1	
1034	Рулон г/к	S235JR+N	5,5	1250	22020	22030	уд.	1	
1035	Рулон г/к	S235JR+N	5,5	1250	22000	22010	уд.	1	
1036	Рулон г/к	S235JR+N	3,35	1270	24080	24090	уд.	1	
1037	Рулон г/к	S235JR+N	3,35	1270	21900	21910	уд.	1	
1038	Рулон г/к	S235JR+N	3,35	1270	21960	21970	уд.	1	
1039	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1265	22320	22330	уд.	1	
1040	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1270	23940	23950	уд.	1	
1041	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	22000	22010	уд.	1	
1042	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	23420	23430	уд.	1	
1043	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	21960	21970	уд.	1	
1044	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	23000	23010	уд.	1	
1045	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	23680	23690	уд.	1	
1046	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1270	23720	23730	уд.	1	
1047	Рулон г/к	S235JR+N	3,35	1270	23860	23870	уд.	1	
1048	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1270	23880	23890	уд.	1	
1049	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1270	23860	23870	уд.	1	
1050	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	21880	21890	уд.	1	
1051	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	21560	21570	уд.	1	
1052	Рулон г/к	S235JR+N	2,75	1220	23480	23490	уд.	1	
1053	Рулон г/к	S235JR+N	2,75	1220	23720	23730	уд.	1	
1054	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	23420	23430	уд.	1	
1055	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1270	23880	23890	уд.	1	
1056	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	23780	23790	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
1057	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	23580	23590	уд.	1	
1058	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	23910	23920	уд.	1	
1059	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1250	23820	23830	уд.	1	
1060	Рулон г/к	S235JR+N	2,75	1220	23720	23730	уд.	1	
1061	Рулон г/к	S235JR+N	2,75	1220	23540	23550	уд.	1	
1062	Рулон г/к	S235JR+N	2,9	1500	17970	17980	уд.	1	
1063	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1200	13140	13150	уд.	1	
1064	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1200	14760	14770	уд.	1	
1065	Рулон г/к	DD11	2,0	1263	15353	15363	уд.	1	
1066	Рулон г/к	S235JR	3,25	1410	16800	16810	уд.	1	
1067	Рулон г/к	DD11	2,0	1250	15290	15300	уд.	1	
1068	Рулон г/к	DD13	3,0	1250	14010	14020	уд.	1	
1069	Рулон г/к	A36	3,0	1000	6440	6450	уд.	1	
1070	Рулон г/к	СТ2ПС	1,2	1000	12300	12310	уд.	1	
1071	Рулон г/к	S355JR	2,0	1050	17970	17980	уд.	1	
1072	Рулон г/к	DD11	2,0	1263	15210	15220	уд.	1	
1073	Рулон г/к	DD11	2,0	1000	9620	9630	уд.	1	
1074	Рулон г/к	S235JR	2,0	1250	22640	22650	уд.	1	
1075	Рулон г/к	S235JR	2,0	1250	21070	21080	уд.	1	
1076	Рулон г/к	S235JR	2,7	1220	14380	14390	уд.	1	
1077	Рулон г/к	S235JR	2,0	1500	17100	17110	уд.	1	
1078	Рулон г/к	S355JR	8,0	1500	19330	19340	уд.	1	
1079	Рулон г/к	S355J2	3,0	1500	25060	25070	уд.	1	
1080	Рулон г/к	S235JR	1,35	1219	14970	14980	уд.	1	
1081	Рулон г/к	S355JR+N	5,0	1500	9680	9690	уд.	1	
1082	Рулон г/к	S355JR	5,0	1500	7400	7410	уд.	1	
1083	Рулон г/к	S235JR	2,9	1175	9720	9730	уд.	1	
1084	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20650	20660	уд.	1	
1085	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20480	20490	уд.	1	
1086	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20620	20630	уд.	1	
1087	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20420	20430	уд.	1	
1088	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20220	20230	уд.	1	
1089	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20380	20390	уд.	1	
1090	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	12880	12890	уд.	1	
1091	Рулон г/к	S235JR+N	2,85	1250	14910	14920	уд.	1	
1092	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20460	20470	уд.	1	
1093	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20300	20310	уд.	1	
1094	Рулон г/к	S235JR+N	2,1	1280	15000	15010	уд.	1	
1095	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20640	20650	уд.	1	
1096	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20720	20730	уд.	1	
1097	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20520	20530	уд.	1	
1098	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20360	20370	уд.	1	
1099	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20660	20670	уд.	1	
1100	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20560	20570	уд.	1	
1101	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20520	20530	уд.	1	
1102	Рулон г/к	S235JR+N	2,85	1250	20400	20410	уд.	1	
1103	Рулон г/к	S235JR+N	2,85	1250	20500	20510	уд.	1	
1104	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20780	20790	уд.	1	
1105	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20640	20650	уд.	1	
1106	Рулон г/к	S235JR	3,4	1000	12380	12390	уд.	1	
1107	Рулон г/к	S235JR	5,8	1240	13640	13650	уд.	1	
1108	Рулон г/к	S235JR	5,8	1240	11300	11310	уд.	1	
1109	Рулон г/к	08КП	1,8	1250	14850	14860	уд.	1	
1110	Рулон г/к	S355J2	4,5	1360	26820	26830	уд.	1	
1111	Рулон г/к	235JR	2,7	1000	12570	12580	уд.	1	
1112	Рулон г/к	235JR	1,3	1250	14520	14530	уд.	1	
1113	Рулон г/к	S355JR	2,7	1330	13890	13900	уд.	1	
1114	Рулон г/к	S235JR	4,6	1500	16600	16610	уд.	1	
1115	Рулон г/к	S235JR	1,65	1250	14540	14550	уд.	1	
1116	Рулон г/к	S235JR	4,6	1400	16500	16510	уд.	1	
1117	Рулон г/к	S235JR	8,0	1500	16480	16490	уд.	1	
1118	Рулон г/к	S355J2	5,5	1380	26860	26870	уд.	1	
1119	Рулон г/к	S235JR	1,3	1210	13180	13180	уд.	1	
1120	Рулон г/к	СТ2ПС	1,35	1250	14660	14670	уд.	1	
1121	Рулон г/к	S235JR	4,6	1250	13870	13880	уд.	1	
1122	Рулон г/к	СТ3ПС	9,8	1500	15410	15420	уд.	1	
1123	Рулон г/к	S235JR	2,05	1247	14800	14810	уд.	1	
1124	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	12760	12770	уд.	1	
1125	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	11820	11830	уд.	1	
1126	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20560	20570	уд.	1	
1127	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	12920	12930	уд.	1	
1128	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	12340	12350	уд.	1	
1129	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	19640	19650	уд.	1	
1130	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	14480	14490	уд.	1	
1131	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	14380	14390	уд.	1	
1132	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20460	20470	уд.	1	
1133	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20700	20710	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
1134	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	19340	19350	уд.	1	
1135	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20420	20430	уд.	1	
1136	Рулон г/к	S235JR+N	1,85	1250	20500	20510	уд.	1	
1137	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	13870	13880	уд.	1	
1138	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	13850	13860	уд.	1	
1139	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	13930	13960	уд.	1	
1140	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	13920	13930	уд.	1	
1141	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	20700	20730	уд.	1	
1142	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	20780	20810	уд.	1	
1143	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	13900	13910	уд.	1	
1144	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	14160	14170	уд.	1	
1145	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	17460	17470	уд.	1	
1146	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	17660	17670	уд.	1	
1147	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	17640	17650	уд.	1	
1148	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	20740	20770	уд.	1	
1149	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	20700	20730	уд.	1	
1150	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	17300	17310	уд.	1	
1151	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	16780	16790	уд.	1	
1152	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	14200	14230	уд.	1	
1153	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	13360	13390	уд.	1	
1154	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	20540	20570	уд.	1	
1155	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	20660	20690	уд.	1	
1156	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	20860	20890	уд.	1	
1157	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	12960	12970	уд.	1	
1158	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	13540	13550	уд.	1	
1159	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	17620	17630	уд.	1	
1160	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	17600	17610	уд.	1	
1161	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	14060	14090	уд.	1	
1162	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	20640	20670	уд.	1	
1163	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	20760	20790	уд.	1	
1164	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	14070	14080	уд.	1	
1165	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	14110	14120	уд.	1	
1166	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14640	14650	уд.	1	
1167	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14560	14570	уд.	1	
1168	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14580	14590	уд.	1	
1169	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14520	14530	уд.	1	
1170	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14220	14250	уд.	1	
1171	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14140	14170	уд.	1	
1172	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14740	14770	уд.	1	
1173	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14660	14690	уд.	1	
1174	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14500	14510	уд.	1	
1175	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14580	14610	уд.	1	
1176	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14580	14590	уд.	1	
1177	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14500	14530	уд.	1	
1178	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14760	14790	уд.	1	
1179	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14480	14510	уд.	1	
1180	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14460	14490	уд.	1	
1181	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14260	14290	уд.	1	
1182	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14380	14410	уд.	1	
1183	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	14170	14180	уд.	1	
1184	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	14250	14260	уд.	1	
1185	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	14070	14080	уд.	1	
1186	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	12860	12870	уд.	1	
1187	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	13160	13170	уд.	1	
1188	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	14220	14230	уд.	1	
1189	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	14200	14210	уд.	1	
1190	Рулон г/к	S235JR+N	1,4	1158	13440	13450	уд.	1	
1191	Рулон г/к	S235JR+N	2,35	1250	20200	20210	уд.	1	
1192	Рулон г/к	S235JR+N	1,8	1200	20720	20730	уд.	1	
1193	Рулон г/к	S235JR+N	1,8	1200	20900	20910	уд.	1	
1194	Рулон г/к	S235JR+N	1,8	1200	20680	20690	уд.	1	
1195	Рулон г/к	S235JR+N	1,8	1200	20820	20830	уд.	1	
1196	Рулон г/к	S235JR+N	1,8	1200	20860	20870	уд.	1	
1197	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	15180	15190	уд.	1	
1198	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	15100	15110	уд.	1	
1199	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	15240	15250	уд.	1	
1200	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17900	17910	уд.	1	
1201	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17900	17910	уд.	1	
1202	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	15020	15030	уд.	1	
1203	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	15260	15270	уд.	1	
1204	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	15220	15230	уд.	1	
1205	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	14780	14790	уд.	1	
1206	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	15300	15310	уд.	1	
1207	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	15460	15470	уд.	1	
1208	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	15300	15310	уд.	1	
1209	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	15300	15310	уд.	1	
1210	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	15200	15210	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
1211	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	14880	14890	уд.	1	
1212	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	28960	28970	уд.	1	
1213	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	28560	28570	уд.	1	
1214	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	28440	28450	уд.	1	
1215	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	28680	28690	уд.	1	
1216	Рулон г/к	L360N	7,8	1045	20380	20390	уд.	1	
1217	Рулон г/к	SAE1006	5,9	1219	24520	24530	уд.	1	
1218	Рулон г/к	S235JR	2,85	1065	20700	20710	уд.	1	
1219	Рулон г/к	DD11	3,8	1220	20090	20100	уд.	1	
1220	Рулон г/к	08Ю	2,5	1270	22480	22490	уд.	1	
1221	Рулон г/к	S355J2	2,8	1380	16700	16710	уд.	1	
1222	Рулон г/к	S235JR	8,0	1500	17990	18000	уд.	1	
1223	Рулон г/к	S235JR	2,5	1170	14360	14370	уд.	1	
1224	Рулон г/к	S235JR	1,5	1250	15040	15050	уд.	1	
1225	Рулон г/к	S235JR	4,6	1070	10450	10460	уд.	1	
1226	Рулон г/к	S235JR	7,9	1000	20990	21000	уд.	1	
1227	Рулон г/к	DD11	2,0	1131	24360	24370	уд.	1	
1228	Рулон г/к	S235JR	8,0	1500	14920	14930	уд.	1	
1229	Рулон г/к	DD11	2,3	1235	25820	25830	уд.	1	
1230	Рулон г/к	SAE1006	1,7	1219	24000	24010	уд.	1	
1231	Рулон г/к	S355J2	2,8	1380	16660	16670	уд.	1	
1232	Рулон г/к	S355J2	2,8	1380	16480	16490	уд.	1	
1233	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	28930	28940	уд.	1	
1234	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	26615	26625	уд.	1	
1235	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	28900	28910	уд.	1	
1236	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29100	29110	уд.	1	
1237	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29320	29330	уд.	1	
1238	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29080	29090	уд.	1	
1239	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29280	29290	уд.	1	
1240	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29020	29030	уд.	1	
1241	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	28860	28870	уд.	1	
1242	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29220	29230	уд.	1	
1243	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	28840	28850	уд.	1	
1244	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29200	29210	уд.	1	
1245	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29000	29010	уд.	1	
1246	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29060	29070	уд.	1	
1247	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29060	29070	уд.	1	
1248	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29140	29150	уд.	1	
1249	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29200	29210	уд.	1	
1250	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29480	29490	уд.	1	
1251	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29360	29370	уд.	1	
1252	Рулон г/к	S235JR+N	5,0	1500	16060	16070	уд.	1	
1253	Рулон г/к	S235JR+N	5,0	1500	16260	16270	уд.	1	
1254	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	13600	13610	уд.	1	
1255	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1000	17600	17610	уд.	1	
1256	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1500	13720	13730	уд.	1	
1257	Рулон г/к	S235JR+N	5,0	1500	15010	15020	уд.	1	
1258	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1000	17520	17530	уд.	1	
1259	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1000	15760	15770	уд.	1	
1260	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1000	15840	15850	уд.	1	
1261	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1500	17840	17850	уд.	1	
1262	Рулон г/к	S235JR+N	2,5	1000	15740	15750	уд.	1	
1263	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	14420	14430	уд.	1	
1264	Рулон г/к	S235JR+N	2,5	1000	15680	15690	уд.	1	
1265	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	11650	11660	уд.	1	
1266	Рулон г/к	S235JR+N	2,5	1250	14490	14500	уд.	1	
1267	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1500	18000	18010	уд.	1	
1268	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1000	18080	18090	уд.	1	
1269	Рулон г/к	S235JR+N	6,0	1500	15520	15530	уд.	1	
1270	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1500	17680	17690	уд.	1	
1271	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1000	18120	18130	уд.	1	
1272	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	14640	14650	уд.	1	
1273	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1500	17720	17730	уд.	1	
1274	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1000	11480	11490	уд.	1	
1275	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1000	11800	11810	уд.	1	
1276	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1000	15100	15110	уд.	1	
1277	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1000	19860	19870	уд.	1	
1278	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	13600	13610	уд.	1	
1279	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14910	14920	уд.	1	
1280	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14280	14290	уд.	1	
1281	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14240	14250	уд.	1	
1282	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14850	14860	уд.	1	
1283	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14160	14170	уд.	1	
1284	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14020	14030	уд.	1	
1285	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14260	14270	уд.	1	
1286	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	15180	15190	уд.	1	
1287	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	11200	11210	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
1288	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	14340	14350	уд.	1	
1289	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	12480	12490	уд.	1	
1290	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	14400	14410	уд.	1	
1291	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	12340	12350	уд.	1	
1292	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	12400	12410	уд.	1	
1293	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	12720	12720	уд.	1	
1294	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	14400	14400	уд.	1	
1295	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	12280	12290	уд.	1	
1296	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	12800	12810	уд.	1	
1297	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	11740	11750	уд.	1	
1298	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	11640	11650	уд.	1	
1299	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	12900	12910	уд.	1	
1300	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	12460	12470	уд.	1	
1301	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	14900	14910	уд.	1	
1302	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	12220	12230	уд.	1	
1303	Рулон г/к	S355J2	7,6	1500	26520	26530	уд.	1	
1304	Рулон г/к	S235JR	2,0	1250	14180	14190	уд.	1	
1305	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1219	12000	12010	уд.	1	
1306	Рулон г/к	S235JR	2,0	1075	13020	13030	уд.	1	
1307	Рулон г/к	DD11	2,0	1263	15080	15090	уд.	1	
1308	Рулон г/к	S235JR	1,5	1250	14330	14340	уд.	1	
1309	Рулон г/к	S235JR	1,6	1250	14650	14660	уд.	1	
1310	Рулон г/к	S235JR	1,5	1250	14700	14710	уд.	1	
1311	Рулон г/к	S355J2	3,7	1510	17720	17730	уд.	1	
1312	Рулон г/к	S235JR	4,6	1040	11430	11440	уд.	1	
1313	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1219	12060	12070	уд.	1	
1314	Рулон г/к	S235JR+AR	3,35	1425	25530	25540	уд.	1	
1315	Рулон г/к	S235JR+AR	3,35	1425	27260	27270	уд.	1	
1316	Рулон г/к	SAE1006	1,6	1305	25580	25610	уд.	1	
1317	Рулон г/к	SAE1006	1,6	1305	25460	25490	уд.	1	
1318	Рулон г/к	S235JR	3,62	1120	24210	24220	уд.	1	
1319	Рулон г/к	S355JR	8,0	1500	19520	19530	уд.	1	
1320	Рулон г/к	08Ю	2,5	1270	21860	21870	уд.	1	бирка част. повреждена
1321	Рулон г/к	S275JR	4,6	1350	26310	26320	уд.	1	
1322	Рулон г/к	S235JR	2,65	1500	17600	17610	уд.	1	
1323	Рулон г/к	S275JR+AR	2,5	1320	12150	12160	уд.	1	
1324	Рулон г/к	S275JR+AR	2,5	1320	13120	13130	уд.	1	
1325	Рулон г/к	S275JR+AR	2,5	1320	13380	13390	уд.	1	
1326	Рулон г/к	S275JR+AR	2,5	1320	12450	12460	уд.	1	
1327	Рулон г/к	S235JR	2,7	1090	13770	13780	уд.	1	
1328	Рулон г/к	S235JR	2,7	1090	13390	13400	уд.	1	
1329	Рулон г/к	S235JR	3,6	1000	11810	11820	уд.	1	
1330	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1165	13740	13750	уд.	1	
1331	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14360	14370	уд.	1	
1332	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1165	14240	14250	уд.	1	
1333	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14600	14610	уд.	1	
1334	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14740	14750	уд.	1	
1335	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1165	14100	14110	уд.	1	
1336	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1165	13960	13970	уд.	1	
1337	Рулон г/к	S355J2+N	5,0	1500	29280	29290	уд.	1	
1338	Рулон г/к	S355J2+N	3,0	1500	29020	29030	уд.	1	
1339	Рулон г/к	S355J2+N	8,0	1500	25720	25730	уд.	1	
1340	Рулон г/к	S355J2+N	8,0	1500	25840	25850	уд.	1	
1341	Рулон г/к	S355J2+N	6,0	1500	25760	25770	уд.	1	
1342	Рулон г/к	S355J2+N	10,0	1500	24320	24330	уд.	1	
1343	Рулон г/к	S355J2+N	10,0	1500	26100	26110	уд.	1	
1344	Рулон г/к	S355J2+N	7,9	1500	15010	15020	уд.	1	
1345	Рулон г/к	S235JR	2,95	1250	19500	19510	уд.	1	
1346	Рулон г/к	DD11	3,0	1270	12010	12020	уд.	1	
1347	Рулон г/к	DD11	3,0	1270	10300	10310	уд.	1	
1348	Рулон г/к	DD11	3,0	1270	12130	12140	уд.	1	
1349	Рулон г/к	DD11	3,0	1270	10340	10350	уд.	1	
1350	Рулон г/к	S235JR	1,5	1240	15040	15050	уд.	1	
1351	Рулон г/к	S235JR	2,5	1250	15320	15330	уд.	1	
1352	Рулон г/к	S355J2	3,0	1500	25760	25770	уд.	1	
1353	Рулон г/к	S355JR	5,0	1500	9680	9690	уд.	1	
1354	Рулон г/к	S355J2	4,0	1500	9580	9590	уд.	1	
1355	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	12300	12310	уд.	1	
1356	Рулон г/к	S235JR	2,8	1070	12120	12130	уд.	1	
1357	Рулон г/к	S235JR	1,6	1000	12190	12200	уд.	1	
1358	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	13340	13350	уд.	1	
1359	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	13520	13530	уд.	1	
1360	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	13280	13290	уд.	1	
1361	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	12540	12550	уд.	1	
1362	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	10660	10670	уд.	1	
1363	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	14720	14730	уд.	1	
1364	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	12020	12030	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
1365	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	13160	13170	уд.	1	
1366	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	15000	15010	уд.	1	
1367	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	12400	12410	уд.	1	
1368	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	11640	11650	уд.	1	
1369	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1500	14820	14830	уд.	1	
1370	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1500	15220	15230	уд.	1	
1371	Рулон г/к	S355JR+N	5,0	1500	15280	15290	уд.	1	
1372	Рулон г/к	S355JR+N	5,0	1500	15400	15410	уд.	1	
1373	Рулон г/к	S355JR+N	3,0	1500	15120	15130	уд.	1	
1374	Рулон г/к	S355JR+N	5,0	1500	15280	15290	уд.	1	
1375	Рулон г/к	S355JR+N	3,0	1500	15340	15350	уд.	1	
1376	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	11960	11970	уд.	1	
1377	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	15220	15230	уд.	1	
1378	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	12280	12290	уд.	1	
1379	Рулон г/к	S355JR+N	5,0	1500	15390	15400	уд.	1	
1380	Рулон г/к	S355JO+N	2,0	1250	14800	14810	уд.	1	
1381	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1267	24660	24670	уд.	1	
1382	Рулон г/к	S235JR+AR	3,29	1117	13750	13760	уд.	1	
1383	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	21880	21890	уд.	1	
1384	Рулон г/к	S235JR+N	3,75	1085	22000	22010	уд.	1	
1385	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	24680	24690	уд.	1	
1386	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1200	15000	15010	уд.	1	
1387	Рулон г/к	DD11	2,1	1215	21340	21350	уд.	1	
1388	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	24780	24790	уд.	1	
1389	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	24640	24650	уд.	1	
1390	Рулон г/к	S355JR+N	5,0	1500	13680	13690	уд.	1	
1391	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	17900	17930	уд.	1	
1392	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	24940	24950	уд.	1	
1393	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	25180	25190	уд.	1	
1394	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	29000	29010	уд.	1	
1395	Рулон г/к	S235JR	2,7	1100	22090	22100	уд.	1	
1396	Рулон г/к	S235JR	2,3	1250	24730	24740	уд.	1	
1397	Рулон г/к	S235JR+AR	2,55	1225	23240	23250	уд.	1	
1398	Рулон г/к	DD11	2,0	1082	21380	21390	уд.	1	
1399	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1270	24370	24380	уд.	1	
1400	Рулон г/к	S235JR+N	2,95	1270	23230	23240	уд.	1	
1401	Рулон г/к	DD11	2,0	1082	21240	21250	уд.	1	
1402	Рулон г/к	S235JR	1,5	1250	19730	19740	уд.	1	
1403	Рулон г/к	S235JR	1,5	1250	19620	19630	уд.	1	
1404	Рулон г/к	DD11	2,0	1262	25720	25730	уд.	1	
1405	Рулон г/к	S235JR	1,35	1000	19380	19390	уд.	1	
1406	Рулон г/к	S235JR	1,65	1219	15040	15050	уд.	1	
1407	Рулон г/к	S235JR	1,3	1000	12390	12400	уд.	1	
1408	Рулон г/к	S235JR	2,8	980	9640	9650	уд.	1	
1409	Рулон г/к	S235JR	3,0	1000	12200	12210	уд.	1	
1410	Рулон г/к	DD11	2,8	1230	24100	24110	уд.	1	
1411	Рулон г/к	DD11	2,0	1012	20480	20490	уд.	1	
1412	Рулон г/к	S235JR	5,4	1040	19910	19920	уд.	1	
1413	Рулон г/к	S235JR	5,4	1040	19450	19460	уд.	1	
1414	Рулон г/к	SAE1006	1,7	1219	24020	24030	уд.	1	
1415	Рулон г/к	S235JR	1,6	1250	15060	15070	уд.	1	
1416	Рулон г/к	S235JR	1,5	1250	14660	14670	уд.	1	
1417	Рулон г/к	СТ3ПС	1,2	1000	11440	11450	уд.	1	
1418	Рулон г/к	S235JR	1,85	1250	11590	11600	уд.	1	
1419	Рулон г/к	SAE1006	1,8	1219	11550	11560	уд.	1	
1420	Рулон г/к	S235JR	1,6	1250	15140	15150	уд.	1	
1421	Рулон г/к	S235JR	1,65	1219	14920	14930	уд.	1	
1422	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1219	12540	12550	уд.	1	
1423	Рулон г/к	СТ3ПС	1,2	1000	12180	12190	уд.	1	
1424	Рулон г/к	S235JR	1,7	1250	14880	14890	уд.	1	
1425	Рулон г/к	S235JR	3,0	1250	14390	14400	уд.	1	
1426	Рулон г/к	S235JR	1,5	1250	15060	15070	уд.	1	
1427	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	27890	27900	уд.	1	
1428	Рулон г/к	S235JR	1,85	1250	11560	11570	уд.	1	
1429	Рулон г/к	S235JR	1,5	1105	13300	13310	уд.	1	
1430	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	24850	24860	уд.	1	
1431	Рулон г/к	09Г2С	6,0	1500	28660	28670	уд.	1	
1432	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	23390	23400	уд.	1	
1433	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1515	28390	28400	уд.	1	
1434	Рулон г/к	S235JR	3,0	1500	15120	15130	уд.	1	
1435	Рулон г/к	S235JR	5,0	1500	17760	17770	уд.	1	
1436	Рулон г/к	S235JR	1,85	1250	11520	11530	уд.	1	
1437	Рулон г/к	30МпВ5	5,0	1500	9820	9830	уд.	1	
1438	Рулон г/к	S235JR	3,0	1500	12600	12610	уд.	1	
1439	Рулон г/к	S235JR	1,85	1250	19910	19920	уд.	1	
1440	Рулон г/к	S235JR	3,0	1500	14720	14730	уд.	1	
1441	Рулон г/к	08КП	1,8	1250	12510	12520	уд.	1	бирка част. повреждена

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
1442	Рулон г/к	S235JR	2,3	1250	14092	14102	уд.	1	
1443	Рулон г/к	S235JR	10,0	1500	16320	16330	уд.	1	
1444	Рулон г/к	S235JR	5,0	1500	13450	13460	уд.	1	
1445	Рулон г/к	DD11	2,3	1235	26000	26010	уд.	1	
1446	Рулон г/к	DD11	2,0	-	20050	20060	уд.	1	бирка част. повреждена
1447	Рулон г/к	L360N	9,3	1045	20150	20160	уд.	1	
1448	Рулон г/к	DD11	2,0	1013	19880	19890	уд.	1	
1449	Рулон г/к	S235JR	2,7	1500	17280	17290	уд.	1	
1450	Рулон г/к	S235JR	5,0	1500	14090	14100	уд.	1	бирка част. повреждена
1451	Рулон г/к	S355J2	7,6	1490	26320	26330	уд.	1	
1452	Рулон г/к	DD11	2,0	1000	7530	7540	уд.	1	
1453	Рулон г/к	DD11	2,0	1000	7070	7080	уд.	1	
1454	Рулон г/к	S355J2	2,8	1375	16660	16670	уд.	1	
1455	Рулон г/к	S235JR	1,85	1240	15030	15040	уд.	1	
1456	Рулон г/к	DD11	2,0	1000	7930	7940	уд.	1	
1457	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1219	12180	12190	уд.	1	
1458	Рулон г/к	S235JR	8,0	1500	25050	25060	уд.	1	
1459	Рулон г/к	S355J2	3,9	1170	21300	21310	уд.	1	
1460	Рулон г/к	S235JR	6,0	1500	24030	24040	уд.	1	бирка част. повреждена
1461	Рулон г/к	S235JR	8,0	1495	25810	25820	уд.	1	бирка част. повреждена
1462	Рулон г/к	DD11	2,0	1082	21210	21220	уд.	1	
1463	Рулон г/к	S235JR	3,0	1500	15580	15590	уд.	1	
1464	Рулон г/к	SAE1006	2,5	1500	26000	26010	уд.	1	
1465	Рулон г/к	10	1,5	950	10640	10650	уд.	1	
1466	Рулон г/к	S235JR	4,0	1500	11600	11610	уд.	1	
1467	Рулон г/к	S235JR	3,7	1500	14750	14760	уд.	1	
1468	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1500	27210	27220	уд.	1	
1469	Рулон г/к	S235JR	6,0	1358	16680	16690	уд.	1	
1470	Рулон г/к	S235JR	6,0	1495	25710	25720	уд.	1	
1471	Рулон г/к	S235JR	3,6	1265	14610	14620	уд.	1	
1472	Рулон г/к	S355J2	6,0	1500	29390	29400	уд.	1	
1473	Рулон г/к	S235JR	3,8	1350	26790	26800	уд.	1	
1474	Рулон г/к	DD11	2,0	1082	18600	18610	уд.	1	
1475	Рулон г/к	СТ3СП	5,0	1500	7920	7930	уд.	1	
1476	Рулон г/к	S235JR	1,8	1250	12010	12020	уд.	1	
1477	Рулон г/к	10	1,5	950	10520	10530	уд.	1	
1478	Рулон г/к	30MnB5	5,0	1500	8470	8480	уд.	1	
1479	Рулон г/к	09Г2С	6,0	1500	18800	18810	уд.	1	
1480	Рулон г/к	30MnB5	4,0	1500	8440	8450	уд.	1	
1481	Рулон г/к	S235JR+AR	3,0	1500	17640	17650	уд.	1	
1482	Рулон г/к	S235JR+AR	10,0	1250	14760	14770	уд.	1	
1483	Рулон г/к	S235JR+AR	10,0	1250	14700	14710	уд.	1	
1484	Рулон г/к	S235JR+AR	10,0	1250	14920	14930	уд.	1	
1485	Рулон г/к	S235JR+AR	10,0	1250	14840	14850	уд.	1	
1486	Рулон г/к	S235JR+AR	1,7	1250	14360	14370	уд.	1	
1487	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1200	14160	14170	уд.	1	
1488	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1200	14110	14120	уд.	1	
1489	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1200	14120	14130	уд.	1	
1490	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1200	14140	14150	уд.	1	
1491	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1200	14160	14170	уд.	1	
1492	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1200	13780	13790	уд.	1	
1493	Рулон г/к	S235JR+AR	1,2	1000	11800	11810	уд.	1	
1494	Рулон г/к	S235JR+AR	1,2	1000	12340	12370	уд.	1	
1495	Рулон г/к	S235JR+AR	1,2	1000	12340	12370	уд.	1	
1496	Рулон г/к	S235JR+AR	1,2	1000	12160	12190	уд.	1	
1497	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1200	14420	14450	уд.	1	
1498	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1200	14640	14670	уд.	1	
1499	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1200	14660	14690	уд.	1	
1500	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1200	14680	14710	уд.	1	
1501	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1200	14700	14730	уд.	1	
1502	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1200	14440	14470	уд.	1	
1503	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	14330	14340	уд.	1	
1504	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14580	14590	уд.	1	
1505	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14830	14840	уд.	1	
1506	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14750	14760	уд.	1	
1507	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	14580	14590	уд.	1	
1508	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14700	14710	уд.	1	
1509	Рулон г/к	S235JR+N	2,5	1250	14480	14490	уд.	1	
1510	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	14720	14730	уд.	1	
1511	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	14580	14590	уд.	1	
1512	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	14600	14610	уд.	1	
1513	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14440	14450	уд.	1	
1514	Рулон г/к	S235JR+N	2,5	1250	14500	14510	уд.	1	
1515	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14880	14890	уд.	1	
1516	Рулон г/к	S235JR+N	2,5	1250	14660	14670	уд.	1	
1517	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14700	14710	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
1518	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14600	14610	уд.	1	
1519	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14580	14590	уд.	1	
1520	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1000	16620	16630	уд.	1	
1521	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1000	16760	16770	уд.	1	
1522	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14480	14490	уд.	1	
1523	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14800	14810	уд.	1	
1524	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	14500	14510	уд.	1	
1525	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	14650	14660	уд.	1	
1526	Рулон г/к	S235JR+N	2,85	1250	14620	14630	уд.	1	
1527	Рулон г/к	S235JR+N	2,1	1280	14440	14450	уд.	1	
1528	Рулон г/к	S235JR+N	2,1	1280	14460	14470	уд.	1	
1529	Рулон г/к	S235JR+N	2,1	1280	14700	14710	уд.	1	
1530	Рулон г/к	S235JR+N	2,1	1280	14740	14750	уд.	1	
1531	Рулон г/к	S235JR+N	2,1	1280	14490	14500	уд.	1	
1532	Рулон г/к	S235JR+N	2,1	1280	14340	14350	уд.	1	
1533	Рулон г/к	S235JR+N	2,1	1280	14550	14560	уд.	1	
1534	Рулон г/к	S235JR+N	2,1	1280	14330	14340	уд.	1	
1535	Рулон г/к	S235JR+N	2,85	1250	14940	14950	уд.	1	
1536	Рулон г/к	S235JR+N	2,1	1280	14070	14080	уд.	1	
1537	Рулон г/к	S235JR+N	2,85	1250	14240	14250	уд.	1	
1538	Рулон г/к	S235JR+N	2,85	1250	14680	14690	уд.	1	
1539	Рулон г/к	S235JR+N	2,1	1280	14460	14470	уд.	1	
1540	Рулон г/к	S235JR+N	2,1	1280	14660	14670	уд.	1	
1541	Рулон г/к	S235JR+N	2,85	1250	14860	14870	уд.	1	
1542	Рулон г/к	S235JR+N	2,85	1250	14780	14790	уд.	1	
1543	Рулон г/к	S235JR+N	2,85	1250	14820	14830	уд.	1	
1544	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1219	12910	12920	уд.	1	
1545	Рулон г/к	SAE1006	2,0	1219	12680	12690	уд.	1	
1546	Рулон г/к	S235JR	2,0	1250	24460	24470	уд.	1	
1547	Рулон г/к	S235JR	2,0	1100	22900	22910	уд.	1	
1548	Рулон г/к	S235JR	2,0	1100	23320	23330	уд.	1	
1549	Рулон г/к	S235JR	2,7	1450	15230	15240	уд.	1	
1550	Рулон г/к	S235JR	1,3	1000	12190	12200	уд.	1	
1551	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14000	14030	уд.	1	
1552	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14230	14240	уд.	1	
1553	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	13480	13490	уд.	1	
1554	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14480	14490	уд.	1	
1555	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	13800	13810	уд.	1	
1556	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14420	14430	уд.	1	
1557	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14440	14470	уд.	1	
1558	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14480	14510	уд.	1	
1559	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	14390	14400	уд.	1	
1560	Рулон г/к	S235JR+AR	1,3	1250	13060	13070	уд.	1	
1561	Рулон г/к	S235JR	1,65	1219	15280	15290	уд.	1	
1562	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	11840	11850	уд.	1	
1563	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	13980	13990	уд.	1	
1564	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	13680	13690	уд.	1	
1565	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	13700	13710	уд.	1	
1566	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1000	11780	11790	уд.	1	
1567	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1000	12280	12290	уд.	1	
1568	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1000	18040	18050	уд.	1	
1569	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1000	19220	19230	уд.	1	
1570	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1000	18060	18070	уд.	1	
1571	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14880	14890	уд.	1	
1572	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	14650	14660	уд.	1	
1573	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	14760	14770	уд.	1	
1574	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	14470	14480	уд.	1	
1575	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	14490	14500	уд.	1	
1576	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	14180	14190	уд.	1	
1577	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14600	14610	уд.	1	
1578	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	13880	13890	уд.	1	
1579	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14600	14610	уд.	1	
1580	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14520	14530	уд.	1	
1581	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14600	14610	уд.	1	
1582	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14600	14610	уд.	1	
1583	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	14320	14330	уд.	1	
1584	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1250	14800	14810	уд.	1	
1585	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1250	14680	14690	уд.	1	
1586	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	14210	14220	уд.	1	
1587	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1000	17820	17830	уд.	1	
1588	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1250	14480	14490	уд.	1	
1589	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14600	14610	уд.	1	
1590	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14560	14570	уд.	1	
1591	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	14420	14430	уд.	1	
1592	Рулон г/к	S235JR+N	4,0	1250	14480	14490	уд.	1	
1593	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	14600	14610	уд.	1	
1594	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	14540	14550	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
1595	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	13500	13510	уд.	1	
1596	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	14420	14430	уд.	1	
1597	Рулон г/к	S235JR+N	3,0	1250	13780	13790	уд.	1	
1598	Рулон г/к	S235JR+N	2,0	1250	14440	14450	уд.	1	
1599	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	14360	14370	уд.	1	
1600	Рулон г/к	S235JR+N	2,8	1250	14590	14600	уд.	1	
1601	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14680	14710	уд.	1	
1602	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14480	14510	уд.	1	
1603	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14880	14890	уд.	1	
1604	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14320	14330	уд.	1	
1605	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14550	14580	уд.	1	
1606	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14320	14350	уд.	1	
1607	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14990	15020	уд.	1	бирка част. повреждена
1608	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14380	14390	уд.	1	
1609	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14400	14410	уд.	1	
1610	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1000	12310	12340	уд.	1	
1611	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1000	12540	12570	уд.	1	
1612	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17390	17400	уд.	1	
1613	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	16400	16410	уд.	1	
1614	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17280	17290	уд.	1	
1615	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17310	17320	уд.	1	бирка част. повреждена
1616	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17410	17420	уд.	1	
1617	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17420	17430	уд.	1	
1618	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17380	17390	уд.	1	
1619	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17440	17450	уд.	1	
1620	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17380	17390	уд.	1	
1621	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	16840	16850	уд.	1	
1622	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17060	17070	уд.	1	
1623	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17420	17430	уд.	1	
1624	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17570	17580	уд.	1	
1625	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	16400	16410	уд.	1	
1626	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17530	17540	уд.	1	бирка част. повреждена
1627	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17410	17420	уд.	1	
1628	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17430	17440	уд.	1	
1629	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	16510	16520	уд.	1	бирка част. повреждена
1630	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17350	17360	уд.	1	
1631	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1500	17390	17400	уд.	1	
1632	Рулон г/к	S235JR+AR	9,5	1510	14420	14430	уд.	1	
1633	Рулон г/к	S235JR+AR	7,5	1510	16670	16680	уд.	1	
1634	Рулон г/к	S235JR+AR	9,5	1120	13920	13930	уд.	1	
1635	Рулон г/к	S235JR+AR	9,5	1120	14160	14170	уд.	1	
1636	Рулон г/к	S235JR+AR	9,5	1120	14160	14170	уд.	1	
1637	Рулон г/к	S235JR+AR	9,5	1120	13940	13950	уд.	1	
1638	Рулон г/к	S235JR+AR	7,5	1510	16670	16680	уд.	1	
1639	Рулон г/к	S235JR+AR	9,5	1120	14400	14410	уд.	1	
1640	Рулон г/к	S235JR+AR	9,5	1510	14600	14610	уд.	1	бирка част. повреждена
1641	Рулон г/к	S235JR+AR	8,0	1000	16920	16930	уд.	1	
1642	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1000	17580	17590	уд.	1	
1643	Рулон г/к	S235JR+AR	2,5	1250	14400	14410	уд.	1	
1644	Рулон г/к	S235JR+AR	2,8	1250	14440	14450	уд.	1	
1645	Рулон г/к	S235JR+AR	5,0	1500	17800	17810	уд.	1	
1646	Рулон г/к	S235JR+AR	6,0	1500	16720	16730	уд.	1	
1647	Рулон г/к	S235JR+AR	2,8	1250	14310	14320	уд.	1	
1648	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14600	14610	уд.	1	
1649	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1165	13800	13810	уд.	1	
1650	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1165	14060	14070	уд.	1	
1651	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14640	14650	уд.	1	
1652	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14560	14570	уд.	1	
1653	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14540	14550	уд.	1	
1654	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14560	14570	уд.	1	
1655	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1165	11600	11610	уд.	1	
1656	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1165	10740	10750	уд.	1	
1657	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14060	14070	уд.	1	
1658	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	11780	11790	уд.	1	
1659	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14480	14490	уд.	1	
1660	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1250	14660	14670	уд.	1	
1661	Рулон г/к	S235JR	2,1	1280	14730	14740	уд.	1	
1662	Рулон г/к	S235JR	6,0	1361	14200	14210	уд.	1	
1663	Рулон г/к	S235JR	2,85	1250	15310	15320	уд.	1	
1664	Рулон г/к	SAE1006	5,0	1520	14760	14770	уд.	1	
1665	Рулон г/к	S235JR	3,65	1170	22250	22260	уд.	1	
1666	Рулон г/к	S355MC	4,9	1500	18040	18050	уд.	1	
1667	Рулон г/к	S355MC	4,9	1500	18000	18010	уд.	1	
1668	Рулон г/к	СТ3сп	9,8	1045	20640	20650	уд.	1	
1669	Рулон г/к	S355MC	3,9	1250	14840	14850	уд.	1	
1670	Рулон г/к	08кп	1,8	1200	13810	13820	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
1671	Рулон г/к	S235JR	1,85	1250	14730	14740	уд.	1	
1672	Рулон г/к	S235JR	6,0	1367	13710	13720	уд.	1	
1673	Рулон г/к	S235JR	1,85	1240	11190	11200	уд.	1	
1674	Рулон г/к	S235JR	2,85	1250	11440	11450	уд.	1	
1675	Рулон г/к	S235JR	6,0	1363	12940	12950	уд.	1	
1676	Рулон г/к	S235JR	2,85	1250	12620	12630	уд.	1	
1677	Рулон г/к	S235JR	1,85	1250	12180	12190	уд.	1	
1678	Рулон г/к	SAE1006	5,0	1520	13790	13800	уд.	1	
1679	Рулон г/к	SAE1006	5,0	1520	13830	13840	уд.	1	
1680	Рулон г/к	S235JR	6,0	1363	13110	13120	уд.	1	
1681	Рулон г/к	SAE1006	5,0	1520	13590	13600	уд.	1	
1682	Рулон г/к	S235JR	1,85	1250	12670	12680	уд.	1	
1683	Рулон г/к	S235JR	1,85	1240	12020	12030	уд.	1	
1684	Рулон г/к	S355MC	3,9	1250	14920	14930	уд.	1	
1685	Рулон г/к	S235JR	1,85	1250	12560	12560	уд.	1	
1686	Рулон г/к	S235JR	1,85	1240	12140	12150	уд.	1	
1687	Рулон г/к	S355MC	4,9	1500	23430	23440	уд.	1	
1688	Рулон г/к	S355J2	5,5	1380	26740	26750	уд.	1	
1689	Рулон г/к	S235JR	6,0	1500	16160	16170	уд.	1	
1690	Рулон г/к	S235JR	1,5	1000	10960	10970	уд.	1	
1691	Рулон г/к	S235JR	4,0	1250	12860	12870	уд.	1	
1692	Рулон г/к	S235JR	1,85	1240	12270	12280	уд.	1	
1693	Рулон г/к	S235JR	1,8	1250	11570	11580	уд.	1	
1694	Рулон г/к	S235JR	1,85	1240	11860	11870	уд.	1	
1695	Рулон г/к	S355MC	4,9	1500	13980	13990	уд.	1	
1696	Рулон г/к	S235JR	2,1	1280	14300	14310	уд.	1	
1697	Рулон г/к	S235JR	4,6	1300	13430	13440	уд.	1	
1698	Рулон г/к	S235JR	6,0	1370	14480	14490	уд.	1	
1699	Рулон г/к	SAE1006	5,0	1520	15215	15225	уд.	1	
1700	Рулон г/к	S235JR	6,0	1359	14240	14250	уд.	1	
1701	Рулон г/к	SAE1006	5,0	1520	15180	15190	уд.	1	
1702	Рулон г/к	S235JR	4,4	1410	15850	15860	уд.	1	
1703	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	12580	12590	уд.	1	
1704	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	11800	11810	уд.	1	
1705	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	11860	11870	уд.	1	
1706	Рулон г/к	S355JR+N	6,0	1250	12560	12570	уд.	1	
1707	Рулон г/к	S355JR+N	10,0	1500	15240	15250	уд.	1	
1708	Рулон г/к	S355JR+N	10,0	1500	15150	15160	уд.	1	
1709	Рулон г/к	S355JR+N	2,8	1250	14810	14820	уд.	1	
1710	Рулон г/к	S355JR+N	2,8	1250	14670	14680	уд.	1	
1711	Рулон г/к	S355JR+N	2,8	1250	13590	13600	уд.	1	
1712	Рулон г/к	S355JR+N	2,8	1250	13420	13430	уд.	1	
1713	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	24060	24070	уд.	1	
1714	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	24080	24090	уд.	1	
1715	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	24050	24060	уд.	1	
1716	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	24240	24250	уд.	1	
1717	Рулон г/к	S235JR+AR	2,55	1225	23580	23590	уд.	1	
1718	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	24020	24030	уд.	1	
1719	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23950	23960	уд.	1	
1720	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	24020	24030	уд.	1	
1721	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	23940	23950	уд.	1	
1722	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	23760	23770	уд.	1	
1723	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	23940	23950	уд.	1	
1724	Рулон г/к	S235JR+AR	2,55	1225	23960	23970	уд.	1	
1725	Рулон г/к	S235JR+AR	2,55	1225	24160	24170	уд.	1	
1726	Рулон г/к	S235JR+AR	2,55	1225	24180	24190	уд.	1	
1727	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23900	23910	уд.	1	
1728	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23940	23950	уд.	1	
1729	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	23420	23430	уд.	1	
1730	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	24140	24150	уд.	1	
1731	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23840	23850	уд.	1	
1732	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23920	23930	уд.	1	
1733	Рулон г/к	S235JR+AR	2,55	1225	23840	23850	уд.	1	
1734	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	24000	24010	уд.	1	
1735	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	23720	23730	уд.	1	
1736	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	24060	24070	уд.	1	
1737	Рулон г/к	S235JR+AR	2,55	1225	23780	23790	уд.	1	
1738	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23920	23930	уд.	1	
1739	Рулон г/к	S235JR	2,0	1250	24200	24210	уд.	1	
1740	Рулон г/к	S235JR	6,0	1250	24080	24090	уд.	1	
1741	Рулон г/к	45	5,0	1500	15250	15260	уд.	1	
1742	Рулон г/к	S235JR	6,0	1500	13740	13750	уд.	1	
1743	Рулон г/к	45	4,0	1500	15170	15180	уд.	1	
1744	Рулон г/к	S235JR	6,0	1500	15440	15450	уд.	1	
1745	Рулон г/к	СТ3ПС	4,0	1250	14920	14930	уд.	1	
1746	Рулон г/к	S355J2	6,0	1500	14970	14980	уд.	1	
1747	Рулон г/к	09Г2С	5,0	1400	8290	8300	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
1748	Рулон г/к	09Г2С	5,0	1300	14990	15000	уд.	1	
1749	Рулон г/к	S355J2	8,0	1500	14910	14920	уд.	1	
1750	Рулон г/к	09Г2С	4,0	1400	8330	8340	уд.	1	
1751	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1250	14640	14650	уд.	1	
1752	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1250	14620	14630	уд.	1	
1753	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23780	23790	уд.	1	
1754	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	24100	24110	уд.	1	
1755	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	24000	24010	уд.	1	
1756	Рулон г/к	S235JR+AR	2,55	1225	23620	23630	уд.	1	
1757	Рулон г/к	S235JR+AR	2,15	1225	23910	23920	уд.	1	
1758	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23620	23630	уд.	1	
1759	Рулон г/к	S235JR+AR	2,55	1225	23920	23930	уд.	1	
1760	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23200	23210	уд.	1	
1761	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23980	23990	уд.	1	
1762	Рулон г/к	S235JR+AR	2,55	1225	23920	23930	уд.	1	
1763	Рулон г/к	S235JR+AR	2,35	1225	23770	23780	уд.	1	
1764	Рулон г/к	S235JR+AR	1,4	1165	13460	13470	уд.	1	
1765	Рулон г/к	S235JR+AR	1,4	1165	13500	13510	уд.	1	
1766	Рулон г/к	S355JR+N	5,0	1500	15120	15130	уд.	1	
1767	Рулон г/к	S355MC	8,0	1500	23960	23970	уд.	1	бирка част. повреждена
1768	Рулон г/к	S355MC	8,0	1500	24500	24510	уд.	1	бирка част. повреждена
1769	Рулон г/к	СТ3СП	6,2	1150	22000	22010	уд.	1	
1770	Рулон г/к	10	1,5	950	10750	10760	уд.	1	
1771	Рулон г/к	S235JR+N	1,8	950	10680	10690	уд.	1	
1772	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1265	24780	24810	уд.	1	
1773	Рулон г/к	DD11	2,75	1110	22180	22190	уд.	1	
1774	Рулон г/к	S235JR	1,35	1200	23840	23850	уд.	1	
1775	Рулон г/к	SAE1006	1,5	1015	19900	19910	уд.	1	
1776	Рулон г/к	DD11	1,4	1219	14070	14080	уд.	1	
1777	Рулон г/к	DD11	1,7	1130	14095	14105	уд.	1	
1778	Рулон г/к	S275JR	3,0	1436	17360	17370	уд.	1	
1779	Рулон г/к	S275JR	3,55	1436	17350	17360	уд.	1	
1780	Рулон г/к	S275JR	3,55	1436	17300	17310	уд.	1	
1781	Рулон г/к	08Ю	2,0	1212	23510	23520	уд.	1	
1782	Рулон г/к	S355MC	3,9	1250	14160	14170	уд.	1	
1783	Рулон г/к	S235JR	2,0	1100	22750	22760	уд.	1	
1784	Рулон г/к	S235JR	1,8	1240	15140	15150	уд.	1	
1785	Рулон г/к	S235JR+AR	3,7	1280	12520	12530	уд.	1	
1786	Рулон г/к	S355JR+N	5,0	1390	26540	26550	уд.	1	
1787	Рулон г/к	S355JR+N	5,0	1390	26580	26590	уд.	1	
1788	Рулон г/к	S355JR+N	5,0	1390	26920	26930	уд.	1	
1789	Рулон г/к	DD11	2,0	1250	14230	14240	уд.	1	
1790	Рулон г/к	S235JR+N	1,6	1250	-	-	уд.	1	бирка част. повреждена
1791	Рулон г/к	S275JR+N	2,8	1500	28200	28210	уд.	1	
1792	Рулон г/к	DD11	2,2	1212	25820	25830	уд.	1	
1793	Рулон г/к	S235JR+N	3,5	1100	20910	20920	уд.	1	
1794	Рулон г/к	DD11	2,0	1274	18940	18950	уд.	1	
1795	Рулон г/к	DD11	1,41	1250	21420	21450	уд.	1	
1796	Рулон г/к	СТ3ПС/ОК360В	1,5	1250	9420	9430	уд.	1	
1797	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1265	24740	24750	уд.	1	
1798	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	15040	15050	уд.	1	
1799	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	15160	15190	уд.	1	
1800	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	15020	15050	уд.	1	
1801	Рулон г/к	S235JR+AR	1,5	1250	14510	14520	уд.	1	
1802	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1185	24260	24270	уд.	1	
1803	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1185	23960	23970	уд.	1	
1804	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1185	23980	23990	уд.	1	
1805	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1185	23840	23850	уд.	1	
1806	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1185	24200	24210	уд.	1	
1807	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1185	24100	24110	уд.	1	
1808	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1185	23420	23430	уд.	1	
1809	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1185	23720	23730	уд.	1	
1810	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1185	24240	24250	уд.	1	
1811	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1185	24220	24230	уд.	1	
1812	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1185	24120	24130	уд.	1	
1813	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1185	24160	24170	уд.	1	
1814	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1185	23980	23990	уд.	1	
1815	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1185	23760	23770	уд.	1	
1816	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	20680	20690	уд.	1	
1817	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	20800	20810	уд.	1	
1818	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	20920	20930	уд.	1	
1819	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	20960	20970	уд.	1	
1820	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	21000	21010	уд.	1	
1821	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	21140	21150	уд.	1	
1822	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	21160	21170	уд.	1	
1823	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	21200	21210	уд.	1	
1824	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1351	27600	27610	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
1825	Рулон г/к	S235JR+AR	1,8	1185	24140	24150	уд.	1	
1826	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	21020	21030	уд.	1	
1827	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	21060	21070	уд.	1	
1828	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	21160	21170	уд.	1	
1829	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	21260	21270	уд.	1	
1830	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	21260	21270	уд.	1	
1831	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	20920	20930	уд.	1	
1832	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	21360	21370	уд.	1	
1833	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	21400	21410	уд.	1	
1834	Рулон г/к	S235JR+AR	1,35	1170	21380	21390	уд.	1	
1835	Рулон г/к	DD11	2,55	1206	24160	24170	уд.	1	
1836	Рулон г/к	S355JR+AR	2,0	1240	24140	24150	уд.	1	
1837	Рулон г/к	DD11	2,55	1206	23920	23930	уд.	1	
1838	Рулон г/к	DD11	2,55	1206	24060	24070	уд.	1	
1839	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1030	21140	21150	уд.	1	
1840	Рулон г/к	SAE1006	2,55	1200	23700	23710	уд.	1	
1841	Рулон г/к	DD11	2,55	1206	24020	24030	уд.	1	
1842	Рулон г/к	SAE1006	2,55	1200	23960	23970	уд.	1	
1843	Рулон г/к	S355JR+AR	2,0	1260	24280	24290	уд.	1	
1844	Рулон г/к	S355JR+AR	2,0	1260	23600	23610	уд.	1	
1845	Рулон г/к	S355JR+AR	2,0	1260	24360	24370	уд.	1	
1846	Рулон г/к	S355JR+AR	2,0	1260	24500	24510	уд.	1	
1847	Рулон г/к	S355JR+AR	4,0	1265	24780	24790	уд.	1	
1848	Рулон г/к	S355JR+AR	3,0	1265	24540	24550	уд.	1	
1849	Рулон г/к	S355JR+AR	4,0	1265	24440	24450	уд.	1	
1850	Рулон г/к	S355JR+AR	3,0	1265	24680	24690	уд.	1	
1851	Рулон г/к	S355JR+AR	3,0	1265	24420	24430	уд.	1	
1852	Рулон г/к	S355JR+AR	4,0	1265	24440	24450	уд.	1	
1853	Рулон г/к	S355JR+AR	3,0	1265	24540	24550	уд.	1	
1854	Рулон г/к	S355JR+AR	3,0	1265	24380	24390	уд.	1	
1855	Рулон г/к	S355JR+AR	4,0	1265	24400	24410	уд.	1	
1856	Рулон г/к	SAE1006	3,05	1000	21400	21410	уд.	1	
1857	Рулон г/к	SAE1006	3,0	1030	21190	21200	уд.	1	
1858	Рулон г/к	SAE1006	4,0	1025	21480	21490	уд.	1	
1859	Рулон г/к	DD11	3,0	1015	21200	21210	уд.	1	
1860	Рулон г/к	SAE1006	3,05	1000	21240	21250	уд.	1	
1861	Рулон г/к	SAE1006	4.0	1025	21350	21360	уд.	1	
1862	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1030	21300	21310	уд.	1	
1863	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1030	21100	21110	уд.	1	
1864	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1030	21420	21430	уд.	1	
1865	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1030	21160	21170	уд.	1	
1866	Рулон г/к	DD11	3.0	1015	21000	21010	уд.	1	
1867	Рулон г/к	S355JR+AR	3.0	1265	24500	24510	уд.	1	
1868	Рулон г/к	S355JR+AR	3.0	1265	24600	24610	уд.	1	
1869	Рулон г/к	S355JR+AR	3.0	1265	24560	24570	уд.	1	
1870	Рулон г/к	SAE1006	5.05	1200	23880	23890	уд.	1	
1871	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1030	21100	21110	уд.	1	
1872	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1030	21340	21350	уд.	1	
1873	Рулон г/к	DD11	3.0	1265	25160	25170	уд.	1	
1874	Рулон г/к	DD11	3.0	1265	25480	25490	уд.	1	
1875	Рулон г/к	DD11	3.0	1265	25580	25590	уд.	1	
1876	Рулон г/к	DD11	3.0	1265	25000	25010	уд.	1	
1877	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	20680	20710	уд.	1	
1878	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	20660	20690	уд.	1	
1879	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	21500	21530	уд.	1	
1880	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	19500	19530	уд.	1	
1881	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	20520	20550	уд.	1	
1882	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	20760	20790	уд.	1	
1883	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	20780	20810	уд.	1	
1884	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	20860	20890	уд.	1	
1885	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	21360	21370	уд.	1	
1886	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	21280	21290	уд.	1	
1887	Рулон г/к	S235JR+AR	4.5	1200	24300	24310	уд.	1	
1888	Рулон г/к	S235JR+AR	5.5	1200	24300	24310	уд.	1	
1889	Рулон г/к	S235JR+AR	4.5	1200	24240	24250	уд.	1	
1890	Рулон г/к	S235JR+AR	4.5	1200	23980	23990	уд.	1	
1891	Рулон г/к	S235JR+AR	2.7	1152	24280	24290	уд.	1	
1892	Рулон г/к	S235JR+AR	4.5	1200	24300	24310	уд.	1	
1893	Рулон г/к	S235JR+AR	2.9	1202	24140	24150	уд.	1	
1894	Рулон г/к	S235JR+AR	4.5	1200	23900	23910	уд.	1	
1895	Рулон г/к	S235JR+AR	5.5	1200	24480	24490	уд.	1	
1896	Рулон г/к	S235JR+AR	2.9	1202	23780	23790	уд.	1	
1897	Рулон г/к	S235JR+AR	2.9	1202	23940	23950	уд.	1	
1898	Рулон г/к	S235JR+AR	2.7	1152	24000	24010	уд.	1	
1899	Рулон г/к	S235JR+AR	2.9	1202	24120	24130	уд.	1	
1900	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1200	24080	24090	уд.	1	
1901	Рулон г/к	S235JR+AR	2.9	1198	23560	23570	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
1902	Рулон г/к	S235JR+AR	2.9	1198	23840	23850	уд.	1	
1903	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1200	24120	24130	уд.	1	
1904	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1200	24400	24410	уд.	1	
1905	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1200	23700	23710	уд.	1	
1906	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1200	24180	24190	уд.	1	
1907	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1200	24200	24210	уд.	1	
1908	Рулон г/к	S235JR+AR	2.9	1198	24180	24190	уд.	1	
1909	Рулон г/к	S235JR+AR	2.9	1290	26240	26250	уд.	1	
1910	Рулон г/к	S235JR+AR	2.7	1152	24260	24270	уд.	1	
1911	Рулон г/к	S235JR+AR	2.7	1152	23920	23930	уд.	1	
1912	Рулон г/к	S235JR+AR	4.52	1392	27940	27950	уд.	1	
1913	Рулон г/к	S235JR+AR	3.53	1305	25460	25470	уд.	1	
1914	Рулон г/к	S235JR+AR	3.53	1305	25720	25730	уд.	1	
1915	Рулон г/к	S235JR+AR	2.9	1290	26060	26070	уд.	1	
1916	Рулон г/к	S235JR+AR	2.9	1290	26240	26250	уд.	1	
1917	Рулон г/к	S235JR+AR	2.7	1152	24140	24150	уд.	1	
1918	Рулон г/к	S235JR+AR	2.7	1152	24220	24230	уд.	1	
1919	Рулон г/к	S235JR+AR	5.5	1200	23700	23710	уд.	1	
1920	Рулон г/к	S235JR+AR	2.7	1152	22320	22330	уд.	1	
1921	Рулон г/к	S235JR+AR	2.7	1152	22120	22130	уд.	1	
1922	Рулон г/к	S235JR+AR	2.7	1152	22140	22150	уд.	1	
1923	Рулон г/к	S235JR+AR	3.53	1305	26080	26090	уд.	1	
1924	Рулон г/к	S235JR+AR	3.53	1305	26180	26190	уд.	1	
1925	Рулон г/к	S235JR+AR	3.05	1069	19600	19610	уд.	1	
1926	Рулон г/к	S235JR+AR	3.05	1069	19760	19770	уд.	1	
1927	Рулон г/к	S235JR+AR	3.05	1069	19700	19710	уд.	1	
1928	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27540	27550	уд.	1	
1929	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27360	27370	уд.	1	
1930	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27640	27650	уд.	1	
1931	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27680	27690	уд.	1	
1932	Рулон г/к	S235JR+AR	2.9	1290	26300	26310	уд.	1	
1933	Рулон г/к	S235JR+AR	5.5	1200	24120	24130	уд.	1	
1934	Рулон г/к	S235JR+AR	4.5	1200	21980	21990	уд.	1	
1935	Рулон г/к	S235JR+AR	2.36	1218	25240	25250	уд.	1	
1936	Рулон г/к	S235JR+AR	4.07	1395	28180	28190	уд.	1	
1937	Рулон г/к	S235JR+AR	4.07	1395	28140	28150	уд.	1	
1938	Рулон г/к	S235JR+AR	4.52	1044	20060	20070	уд.	1	
1939	Рулон г/к	S235JR+AR	4.52	1044	20100	20110	уд.	1	
1940	Рулон г/к	S235JR+AR	4.52	1044	20060	20070	уд.	1	
1941	Рулон г/к	S235JR+AR	4.52	1044	19760	19770	уд.	1	
1942	Рулон г/к	S235JR+AR	4.52	1044	20160	20170	уд.	1	
1943	Рулон г/к	S235JR+AR	4.52	1044	19880	19890	уд.	1	
1944	Рулон г/к	DD11	3.0	1265	25460	25470	уд.	1	
1945	Рулон г/к	DD11	3.0	1265	25600	25610	уд.	1	
1946	Рулон г/к	DD11	3.0	1265	25700	25710	уд.	1	
1947	Рулон г/к	DD11	3.0	1265	25180	25190	уд.	1	
1948	Рулон г/к	DD11	3.0	1265	25480	25490	уд.	1	
1949	Рулон г/к	DD11	3.0	1015	21360	21370	уд.	1	
1950	Рулон г/к	DD11	3.0	1015	21480	21490	уд.	1	
1951	Рулон г/к	DD11	3.0	1015	21440	21450	уд.	1	
1952	Рулон г/к	DD11	3.0	1015	21300	21310	уд.	1	
1953	Рулон г/к	DD11	3.0	1015	21180	21190	уд.	1	
1954	Рулон г/к	DD11	3.0	1015	21380	21390	уд.	1	
1955	Рулон г/к	DD11	3.0	1015	21370	21380	уд.	1	
1956	Рулон г/к	DD11	3.0	1015	21400	21410	уд.	1	
1957	Рулон г/к	SAE1006	4.0	1025	21310	21320	уд.	1	
1958	Рулон г/к	SAE1006	4.0	1025	21420	21430	уд.	1	
1959	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1030	21390	21400	уд.	1	
1960	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1030	21390	21400	уд.	1	
1961	Рулон г/к	DD11	2.55	1225	25660	25670	уд.	1	
1962	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1235	25660	25670	уд.	1	
1963	Рулон г/к	SAE1006	2.05	1250	25220	25230	уд.	1	
1964	Рулон г/к	SAE1006	4.05	1250	25820	25830	уд.	1	
1965	Рулон г/к	SAE1006	4.05	1250	25860	25870	уд.	1	
1966	Рулон г/к	S235JR+AR	2.0	1265	25780	25790	уд.	1	
1967	Рулон г/к	S235JR+AR	2.0	1265	25820	25830	уд.	1	
1968	Рулон г/к	SAE1006	2.05	1250	25560	25570	уд.	1	
1969	Рулон г/к	DD11	3.5	1250	25720	25730	уд.	1	
1970	Рулон г/к	DD11	2.55	1220	26060	26070	уд.	1	
1971	Рулон г/к	DD11	3.0	1215	25660	25670	уд.	1	
1972	Рулон г/к	DD11	3.0	1215	25700	25710	уд.	1	
1973	Рулон г/к	DD11	3.2	1220	25700	25710	уд.	1	
1974	Рулон г/к	DD11	3.0	1215	25600	25610	уд.	1	
1975	Рулон г/к	DD11	2.55	1220	25540	25550	уд.	1	
1976	Рулон г/к	DD11	2.55	1220	25940	25950	уд.	1	
1977	Рулон г/к	DD11	3.2	1220	25820	25830	уд.	1	
1978	Рулон г/к	DD11	2.55	1225	25760	25770	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
1979	Рулон г/к	S355JR+AR	5.0	1065	20260	20270	уд.	1	
1980	Рулон г/к	DD11	3.0	1265	25380	25390	уд.	1	
1981	Рулон г/к	DD11	3.0	1265	25320	25330	уд.	1	
1982	Рулон г/к	DD11	3.0	1265	25560	25570	уд.	1	
1983	Рулон г/к	S355JR+AR	5.0	1065	20160	20170	уд.	1	
1984	Рулон г/к	S355JR+AR	3.0	1065	20440	20450	уд.	1	
1985	Рулон г/к	SAE1006	3.55	1200	24260	24270	уд.	1	
1986	Рулон г/к	DD11	2.55	1206	23920	23930	уд.	1	
1987	Рулон г/к	S355JR+AR	4.0	1000	18740	18750	уд.	1	
1988	Рулон г/к	S235JR+AR	3.62	1065	20900	20910	уд.	1	
1989	Рулон г/к	S235JR+AR	3.62	1065	21000	21010	уд.	1	
1990	Рулон г/к	S235JR+AR	3.62	1065	21100	21110	уд.	1	
1991	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1120	21680	21690	уд.	1	
1992	Рулон г/к	S235JR+AR	3.62	1065	21210	21220	уд.	1	
1993	Рулон г/к	S235JR+AR	3.62	1065	21240	21250	уд.	1	
1994	Рулон г/к	S235JR+AR	3.62	1065	21250	21260	уд.	1	
1995	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1120	21680	21690	уд.	1	
1996	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1120	21740	21750	уд.	1	
1997	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1120	21480	21490	уд.	1	
1998	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1120	21440	21450	уд.	1	
1999	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1120	21500	21510	уд.	1	
2000	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1120	21540	21550	уд.	1	
2001	Рулон г/к	S235JR+AR	3.05	1069	21000	21010	уд.	1	
2002	Рулон г/к	S235JR+AR	3.62	1065	21060	21070	уд.	1	
2003	Рулон г/к	S235JR+AR	3.05	1069	21080	21090	уд.	1	
2004	Рулон г/к	S235JR+AR	4.52	1044	21080	21090	уд.	1	
2005	Рулон г/к	S235JR+AR	3.62	1065	21040	21050	уд.	1	
2006	Рулон г/к	S235JR+AR	3.62	1065	21000	21010	уд.	1	
2007	Рулон г/к	S235JR+AR	3.62	1065	21200	21210	уд.	1	
2008	Рулон г/к	S235JR+AR	4.52	1044	19600	19610	уд.	1	
2009	Рулон г/к	S235JR+AR	4.52	1044	19180	19190	уд.	1	
2010	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	20600	20630	уд.	1	
2011	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	21240	21270	уд.	1	
2012	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	21360	21390	уд.	1	
2013	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	20740	20770	уд.	1	
2014	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	20720	20730	уд.	1	
2015	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	20700	20710	уд.	1	
2016	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	21160	21170	уд.	1	
2017	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	21120	21130	уд.	1	
2018	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	21020	21030	уд.	1	
2019	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	20780	20780	уд.	1	
2020	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	21060	21070	уд.	1	
2021	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	21380	21390	уд.	1	
2022	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	21380	21390	уд.	1	
2023	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27280	27290	уд.	1	
2024	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27320	27330	уд.	1	
2025	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27260	27270	уд.	1	
2026	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	26360	26370	уд.	1	
2027	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27300	27310	уд.	1	
2028	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	26620	26630	уд.	1	
2029	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	26840	26850	уд.	1	
2030	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27220	27230	уд.	1	
2031	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	26940	26950	уд.	1	
2032	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27260	27270	уд.	1	
2033	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	26920	26930	уд.	1	
2034	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27020	27030	уд.	1	
2035	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27160	27170	уд.	1	
2036	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	26740	26750	уд.	1	
2037	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1185	24360	24370	уд.	1	
2038	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27320	27330	уд.	1	
2039	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	26980	26990	уд.	1	
2040	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	26040	26050	уд.	1	
2041	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1120	21460	21470	уд.	1	
2042	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1120	21680	21690	уд.	1	
2043	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27340	27350	уд.	1	
2044	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27360	27370	уд.	1	
2045	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27660	27670	уд.	1	
2046	Рулон г/к	S235JR+AR	3.05	1069	20760	20770	уд.	1	
2047	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1120	21600	21610	уд.	1	
2048	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1120	21360	21370	уд.	1	
2049	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1120	21660	21670	уд.	1	
2050	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1120	21500	21510	уд.	1	
2051	Рулон г/к	S235JR+AR	3.26	1120	21000	21010	уд.	1	
2052	Рулон г/к	S235JR+AR	3.05	1069	20860	20870	уд.	1	
2053	Рулон г/к	S235JR+AR	3.05	1069	20700	20710	уд.	1	
2054	Рулон г/к	S235JR+AR	3.05	1069	20700	20710	уд.	1	
2055	Рулон г/к	S235JR+AR	3.05	1069	20800	20810	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
2056	Рулон г/к	S235JR+AR	3.62	1065	21040	21050	уд.	1	
2057	Рулон г/к	S235JR+AR	3.62	1065	21130	21140	уд.	1	
2058	Рулон г/к	S235JR+AR	3.62	1065	21200	21210	уд.	1	
2059	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25620	25630	уд.	1	
2060	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25740	25750	уд.	1	
2061	Рулон г/к	DD11	3.2	1220	25460	25470	уд.	1	
2062	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25740	25750	уд.	1	
2063	Рулон г/к	DD11	3.2	1220	25460	25470	уд.	1	
2064	Рулон г/к	DD11	3.2	1220	25440	25450	уд.	1	
2065	Рулон г/к	DD11	3.2	1220	25600	25610	уд.	1	
2066	Рулон г/к	DD11	3.2	1220	25380	25390	уд.	1	
2067	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25640	25650	уд.	1	
2068	Рулон г/к	DD11	3.2	1220	25460	25470	уд.	1	
2069	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25760	25770	уд.	1	
2070	Рулон г/к	DD11	2.55	1206	23740	23750	уд.	1	
2071	Рулон г/к	SAE1006	3.55	1200	24400	24410	уд.	1	
2072	Рулон г/к	DD11	2.55	1200	23900	23910	уд.	1	
2073	Рулон г/к	DD11	2.55	1200	23900	23910	уд.	1	
2074	Рулон г/к	DD11	3.05	1200	23860	23870	уд.	1	
2075	Рулон г/к	SAE1006	3.05	1200	23960	23970	уд.	1	
2076	Рулон г/к	SAE1006	3.05	1200	23900	23910	уд.	1	
2077	Рулон г/к	DD11	2.55	1206	24000	24010	уд.	1	
2078	Рулон г/к	S235JR+AR	2.0	1265	22680	22690	уд.	1	
2079	Рулон г/к	S235JR+AR	2.0	1265	22800	22810	уд.	1	
2080	Рулон г/к	S235JR+AR	2.0	1265	25480	25490	уд.	1	
2081	Рулон г/к	S355JR+AR	4.0	1000	19400	19410	уд.	1	
2082	Рулон г/к	S355JR+AR	4.0	1000	19160	19170	уд.	1	
2083	Рулон г/к	S355JR+AR	4.0	1000	19500	19510	уд.	1	
2084	Рулон г/к	DD11	3.05	1200	23780	23790	уд.	1	
2085	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25760	25770	уд.	1	
2086	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25740	25750	уд.	1	
2087	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25780	25790	уд.	1	
2088	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25820	25830	уд.	1	
2089	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25440	25450	уд.	1	
2090	Рулон г/к	DD11	3.2	1220	25540	25550	уд.	1	
2091	Рулон г/к	DD11	3.2	1220	25740	25750	уд.	1	
2092	Рулон г/к	DD11	3.2	1220	25700	25710	уд.	1	
2093	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1260	25560	25570	уд.	1	
2094	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1260	25620	25630	уд.	1	
2095	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1260	25200	25210	уд.	1	
2096	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1260	25520	25530	уд.	1	
2097	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1260	25420	25430	уд.	1	
2098	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1170	24280	24290	уд.	1	
2099	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1170	24500	24510	уд.	1	
2100	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1145	24180	24190	уд.	1	
2101	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1170	24420	24430	уд.	1	
2102	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1170	24200	24210	уд.	1	
2103	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1170	24260	24270	уд.	1	
2104	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1170	24060	24070	уд.	1	
2105	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1185	24120	24130	уд.	1	
2106	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1185	24140	24150	уд.	1	
2107	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1185	24400	24410	уд.	1	
2108	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1185	24260	24270	уд.	1	
2109	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1185	24280	24290	уд.	1	
2110	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1185	24240	24250	уд.	1	
2111	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1185	24260	24270	уд.	1	
2112	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1185	24180	24190	уд.	1	
2113	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1185	23980	23990	уд.	1	
2114	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1185	24300	24310	уд.	1	
2115	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1351	27440	27450	уд.	1	
2116	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1185	24280	24290	уд.	1	
2117	Рулон г/к	S355JR+AR	2.0	1260	24700	24710	уд.	1	
2118	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25620	25630	уд.	1	
2119	Рулон г/к	S235JR+AR	2.0	1265	25720	25730	уд.	1	
2120	Рулон г/к	S235JR+AR	2.0	1265	25520	25530	уд.	1	
2121	Рулон г/к	DD11	3.0	1265	25380	25390	уд.	1	
2122	Рулон г/к	S235JR+AR	2.0	1265	25720	25730	уд.	1	
2123	Рулон г/к	S235JR+AR	2.0	1265	25760	25770	уд.	1	
2124	Рулон г/к	S235JR+AR	2.0	1265	25600	25610	уд.	1	
2125	Рулон г/к	S235JR+AR	2.0	1265	25540	25550	уд.	1	
2126	Рулон г/к	SAE1006	5.05	1200	24060	24070	уд.	1	
2127	Рулон г/к	S235JR+AR	4.25	1044	19080	19090	уд.	1	
2128	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1185	23320	23330	уд.	1	
2129	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1185	24100	24110	уд.	1	
2130	Рулон г/к	S235JR+AR	1.8	1185	24120	24130	уд.	1	
2131	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	21400	21410	уд.	1	
2132	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	21240	21250	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
2133	Рулон г/к	S235JR+AR	1.35	1170	21420	21430	уд.	1	
2134	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25940	25950	уд.	1	
2135	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25730	25740	уд.	1	
2136	Рулон г/к	DD11	2.55	1206	23900	23910	уд.	1	
2137	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25720	25730	уд.	1	
2138	Рулон г/к	DD11	2.55	1206	24400	24410	уд.	1	
2139	Рулон г/к	DD11	2.55	1206	24500	24510	уд.	1	
2140	Рулон г/к	DD11	2.55	1206	24200	24210	уд.	1	
2141	Рулон г/к	DD11	2.55	1206	24400	24410	уд.	1	
2142	Рулон г/к	DD11	2.55	1206	24340	24350	уд.	1	
2143	Рулон г/к	DD11	2.55	1206	24360	24370	уд.	1	
2144	Рулон г/к	DD11	2.55	1206	23700	23710	уд.	1	
2145	Рулон г/к	DD11	2.55	1206	24440	24450	уд.	1	
2146	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25880	25890	уд.	1	
2147	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25500	25510	уд.	1	
2148	Рулон г/к	DD11	3.5	1290	25560	25570	уд.	1	
2149	Рулон г/к	DD11	3.5	1290	24880	24890	уд.	1	
2150	Рулон г/к	S235JR+AR	2.0	1265	25660	25670	уд.	1	
2151	Рулон г/к	S235JR+AR	2.0	1265	25460	25470	уд.	1	
2152	Рулон г/к	DD11	3.2	1220	25560	25570	уд.	1	
2153	Рулон г/к	DD11	3.2	1095	21420	21430	уд.	1	
2154	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1206	22740	22750	уд.	1	
2155	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1206	22740	22750	уд.	1	
2156	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1206	22500	22510	уд.	1	
2157	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1206	22620	22630	уд.	1	
2158	Рулон г/к	DD11	2.05	1250	25820	25830	уд.	1	
2159	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25580	25590	уд.	1	
2160	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25540	25550	уд.	1	
2161	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25520	25530	уд.	1	
2162	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25640	25650	уд.	1	
2163	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	26000	26010	уд.	1	
2164	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25820	25830	уд.	1	
2165	Рулон г/к	DD11	3.2	1095	21180	21190	уд.	1	
2166	Рулон г/к	DD11	2.55	1220	25820	25830	уд.	1	
2167	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25400	25410	уд.	1	
2168	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	26040	26050	уд.	1	
2169	Рулон г/к	DD11	2.55	1220	25760	25770	уд.	1	
2170	Рулон г/к	DD11	3.5	1065	21140	21150	уд.	1	
2171	Рулон г/к	DD11	2.35	1265	24740	24750	уд.	1	
2172	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25690	25700	уд.	1	
2173	Рулон г/к	DD11	2.35	1265	25690	25700	уд.	1	
2174	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25900	25910	уд.	1	
2175	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25760	25770	уд.	1	
2176	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25600	25610	уд.	1	
2177	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25660	25670	уд.	1	
2178	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25960	25970	уд.	1	
2179	Рулон г/к	DD11	4.0	1225	25740	25750	уд.	1	
2180	Рулон г/к	S335JR+AR	3.0	1243	24420	24430	уд.	1	
2181	Рулон г/к	S335JR+AR	3.0	1243	24390	24400	уд.	1	
2182	Рулон г/к	DD11	2.55	1220	25740	25750	уд.	1	
2183	Рулон г/к	DD11	2.55	1220	25840	25850	уд.	1	
2184	Рулон г/к	DD11	2.05	1250	25680	25690	уд.	1	
2185	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25660	25670	уд.	1	
2186	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25780	25790	уд.	1	
2187	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25680	25690	уд.	1	
2188	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25700	25710	уд.	1	
2189	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25820	25830	уд.	1	
2190	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25720	25730	уд.	1	
2191	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25760	25770	уд.	1	
2192	Рулон г/к	DD11	3.0	1225	25700	25710	уд.	1	
2193	Рулон г/к	DD11	3.0	1225	25700	25710	уд.	1	
2194	Рулон г/к	DD11	3.5	1215	25780	25790	уд.	1	
2195	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1260	25920	25930	уд.	1	
2196	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1260	25900	25910	уд.	1	
2197	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1260	25500	25510	уд.	1	
2198	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1260	25940	25950	уд.	1	
2199	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1260	26080	26090	уд.	1	
2200	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1260	26040	26050	уд.	1	
2201	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1235	25960	25970	уд.	1	
2202	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1235	25800	25810	уд.	1	
2203	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1235	25800	25810	уд.	1	
2204	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1235	25740	25750	уд.	1	
2205	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1235	25780	25790	уд.	1	
2206	Рулон г/к	DD11	5.0	919	19280	19290	уд.	1	
2207	Рулон г/к	DD11	5.0	919	19160	19170	уд.	1	
2208	Рулон г/к	DD11	3.0	1015	20160	20170	уд.	1	
2209	Рулон г/к	DD11	3.0	1015	20120	20130	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
2210	Рулон г/к	DD11	3.0	1015	20260	20270	уд.	1	
2211	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1265	25540	25550	уд.	1	
2212	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1265	25820	25830	уд.	1	
2213	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1265	25760	25770	уд.	1	
2214	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1265	25760	25770	уд.	1	
2215	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1265	26000	26010	уд.	1	
2216	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1265	25500	25510	уд.	1	
2217	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1265	25720	25730	уд.	1	
2218	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1265	25840	25850	уд.	1	
2219	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1200	25120	25130	уд.	1	
2220	Рулон г/к	DD11	3.5	1015	20000	20010	уд.	1	
2221	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1105	21320	21330	уд.	1	
2222	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1105	21600	21610	уд.	1	
2223	Рулон г/к	DD11	3.0	1140	22490	22500	уд.	1	
2224	Рулон г/к	DD11	4.0	1100	22380	22390	уд.	1	
2225	Рулон г/к	DD11	4.0	1100	22340	22350	уд.	1	
2226	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1105	21440	21450	уд.	1	
2227	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1040	21460	21470	уд.	1	
2228	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1040	21620	21630	уд.	1	
2229	Рулон г/к	DD11	3.0	1265	25660	25670	уд.	1	
2230	Рулон г/к	DD11	3.0	1265	25480	25490	уд.	1	
2231	Рулон г/к	SAE1006	2.2	945	19180	19190	уд.	1	
2232	Рулон г/к	SAE1006	2.2	945	19240	19250	уд.	1	
2233	Рулон г/к	SAE1006	2.2	945	19240	19250	уд.	1	
2234	Рулон г/к	SAE1006	2.2	945	19300	19310	уд.	1	
2235	Рулон г/к	SAE1006	2.2	945	19060	19070	уд.	1	
2236	Рулон г/к	SAE1006	2.2	945	19180	19190	уд.	1	
2237	Рулон г/к	SAE1006	2.2	945	19100	19110	уд.	1	
2238	Рулон г/к	SAE1006	2.2	945	19140	19150	уд.	1	
2239	Рулон г/к	DD11	4.5	1045	21680	21690	уд.	1	
2240	Рулон г/к	DD11	4.5	1045	21620	21630	уд.	1	
2241	Рулон г/к	DD11	3.5	1065	21420	21430	уд.	1	
2242	Рулон г/к	DD11	2.55	1206	23760	23770	уд.	1	
2243	Рулон г/к	S355JR+AR	3.0	1265	24260	24270	уд.	1	
2244	Рулон г/к	S355JR+AR	2.55	1245	24220	24230	уд.	1	
2245	Рулон г/к	S355JR+AR	2.55	1245	24540	24550	уд.	1	
2246	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1200	24940	24950	уд.	1	
2247	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1200	25160	25170	уд.	1	
2248	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1200	25160	25170	уд.	1	
2249	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1200	25200	25210	уд.	1	
2250	Рулон г/к	S275JR+AR	2.0	1200	25280	25290	уд.	1	
2251	Рулон г/к	S355JR+AR	3.0	1265	24420	24430	уд.	1	
2252	Рулон г/к	S355JR+AR	3.0	1265	24380	24390	уд.	1	
2253	Рулон г/к	S355JR+AR	2.0	1265	24660	24670	уд.	1	
2254	Рулон г/к	S355JR+AR	2.0	1265	24120	24130	уд.	1	
2255	Рулон г/к	S355JR+AR	2.0	1265	23640	23650	уд.	1	
2256	Рулон г/к	S355JR+AR	2.0	1260	24660	24670	уд.	1	
2257	Рулон г/к	S355JR+AR	2.0	1260	24080	24090	уд.	1	
2258	Рулон г/к	S355JR+AR	2.0	1260	23760	23770	уд.	1	
2259	Рулон г/к	S355JR+AR	2.0	1260	23780	23790	уд.	1	
2260	Рулон г/к	S355JR+AR	2.0	1260	23920	23930	уд.	1	
2261	Рулон г/к	S355JR+AR	2.0	1260	23980	23990	уд.	1	
2262	Рулон г/к	S355JR+AR	2.0	1260	24320	24330	уд.	1	
2263	Рулон г/к	S355JR+AR	2.0	1260	24740	24750	уд.	1	
2264	Рулон г/к	S355JR+AR	3.0	1250	24380	24390	уд.	1	
2265	Рулон г/к	S355JR+AR	3.0	1250	24580	24590	уд.	1	
2266	Рулон г/к	S335JR+AR	3.0	1250	24340	24350	уд.	1	
2267	Рулон г/к	S335JR+AR	3.0	1250	24440	24450	уд.	1	
2268	Рулон г/к	S335JR+AR	3.0	1250	24020	24030	уд.	1	
2269	Рулон г/к	S335JR+AR	2.55	1245	24460	24470	уд.	1	
2270	Рулон г/к	S335JR+AR	2.55	1245	24300	24310	уд.	1	
2271	Рулон г/к	S335JR+AR	2.55	1245	24480	24490	уд.	1	
2272	Рулон г/к	S335JR+AR	3.0	1250	24500	24510	уд.	1	
2273	Рулон г/к	S335JR+AR	2.55	1245	24660	24670	уд.	1	
2274	Рулон г/к	S335JR+AR	3.0	1250	24480	24490	уд.	1	
2275	Рулон г/к	S335JR+AR	2.0	1240	24540	24550	уд.	1	
2276	Рулон г/к	S335JR+AR	2.0	1260	24300	24310	уд.	1	
2277	Рулон г/к	S335JR+AR	3.0	1265	24600	24610	уд.	1	
2278	Рулон г/к	S335JR+AR	2.0	1240	24200	24210	уд.	1	
2279	Рулон г/к	S335JR+AR	2.0	1240	24420	24430	уд.	1	
2280	Рулон г/к	S335JR+AR	2.0	1240	24280	24290	уд.	1	
2281	Рулон г/к	S335JR+AR	2.0	1240	24780	24790	уд.	1	
2282	Рулон г/к	S335JR+AR	2.0	1260	24800	24810	уд.	1	
2283	Рулон г/к	S335JR+AR	2.0	1260	24760	24770	уд.	1	
2284	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1105	21560	21570	уд.	1	
2285	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1105	21640	21650	уд.	1	
2286	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1105	21540	21550	уд.	1	

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
2287	Рулон г/к	DD11	2.05	1200	25300	25310	уд.	1	
2288	Рулон г/к	DD11	3.0	1215	25420	25430	уд.	1	
2289	Рулон г/к	DD11	3.0	1215	25480	25490	уд.	1	
2290	Рулон г/к	DD11	2.05	1200	25140	25150	уд.	1	
2291	Рулон г/к	SAE1006	2.2	1235	25640	25650	уд.	1	
2292	Рулон г/к	S335JR+AR	4.0	1000	19610	19620	уд.	1	
2293	Рулон г/к	S355JR+AR	3.0	1243	25480	25490	уд.	1	
2294	Рулон г/к	S355JR+AR	3.0	1243	25520	25530	уд.	1	
2295	Рулон г/к	S355JR+AR	3.0	1215	25700	25710	уд.	1	
2296	Рулон г/к	S355JR+AR	3.0	1243	25680	25690	уд.	1	
2297	Рулон г/к	SAE1006	4.0	1025	21240	21250	уд.	1	
2298	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	12440	12450	уд.	1	отс. номер бунта
2299	Рулон г/к	S235JR+N	2.85	1250	14790	14800	уд.	1	отс. номер бунта
2300	Рулон г/к	S235JR+N	2.85	1250	15110	15120	уд.	1	отс. номер бунта
2301	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1250	11700	11710	уд.	1	отс. номер бунта
2302	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	12100	12110	уд.	1	отс. номер бунта
2303	Рулон г/к	S235JR+N	2.1	1280	14660	14670	уд.	1	отс. номер бунта
2304	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	15260	15270	уд.	1	отс. номер бунта
2305	Рулон г/к	S235JR+N	1.8	1250	13140	13150	уд.	1	отс. номер бунта
2306	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1250	11060	11070	уд.	1	отс. номер бунта
2307	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1250	12300	12310	уд.	1	отс. номер бунта
2308	Рулон г/к	S235JR+N	2.35	1250	14440	14450	уд.	1	отс. номер бунта
2309	Рулон г/к	S235JR+N	2.85	1250	12620	12630	уд.	1	отс. номер бунта
2310	Рулон г/к	S235JR+N	1.8	1250	12740	12750	уд.	1	отс. номер бунта
2311	Рулон г/к	S235JR+N	1.8	1250	13060	13070	уд.	1	отс. номер бунта
2312	Рулон г/к	S235JR+N	1.8	1250	14100	14110	уд.	1	отс. номер бунта
2313	Рулон г/к	S235JR+N	1.8	1250	14560	14570	уд.	1	отс. номер бунта
2314	Рулон г/к	S235JR+N	2.35	1250	14450	14460	уд.	1	отс. номер бунта
2315	Рулон г/к	S235JR+N	2.1	1280	14820	14830	уд.	1	отс. номер бунта
2316	Рулон г/к	S235JR+N	1.8	1250	12380	12390	уд.	1	отс. номер бунта
2317	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	12270	12280	уд.	1	отс. номер бунта
2318	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	12110	12120	уд.	1	отс. номер бунта
2319	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	12320	12330	уд.	1	отс. номер бунта
2320	Рулон г/к	S235JR+N	1.8	1250	13140	13150	уд.	1	отс. номер бунта
2321	Рулон г/к	S235JR+N	2.85	1250	14610	14620	уд.	1	отс. номер бунта
2322	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	13040	13050	уд.	1	отс. номер бунта
2323	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	13080	13090	уд.	1	отс. номер бунта
2324	Рулон г/к	S235JR+N	1.8	1250	13080	13090	уд.	1	отс. номер бунта
2325	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	14340	14350	уд.	1	отс. номер бунта
2326	Рулон г/к	S235JR+N	2.85	1250	12910	12920	уд.	1	отс. номер бунта
2327	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	10960	10970	уд.	1	отс. номер бунта
2328	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	13110	13120	уд.	1	отс. номер бунта
2329	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	15120	15130	уд.	1	отс. номер бунта
2330	Рулон г/к	S235JR+N	2.85	1250	15060	15070	уд.	1	отс. номер бунта
2331	Рулон г/к	S235JR+N	1.8	1250	14560	14570	уд.	1	отс. номер бунта
2332	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	12590	12600	уд.	1	отс. номер бунта
2333	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	14980	14990	уд.	1	отс. номер бунта
2334	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1250	11660	11670	уд.	1	отс. номер бунта
2335	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1250	12400	12410	уд.	1	отс. номер бунта
2336	Рулон г/к	S235JR+N	2.1	1280	14760	14770	уд.	1	отс. номер бунта
2337	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1250	13760	13770	уд.	1	отс. номер бунта
2338	Рулон г/к	S235JR+N	2.35	1250	14610	14620	уд.	1	отс. номер бунта
2339	Рулон г/к	S235JR+N	2.1	1280	13820	13830	уд.	1	отс. номер бунта
2340	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1200	13040	13050	уд.	1	отс. номер бунта
2341	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1200	13240	13250	уд.	1	отс. номер бунта
2342	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	13060	13070	уд.	1	отс. номер бунта
2343	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	12480	12490	уд.	1	отс. номер бунта
2344	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	12480	12490	уд.	1	отс. номер бунта
2345	Рулон г/к	S235JR+N	2.1	1280	13620	13630	уд.	1	отс. номер бунта
2346	Рулон г/к	S235JR+N	2.35	1250	14500	14510	уд.	1	отс. номер бунта
2347	Рулон г/к	S235JR+N	2.85	1250	14420	14430	уд.	1	отс. номер бунта
2348	Рулон г/к	S235JR+N	2.85	1250	14820	14830	уд.	1	отс. номер бунта
2349	Рулон г/к	S235JR+N	2.1	1280	14340	14350	уд.	1	отс. номер бунта
2350	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	13080	13090	уд.	1	отс. номер бунта
2351	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	12980	12990	уд.	1	отс. номер бунта
2352	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	13100	13110	уд.	1	отс. номер бунта
2353	Рулон г/к	S235JR+N	2.35	1250	14840	14850	уд.	1	отс. номер бунта
2354	Рулон г/к	S235JR+N	2.35	1250	13300	13310	уд.	1	отс. номер бунта
2355	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	12440	12450	уд.	1	отс. номер бунта
2356	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	11940	11950	уд.	1	отс. номер бунта
2357	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	13370	13380	уд.	1	отс. номер бунта
2358	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	10370	10380	уд.	1	отс. номер бунта
2359	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	13330	13340	уд.	1	отс. номер бунта
2360	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	12560	12570	уд.	1	отс. номер бунта
2361	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	13730	13740	уд.	1	отс. номер бунта
2362	Рулон г/к	S235JR+N	1.8	1250	13240	13250	уд.	1	отс. номер бунта
2363	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1200	11740	11750	уд.	1	отс. номер бунта

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
2364	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	13410	13420	уд.	1	отс. номер бунта
2365	Рулон г/к	S235JR+N	2.35	1250	13440	13450	уд.	1	отс. номер бунта
2366	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1200	11460	11470	уд.	1	отс. номер бунта
2367	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	13060	13070	уд.	1	отс. номер бунта
2368	Рулон г/к	S235JR+N	2.85	1250	14220	14230	уд.	1	отс. номер бунта
2369	Рулон г/к	S235JR+N	2.85	1250	12310	12320	уд.	1	отс. номер бунта
2370	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	12040	12050	уд.	1	отс. номер бунта
2371	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1250	13700	13710	уд.	1	отс. номер бунта
2372	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	13930	13940	уд.	1	отс. номер бунта
2373	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	13060	13070	уд.	1	отс. номер бунта
2374	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	13590	13600	уд.	1	отс. номер бунта
2375	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	13040	13050	уд.	1	отс. номер бунта
2376	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1250	12180	12190	уд.	1	отс. номер бунта
2377	Рулон г/к	S235JR+N	2.85	1250	13170	13180	уд.	1	отс. номер бунта
2378	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	12180	12190	уд.	1	отс. номер бунта
2379	Рулон г/к	S235JR+N	2.85	1250	15000	15010	уд.	1	отс. номер бунта
2380	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	15140	15150	уд.	1	отс. номер бунта
2381	Рулон г/к	S235JR+N	2.85	1250	13740	13750	уд.	1	отс. номер бунта
2382	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	12300	12310	уд.	1	отс. номер бунта
2383	Рулон г/к	S235JR+N	1.85	1250	12970	12980	уд.	1	отс. номер бунта
2384	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1250	11800	11810	уд.	1	отс. номер бунта
2385	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1200	11780	11790	уд.	1	отс. номер бунта
2386	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1200	11860	11870	уд.	1	отс. номер бунта
2387	Рулон г/к	S235JR+N	2.1	1280	15170	15180	уд.	1	отс. номер бунта
2388	Рулон г/к	S235JR+N	2.85	1250	14560	14570	уд.	1	отс. номер бунта
2389	Рулон г/к	S235JR+N	1.8	1250	12100	12110	уд.	1	отс. номер бунта
2390	Рулон г/к	S235JR+N	2.1	1280	14770	14780	уд.	1	отс. номер бунта
2391	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1200	12940	12950	уд.	1	отс. номер бунта
2392	Рулон г/к	S235JR+N	2.35	1250	14560	14570	уд.	1	отс. номер бунта
2393	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1200	11920	11930	уд.	1	отс. номер бунта
2394	Рулон г/к	S235JR+AR	1.7	1200	14720	14730	уд.	1	отс. номер бунта
2395	Рулон г/к	SAE1006	2.0	1267	25150	25160	уд.	1	отс. номер бунта
2396	Рулон г/к	SAE1006	2.5	1015	19640	19650	уд.	1	отс. номер бунта
2397	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1265	25060	25070	уд.	1	отс. номер бунта
2398	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	24600	24610	уд.	1	отс. номер бунта
2399	Рулон г/к	SAE1006	2.0	1085	22000	22010	уд.	1	отс. номер бунта
2400	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1265	25160	25170	уд.	1	отс. номер бунта
2401	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	25700	25710	уд.	1	отс. номер бунта
2402	Рулон г/к	SAE1006	2.5	1015	19900	19910	уд.	1	отс. номер бунта
2403	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1265	24720	24730	уд.	1	отс. номер бунта
2404	Рулон г/к	SAE1006	2.5	1267	22920	22930	уд.	1	отс. номер бунта
2405	Рулон г/к	SAE1006	2.0	1085	21940	21950	уд.	1	отс. номер бунта
2406	Рулон г/к	SAE1006	2.5	1015	19840	19850	уд.	1	отс. номер бунта
2407	Рулон г/к	SAE1006	2.0	1085	21660	21670	уд.	1	отс. номер бунта
2408	Рулон г/к	SAE1006	2.5	1015	19900	19910	уд.	1	отс. номер бунта
2409	Рулон г/к	SAE1006	2.5	1015	18160	18170	уд.	1	отс. номер бунта
2410	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	29100	29110	уд.	1	отс. номер бунта
2411	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28800	28810	уд.	1	отс. номер бунта
2412	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28960	28970	уд.	1	отс. номер бунта
2413	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28540	28550	уд.	1	отс. номер бунта
2414	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28620	28630	уд.	1	отс. номер бунта
2415	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	27580	27590	уд.	1	отс. номер бунта
2416	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28460	28470	уд.	1	отс. номер бунта
2417	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	29040	29050	уд.	1	отс. номер бунта
2418	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	25700	25710	уд.	1	отс. номер бунта
2419	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28750	28760	уд.	1	отс. номер бунта
2420	Рулон г/к	SAE1006	2.5	1267	25050	25060	уд.	1	отс. номер бунта
2421	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	25560	25570	уд.	1	отс. номер бунта
2422	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1265	24970	24980	уд.	1	отс. номер бунта
2423	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28840	28850	уд.	1	отс. номер бунта
2424	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1265	24700	24710	уд.	1	отс. номер бунта
2425	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	27340	27350	уд.	1	отс. номер бунта
2426	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28680	28690	уд.	1	отс. номер бунта
2427	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1265	25080	25090	уд.	1	отс. номер бунта
2428	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1265	24640	24650	уд.	1	отс. номер бунта
2429	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1265	24840	24850	уд.	1	отс. номер бунта
2430	Рулон г/к	SAE1006	2.0	1267	22720	22730	уд.	1	отс. номер бунта
2431	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28680	28690	уд.	1	отс. номер бунта
2432	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28820	28830	уд.	1	отс. номер бунта
2433	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	25600	25610	уд.	1	отс. номер бунта
2434	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28700	28710	уд.	1	отс. номер бунта
2435	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	25380	25390	уд.	1	отс. номер бунта
2436	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28090	29090	уд.	1	отс. номер бунта
2437	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	27760	27770	уд.	1	отс. номер бунта
2438	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28940	28950	уд.	1	отс. номер бунта
2439	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	25160	25170	уд.	1	отс. номер бунта
2440	Рулон г/к	SAE1006	2.0	1085	21980	21990	уд.	1	отс. номер бунта

№ п/п	Краткое описание изделия						Сост. изд.	Кол., ед.	Примечание
	Наименование	Марка стали	Геометрические		Вес изделия, кг				
			толщина	ширина	нетто	брутто			
2441	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28500	28510	уд.	1	отс. номер бунта
2442	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	27640	27650	уд.	1	отс. номер бунта
2443	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28240	28250	уд.	1	отс. номер бунта
2444	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28360	28370	уд.	1	отс. номер бунта
2445	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28500	28510	уд.	1	отс. номер бунта
2446	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28300	28310	уд.	1	отс. номер бунта
2447	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28680	28690	уд.	1	отс. номер бунта
2448	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28060	28070	уд.	1	отс. номер бунта
2449	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	29100	29110	уд.	1	отс. номер бунта
2450	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	29240	29250	уд.	1	отс. номер бунта
2451	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1265	25190	25200	уд.	1	отс. номер бунта
2452	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1015	17840	17850	уд.	1	отс. номер бунта
2453	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	25620	25630	уд.	1	отс. номер бунта
2454	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	24700	24710	уд.	1	отс. номер бунта
2455	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	29350	29360	уд.	1	отс. номер бунта
2456	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	27960	27970	уд.	1	отс. номер бунта
2457	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	24500	24510	уд.	1	отс. номер бунта
2458	Рулон г/к	SAE1006	2.0	1085	21720	21730	уд.	1	отс. номер бунта
2459	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1015	20100	20110	уд.	1	отс. номер бунта
2460	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28420	28430	уд.	1	отс. номер бунта
2461	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	25240	25250	уд.	1	отс. номер бунта
2462	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28360	28370	уд.	1	отс. номер бунта
2463	Рулон г/к	SAE1006	2.0	1085	21540	21550	уд.	1	отс. номер бунта
2464	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1015	20020	20030	уд.	1	отс. номер бунта
2465	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1015	20060	20070	уд.	1	отс. номер бунта
2466	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1265	24800	24810	уд.	1	отс. номер бунта
2467	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	28920	28930	уд.	1	отс. номер бунта
2468	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1265	24760	24770	уд.	1	отс. номер бунта
2469	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	25560	25570	уд.	1	отс. номер бунта
2470	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	20220	20230	уд.	1	отс. номер бунта
2471	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1265	24630	24640	уд.	1	отс. номер бунта
2472	Рулон г/к	SAE1006	2.0	1267	24960	24970	уд.	1	отс. номер бунта
2473	Рулон г/к	SAE1006	2.5	1015	20220	20230	уд.	1	отс. номер бунта
2474	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1515	25020	25030	уд.	1	отс. номер бунта
2475	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1015	20360	20370	уд.	1	отс. номер бунта
2476	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1265	25160	25170	уд.	1	отс. номер бунта
2477	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1015	20040	20050	уд.	1	отс. номер бунта
2478	Рулон г/к	SAE1006	2.5	1015	20260	20270	уд.	1	отс. номер бунта
2479	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1015	20380	20390	уд.	1	отс. номер бунта
2480	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1015	20280	20290	уд.	1	отс. номер бунта
2481	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1015	20320	20330	уд.	1	отс. номер бунта
2482	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1015	20200	20210	уд.	1	отс. номер бунта
2483	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1015	20340	20350	уд.	1	отс. номер бунта
2484	Рулон г/к	SAE1006	3.0	1015	20320	20330	уд.	1	отс. номер бунта
2485	Рулон г/к	SAE1006	2.5	1015	19860	19870	уд.	1	отс. номер бунта
2486	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2487	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2488	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2489	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2490	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2491	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2492	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2493	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2494	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2495	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2496	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2497	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2498	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2499	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2500	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2501	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2502	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2503	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2504	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2505	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2506	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2507	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2508	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2509	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
2510	Рулон г/к	-	-	-	-	-	уд.	1	отсутствует бирка
	ИТОГО				**47452198**	**47484868**		**2510**	

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Сведения об отвалах чугуна, подлежащих реализации Фондом

№ п/п	Краткое описание изделия		
	Наименование	**Объем изделия, м3**	**Вес изделия, т**
1	Отвал чугуна в чушках	640,2	2279,07
2	Отвал чугуна в чушках	290,8	1035,23
	ИТОГО	**931**	**3314,30**